


Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli do Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie




Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Ośrodek Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie 56-160 Wińsko, Białków 9a.


Dostawa mebli do Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie (PARTER)





NR REF.	Parametry techniczne urządzenia -minimalne wymagania	Przykładowy wygląd mebla	SPEŁNIA/ NIESPEŁNIA	ILOŚĆ SZTUK
1	<p>KRZEŚŁO Cechy i funkcje Układ tapicerowania: bez tapicerki Rama: 4 nogi drewniane z elementami metalowymi, bez podłokietników Kubełek: sklejkowy Podłokietniki: brak Stopki: GBF: do twardych powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne</p> <p>Wykończenia Materiał elementów drewnianych – rama: drewno bukowe Materiał elementów drewnianych – kubełek: sklejka bukowa Elementy metalowe: lakierowanie proszkowo: RAL 9003</p>		TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE	12



<p>2</p>	<p>STÓŁ Cechy i funkcje Kształt blatu: okrąg Podstawa: 4 nogi Stopki: GBF: do twardych powierzchni, materiał – tworzywo sztuczne, czarne Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość całkowita: 505 mm Średnica: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Wykończenia Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), kolor biały obrzeża PCV 2mm w kolorze blatu Materiał – podstawa: metal lakierowany proszkowo RAL 7016 i drewno bukowe</p>		<p>3</p> <p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>
<p>3</p>	<p>FOTEL Cechy i funkcje Wersja: 1-osobowa Rama: 4 nogi drewniane bukowe z elementami metalowymi RAL 9005, bez podłokietników Oparcie: tapicerowane Siedzisko: tapicerowane Podłokietniki: zintegrowane, tapicerowane Stopki: GBF: do twardych powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne Pianka siedziska: cięta Pianka oparcia: cięta Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość całkowita: 775 mm Wysokość siedziska: 490 mm Szerokość całkowita: 630 mm Głębokość całkowita: 590 mm Wykończenia Materiał elementów drewnianych – rama: drewno bukowe Tapicerka: kolor limonkowy, Skład: warstwa wierzchnia 100% winyl, 100% poliester Hi-Loft, min. 300 000 cykli Martindale'a, Gramatura: min. 685 g/m², Trudnozapałność: (papieros i zapałka) wykończenie antystatyczne,</p>		<p>11</p> <p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>




	przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne odporne na promienie UV, zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra) z przeznaczeniem do obiektów użytku publicznego			
4	<p>STÓŁ</p> <p>Cechy i funkcje Kształt blatu: kwadrat Podstawa: 4 nogi</p> <p>Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość całkowita: 420 mm Szerokość całkowita: 550 mm Głębokość całkowita: 550 mm</p> <p>Wykończenia Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), kolor: biały, obrzeża PCV 2mm w kolorze blatu Materiał – podstawa: metal lakierowany poszkowo RAL 9005 i drewno buk</p>		<p>TAK/NIE TAK/NIE</p> <p>..... TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE TAK/NIE</p>	3
5	<p>KRZESŁO</p> <p>Cechy i funkcje Układ tapicerowania: w całości tapicerowane siedzisko i oparcie Rama: 4 nogi metalowe, podłokietniki zamknięte Kubetek: tapicerowany Podłokietniki: zintegrowane z ramą, nakładki – tw. sztuczne (PP) Łącznik w rzędy: brak Stopki: GBF: do twardych powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne Pianka kubetka: ciężka Sztaplowanie: do 6 sztuk</p> <p>Wymiary (+/- 5 mm) Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 400 mm Głębokość siedziska: 405 mm Głębokość powierzchni siedziska: 405 mm Długość oparcia: 420 mm Szerokość ramy: 515 mm Wysokość podłokietnika: 660 mm Elementy metalowe: chromowane</p>		<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p> <p>..... TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	16






	<p>Tapicerka: Kolor: Szary brązowy. Skład: 100% poliester FR Gramatura: min. 310 g/m² Odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli Martindale Trudnozapałność: (papieros i zapałka)</p>		<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	
6	<p>STÓŁ KONFERENCYJNY 4 NOGI Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość całkowita: 750 mm Szerokość całkowita: 1200 mm Głębokość całkowita: 1200 mm Grubość blatu: 25 mm Cechy i funkcje Kształt blatu: prostokąt Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), kolor: drewnopodobny jak obok , obrzeża PCV 2mm w kolorze blatu Dystans: 8 mm dystans pomiędzy blatem a podstawą Przelotka/otwór pod port: brak otworu pod przelotkę / media port Podstawa: ramowa na 4 nogach prostokątnych (50x40 mm), stalowa lakierowana proszkowo RAL 9005 Stopki: poziomujące (+10 mm)</p>	 <p>poglądowy wygląd blatu:</p> 	<p>.....TAK/NIETAK/NIETAK/NIETAK/NIE TAK/NIETAK/NIE TAK/NIETAK/NIETAK/NIE TAK/NIE</p>	4
7	<p>SZAFKA DRZWI UCHYLNE Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość OH: 2 OH Wysokość całkowita: 825 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 400 mm Cechy i funkcje Typ szafy/regalu: wolnostojąca Typ drzwi: płytowe, wahadłowe Podstawa: plastikowe stopki Uchwyty: metalowy pionowy lakierowany proszkowo RAL 9006 Ilość półek: 1 Zamek: tak System Cichy domyk: nie Wykończenia (+/- 5 mm)</p>		<p>TAK/NIETAK/NIETAK/NIETAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIETAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	1

	<p>Materiał – korpus: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm, kolor: szary bazaltowy</p> <p>Materiał – drzwi: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm, kolor: buk naturalny</p> <p>Materiał – top: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm, kolor: buk naturalny</p> <p>Materiał – plecy: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 12 mm, kolor: szary bazaltowy</p> <p>Materiał – półka: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm, kolor: szary bazaltowy</p> <p>Obrzeża PCV 2mm w kolorze poszczególnych elementów</p>		<p>.....TAK/NIE TAK/NIETAK/NIE TAK/NIETAK/NIE TAK/NIETAK/NIE TAK/NIETAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	
8	<p>SZAFKA DRZWI UCHYLNE</p> <p>Wymiary (+/- 5 mm)</p> <p>Wysokość OH: 5 OH</p> <p>Wysokość całkowita: 1895 mm</p> <p>Szerokość całkowita: 800 mm</p> <p>Głębokość całkowita: 400 mm</p> <p>Cechy i funkcje</p> <p>Typ szafy/regalu: wolnostojąca</p> <p>Typ drzwi: płytowe, wahadłowe</p> <p>Podstawa: plastikowe stopki</p> <p>Uchwyty: metalowy pionowy lakierowany proszkowo RAL 9006</p> <p>Ilość półek: 4</p> <p>Zamek: tak</p> <p>System Cichy domyk: nie</p> <p>Wykończenia (+/- 5 mm)</p> <p>Materiał – korpus: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm</p> <p>Materiał – drzwi: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm</p> <p>Materiał – top: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm</p> <p>Materiał – plecy: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 12 mm</p> <p>Materiał – półka: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm</p> <p>Kolor elementów: białoszary, obrzeża PCV 2mm w kolorze poszczególnych elementów</p>		<p>.....TAK/NIETAK/NIETAK/NIETAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIETAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIETAK/NIETAK/NIETAK/NIE</p>	2

<p>9</p>	<p>BIURKO BLAT PROSTOKĄTNY NOGI KWADRATOWE Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość całkowita: 740 mm Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 600 mm Grubość blatu: 25 mm Cechy i funkcje Typ regulacji wysokości: brak Kształt blatu: prostokąt, kolor: drewnopodobny jak obok Typ biurka: wolnostojące Przelotka/otwór pod port: Ø 80 mm otwór pod przelotkę (w zestawie) lub dedykowany mediaport Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych (50×50 mm) Stopki: poziomujące (+10 mm) Wykończenia (+/- 5 mm) Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC) Materiał – podstawa: stal malowana proszkowo RAL 9006 Obrzeże blatu: PCV w kolorze blatu, 2 mm</p>	 <p>poglądowy kolor blatu:</p> 	<p>..... TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	<p>1</p>
<p>10</p>	<p>BIURKO BLAT PROSTOKĄTNY NOGI KWADRATOWE Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość całkowita: 740 mm Szerokość całkowita: 2000 mm Głębokość całkowita: 600 mm Grubość blatu: 25 mm Cechy i funkcje Typ regulacji wysokości: brak Kształt blatu: prostokąt, kolor: drewnopodobny jak obok Typ biurka: wolnostojące Przelotka/otwór pod port: brak otworu pod przelotkę / media port Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych (50×50 mm) Stopki: poziomujące (+10 mm) Wykończenia (+/- 5 mm) Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC) Materiał – podstawa: stal malowana proszkowo RAL 9006</p>	 <p>poglądowy kolor blatu:</p> 	<p>..... TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	<p>1</p>




	Obrzeże blatu: PCV w kolorze blatu, 2 mm		TAK/NIE	
11	<p>KRZESŁO OBROTOWE</p> <p>Cechy i funkcje</p> <p>Mechanizm: FS synchroniczny</p> <p>Zagłówek: brak</p> <p>Podparcie lędźwi: brak</p> <p>Oparcie: tapicerowane, wysokie</p> <p>Siedzisko: tapicerowane</p> <p>Podłokietniki: R42U1-SB2: reg. 2D, materiał -tw. sztuczne czarne, nakładki – tw. sztuczne czarne</p> <p>Podnośnik: pneumatyczny, standardowy</p> <p>Podstawa: TS25-BL: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne (PA+GF), czarne</p> <p>Kółka: ESHH: ϕ 65 mm, do twardych powierzchni, materiał: tw. sztuczne, czarne, samohamowne</p> <p>Pianka siedziska: wylewana</p> <p>Pianka oparcia: wylewana</p> <p>Wymiary (+/- 5 mm)</p> <p>Głębokość całkowita: 644 mm</p> <p>Tapicerka: Kolor: Czarno-szary. 100% poliester, barwniki niemetaliczne</p> <p>Gramatura: min. 320 g/m²</p> <p>Odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli Martindale</p> <p>Trudnozapałność: słabo zapałna</p>		<p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>..... TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p>	1
12	<p>KRZESŁO</p> <p>Cechy i funkcje</p> <p>Układ tapicerowania: bez tapicerki</p> <p>Rama: 4 nogi metalowe chromowane, bez podłokietników</p> <p>Pulpit: brak</p> <p>Oparcie: tworzywo sztuczne (PP) jasnoszare, ozdobne wycięcia</p> <p>Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP jasnoszare), nakładka z polipropylenu</p> <p>Stopki: GB: do miękkich powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne</p> <p>Wymiary (+/- 5 mm)</p> <p>Głębokość powierzchni siedziska: 456 mm</p> <p>Długość oparcia: 360 mm</p> <p>Szerokość ramy: 500 mm</p>		<p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>..... TAK/NIE</p> <p>..... TAK/NIE</p> <p>..... TAK/NIE</p>	3


<p>13</p>	<p>STOLIK BLAT OKRĄGŁY Podstawa talerzowa Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość całkowita: 740 mm Średnica: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Cechy i funkcje Typ regulacji wysokości: brak Kształt blatu: okrąg Podstawa: metalowa, talerzowa, okrągła, \varnothing 450 mm (+/- 5 mm), lakierowana proszkowo RAL 9006 Kolumna podstawy: metalowa, pojedyncza, okrągła (\varnothing 70 mm) (+/- 5 mm), lakierowana proszkowo RAL 9006 Wykończenia Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), kolor: biały, Obrzeże blatu: PCV w kolorze buk naturalny, 2 mm</p>		<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	<p>1</p>
<p>14</p>	<p>PANEL RECEPCYJNY FRONTOWY Z PÓŁKĄ Cechy i funkcje Typ panelu: recepcyjny Wersja: bez możliwości montażu paneli bocznych Do integracji z: biurkiem „Buurko Blat prostokątny Nogi kwadratowe” Położenie panelu: frontowe Wymiary (+/- 5 mm) Szerokość całkowita: 1600 mm Wykończenia (+/- 5 mm) Układ tapicerowania: bez tapicerki Materiał – półka: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm, kolor: drewnopodobny jak obok Materiał – panel: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 25 m, kolor: białoszary Obrzeże PCV w kolorze elementów, 2 mm</p>	 <p>poglądowy kolor półki:</p> 	<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	<p>1</p>

<p>15</p>	<p>WYPOSAŻENIE SZATNI wieszak 16 podwójnych 32szt. - szafki zamykana typu locker 1 szt. - półki 18szt. (przestrzeni) Materiał – półka: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm, kolor: drewnopodobny jak obok Obrzeże PCV w kolorze elementów, 2 mm Haczyki: metalowe chromowane</p>	<p>Szafki typu locker</p>  <p>Poglądowy kolor elementów:</p>   <p>Wieszaki - haczyki podwójne metalowe w kolorze białym</p>  	<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	<p>2</p>
------------------	--	--	---	-----------------



* niepotrzebne należy skreślić

Dostawa mebli do Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie (PIĘTRO)

NR REF.	OPIS PRODUKTU	Przykładowy wygląd mebla	SPEŁNIA/ NIESPEŁNIA	ILOŚĆ SZTUK
1	<p>BIURKO BLAT PROSTOKĄTNY NOGI KWADRATOWE Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość całkowita: 740 mm Szerokość całkowita: 1200 mm Głębokość całkowita: 600 mm Grubość blatu: 25 mm Cechy i funkcje Typ regulacji wysokości: brak Kształt blatu: prostokąt Typ biurka: wolnostojące Przelotka/otwór pod port: brak otworu pod przelotkę / media port Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych (50x50 mm) Stopki: poziomujące (+10 mm) Wykończenia (+/- 5 mm) Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), kolor: drewnopodobny jak obok Materiał – podstawa: stal malowana proszkowo RAL 9005 Obrzeże blatu: PCV w kolorze blatu, 2 mm</p>	 <p>poglądowy kolor blatu:</p> 	<p>..... TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	9
2	<p>BIURKO BLAT PROSTOKĄTNY NOGI KWADRATOWE Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość całkowita: 740 mm Szerokość całkowita: 1000 mm Głębokość całkowita: 600 mm Grubość blatu: 25 mm Cechy i funkcje Typ regulacji wysokości: brak Kształt blatu: prostokąt Typ biurka: wolnostojące Przelotka/otwór pod port: brak otworu pod przelotkę / media port Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych (50x50 mm) Stopki: poziomujące (+10 mm)</p>	 <p>Poglądowy kolor blatu:</p>	<p>..... TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	4

	<p>Wykończenia (+/- 5 mm) Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), kolor: drewnopodobny jak obok Materiał – podstawa: stal malowana proszkowo RAL 9005 Obrzeże blatu: PCV w kolorze blatu, 2 mm</p>		<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	
3	<p>KANAŁ KABLOWY PIONOWY SPRĘŻYNA Cechy i funkcje Wersja: montaż do blatu Typ kanału kablowego: pionowy, elastyczna sprężyna Do integracji z: biurkiem Wymiary (+/- 5 mm) Długość całkowita: max. 1300 mm Wykończenia Materiał: tworzywo sztuczne</p>		<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	1
4	<p>MODUŁOWY KANAŁ KABLOWY Z TWORZYWA Cechy i funkcje Montaż do blatu Typ kanału kablowego: poziomy, modułowy Wykończenia Materiał: tworzywo sztuczne, kolor: aluminium</p>		<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	2



<p>5</p>	<p>KRZESŁO Cechy i funkcje Rama: 4 nogi metalowe malowane proszkowo RAL 9005, podłokietniki zamknięte Oparcie: tapicerowane Siedzisko: tapicerowane Podłokietniki: zintegrowane z ramą, materiał – tw. sztuczne (PA), kolor czarny Kółka: RMHH: mini kółka Ø 37 mm samohamowne do powierzchni twardych Stopki: brak Sztaplowanie: brak możliwości Pianka siedziska: cięta Pianka oparcia: cięta Tapicerka: Kolor: Zielony. 100% poliester, barwniki niemetaliczne Gramatura: min. 320 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli Martindale Trudnozapalność: słabo zapalna</p>		<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	<p>13</p>
<p>6</p>	<p>PANEL GÓRNY DO BIURKA Cechy i funkcje Typ panelu: górny Wersja: montaż do biurka bez użycia uchwytów bazowych Uchwyty metalowe czarne Położenie panelu: frontowe Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość całkowita: 480 mm Szerokość całkowita: 1200 mm Wykończenia Materiał – panel: w pełni tapicerowany Tapicerka: Kolor: Jasny Zielony. 100% poliester, barwniki niemetaliczne Gramatura: min. 320 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli Martindale Trudnozapalność: słabo zapalna</p>		<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	<p>3</p>


7	<p>KRZESŁO Cechy i funkcje Układ tapicerowania: nakładka tapicerowana na siedzisku Rama: 4 nogi metalowe chromowane, bez podłokietników Pulpit: brak Kubetek: sklejkowy, nakładka tapicerowana na siedzisku, kolor: buk łącznik w rzędy: brak Stopki: G3F: do twardych powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, przegubowe Pianka siedziska: cięta SztaFLOWanie: do 10 sztuk Wymiary (+/- 5 mm) Głębokość powierzchni siedziska: 420 mm Długość oparcia: 400 mm Szerokość ramy: 490 mm Tapicerka: Kolor: Ciemny szary. Skład: 100% poliester Gramatura: min. 310 g/m² Odporność na ścieranie: min. 160 000 cykli Martindale Trudnozapałność: EN 1021-1, EN 1021-2 Trudnozapałność: słabo zapałna</p>		TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE	40
8	<p>KRZESŁO Cechy i funkcje Układ tapicerowania: nakładka tapicerowana na siedzisku Rama: 4 nogi metalowe chromowane, bez podłokietników Pulpit: brak Kubetek: sklejkowy, nakładka tapicerowana na siedzisku, kolor: buk łącznik w rzędy: brak Stopki: G3F: do twardych powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, przegubowe Pianka siedziska: cięta SztaFLOWanie: do 10 sztuk Wymiary (+/- 5 mm) Głębokość powierzchni siedziska: 420 mm Długość oparcia: 400 mm Szerokość ramy: 490 mm</p>		TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE	12




 Rzeczpospolita
 Polska





**DOLNY
 ŚLĄSK**


 Unia Europejska
 Europejski Fundusz
 Rozwoju Regionalnego




	<p>Tapicerka: Kolor: Bordowy. Skład: 100% poliester Gramatura: min. 310 g/m² Odporność na ścieranie: min. 160 000 cykli Martindale Trudnozapalność: słabo zapalna</p>		<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	
9	<p>STOLIK Cechy i funkcje Kształt blatu: prostokąt Podstawa: 4 nogi Wykończenia Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), kolor: białoszara, Obrzeże PCV w kolorze blatu, 2 mm Podstawa – metalowa rurki, chromowane</p>		<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	16
10	<p>SZAFA DRZWI UCHYLNE Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość OH: 2 OH Wysokość całkowita: 825 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 400 mm Cechy i funkcje Typ szafy/regalu: wolnostojąca Typ drzwi: płytowe, wahadłowe Podstawa: plastikowe stopki Uchwyty: metalowe pionowe lakierowane proszkowo RAL 9006 Ilość półek: 1 Zamek: tak System Cichy domyk: nie Wykończenia (+/- 5 mm) Materiał – korpus: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm Materiał – drzwi: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm Materiał – top: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm Materiał – plecy: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 12 mm</p>		<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	1




	Materiał – półka: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm Kolor elementów: białoszary, obrzeża PCV 2mm w kolorze poszczególnych elementów	 TAK/NIE TAK/NIE	
11	<p>SZAFKA</p> <p>Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość OH: 5 OH Wysokość OH – drzwi: 3 OH Wysokość całkowita: 1895 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 400 mm</p> <p>Cechy i funkcje Typ szafy/regalu: wolnostojąca Wersja: drzwi wahadłowe 3 OH + regał otwarty 2 OH Typ drzwi: płytowe, wahadłowe Podstawa: plastikowe stopki Uchwyty: metalowe pionowe lakierowane proszkowo RAL 9006 Ilość półek: 4 Zamek: tak System Cichy domyk: nie</p> <p>Wykończenia (+/- 5 mm) Materiał – korpus: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm Materiał – drzwi: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm Materiał – top: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm Materiał – plecy: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 12 mm Materiał – półka: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm Kolor elementów: białoszary, obrzeża PCV 2mm w kolorze poszczególnych elementów</p>		<p>..... TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p> <p>..... TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p> <p>..... TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	2



<p>12</p>	<p>SZAFKA DRZWI UCHYLNE Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość OH: 5 OH Wysokość całkowita: 1895 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 400 mm Cechy i funkcje Typ szafy/regalu: wolnostojąca Typ drzwi: płytowe, wahadłowe Podstawa: plastikowe stopki Uchwyty: metalowe pionowe lakierowane proszkowo RAL 9006 Ilość półek: 4 Zamek: tak System Cichy domyk: nie Wykończenia (+/- 5 mm) Materiał – korpus: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm Materiał – drzwi: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm Materiał – top: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm Materiał – plecy: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 12 mm Materiał – półka: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm Kolor elementów: białoszary, obrzeża PCV 2mm w kolorze poszczególnych elementów</p>		<p>..... TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	<p>1</p>
<p>13</p>	<p>BIURKO BLAT PROSTOKĄTNY NOGI KWADRATOWE Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość całkowita: 740 mm Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Cechy i funkcje Typ regulacji wysokości: brak Kształt blatu: prostokąt Typ biurka: wolnostojące Przelotka/otwór pod port: Ø 80 mm otwór pod przelotkę (w zestawie) lub dedykowny mediaport Pozycja przelotki/otworu pod port: prawa Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych (50x50 mm)</p>	 <p>Przykładowy kolor blatu:</p>	<p>..... TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	<p>2</p>


	<p>Stopki: poziomujące (+10 mm)</p> <p>Wykończenia</p> <p>Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), kolor: drewnopodobny jak obok</p> <p>Materiał – podstawa: stal malowana proszkowo RAL 9006</p> <p>Obrzeże blatu: standardowe PVC 2 mm w kolorze blatu</p>		<p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p>	
14	<p>KONTENER MOBILNY 3 SZUFLADY</p> <p>Wymiary (+/- 5 mm)</p> <p>Wysokość całkowita: 600 mm</p> <p>Szerokość całkowita: 432 mm</p> <p>Głębokość całkowita: 600 mm</p> <p>Cechy i funkcje</p> <p>Typ kontenera: mobilny</p> <p>Typ szuflad: 3x zwykła (wysuw 80%)</p> <p>Uchwyt: metalowy</p> <p>Kółka: 4 kółka o średnicy ϕ 40 mm; 2 z nich wyposażone w hamulec</p> <p>Zamek: centralny</p> <p>Wykończenia (+/- 5 mm)</p> <p>Materiał – front, korpus: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm</p> <p>Materiał – top: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 25 mm</p> <p>Materiał – szuflada: tworzywo sztuczne</p> <p>Kolor: fronty: drewnopodobny jak obok, pozostałe elementy: białoszary</p> <p>Obrzeża: standardowe PVC 2 mm w kolorze elementu</p>	 <p>Przykładowy kolor frontów:</p> 	<p>..... TAK/NIE</p> <p>..... TAK/NIE</p> <p>..... TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p>	2
15	<p>KANAPA</p> <p>Cechy i funkcje</p> <p>Wersja: 2-osobowa</p> <p>Rama: 4 nogi metalowe chromowane, bez podłokietników</p> <p>Oparcie: tapicerowane</p> <p>Siedzisko: tapicerowane</p> <p>Podłokietniki: zintegrowane, tapicerowane</p> <p>Stopki: GBPF: do twardych powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, przegubowe</p> <p>Pianka siedziska: cięta</p> <p>Pianka oparcia: cięta</p> <p>Wymiary (+/- 5 mm)</p>		<p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE</p>	1

	<p>Wysokość całkowita: 765 mm Wysokość siedziska: 480 mm Szerokość całkowita: 1145 mm Głębokość całkowita: 585 mm Tapicerka: Kolor: Czarnoszary. 100% poliester, barwniki niemetaliczne Gramatura: min. 320 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli Martindale Trudnozapalność: słabo zapalna</p>		<p>..... TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	
16	<p>FOTEL Cechy i funkcje Wersja: 1-osobowa Rama: 4 nogi metalowe chromowane, bez podłokietników Oparcie: tapicerowane Siedzisko: tapicerowane Podłokietniki: zintegrowane, tapicerowane Stopki: GBPF: do twardych powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, przegubowe Pianka siedziska: cięta Pianka oparcia: cięta Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość całkowita: 765 mm Wysokość siedziska: 480 mm Szerokość całkowita: 630 mm Głębokość całkowita: 585 mm Tapicerka: Kolor: Czarnoszary. 100% poliester, barwniki niemetaliczne Gramatura: min. 320 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli Martindale Trudnozapalność: słabo zapalna</p>		<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	1

<p>17</p>	<p>FOTEL OBROTOWY Cechy i funkcje Mechanizm: FS synchroniczny Zagłówek: brak Podparcie lędźwi: brak Oparcie: tapicerowane, wysokie Siedzisko: tapicerowane Podłokietniki: R42U1-SB2: reg. 2D, materiał -tw. sztuczne czarne, nakładki – tw. sztuczne czarne Podnośnik: pneumatyczny, standardowy Podstawa: TS25-BL: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne (PA+GF), czarne Kółka: ESHH: φ 65 mm, do twardych powierzchni, materiał: tw. sztuczne, czarne, samohamowne Pianka siedziska: wylewana Pianka oparcia: wylewana Wymiary (+/- 5 mm) Głębokość całkowita: 644 mm Tapicerka: Kolor: Czarno-szary. 100% poliester, barwniki niemetaliczne Gramatura: min. 320 g/m² Odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli Martindale Trudnozapałność: słabo zapałna</p>		<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p> <p>..... TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	<p>2</p>
<p>18</p>	<p>STOLIK Cechy i funkcje Kształt blatu: kwadrat Podstawa: 4 nogi metalowe chromowane Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość całkowita: 460 mm Szerokość całkowita: 550 mm Głębokość całkowita: 550 mm Wykończenia Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), kolor: drewnopodobny jak obok Materiał – podstawa: metal Obrzeże blatu: standardowe PVC 2 mm w kolorze blatu</p>	 <p>Przykładowy kolor blatu:</p>	<p>TAK/NIE TAK/NIE</p> <p>..... TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	<p>1</p>

				
19	<p>BIURKO BLAT PROSTOKĄTNY NOGI OKRĄGŁE</p> <p>Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość całkowita: 740 mm Szerokość całkowita: 1200 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Typ regulacji wysokości: brak Kształt blatu: prostokąt Typ biurka: wolnostojące Przelotka/otwór pod port: brak otworu pod przelotkę / media port Podstawa: ramowa na 4 nogach okrągłych (φ 50 mm) Stopki: poziomujące (+10 mm)</p> <p>Wykończenia Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), kolor szary bazaltowy Materiał – podstawa: stal malowana proszkowo RAL 7015 Obrzeże blatu: standardowe PCV 2 mm w kolorze pomarańczowym</p>		<p>..... TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p> <p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	4
20	<p>KRZESŁO</p> <p>Cechy i funkcje Układ tapicerowania: bez tapicerki Rama: 4 nogi metalowe chromowane, bez podłokietników Kubetek: sklejkowy- sklejka bukowa; kolor: szary Stopki: GBF: do twardych powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne</p> <p>Wymiary (+/- 5 mm) Głębokość powierzchni siedziska: 415 mm Szerokość ramy: 500 mm</p>		<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p> <p>..... TAK/NIE TAK/NIE</p>	12

<p>21</p>	<p>KRZESŁO Cechy i funkcje Układ tapicerowania: bez tapicerki Rama: 4 nogi metalowe chromowane, bez podłokietników Kubetek: sklejkowy- sklejka bukowa; kolor: pomarańczowy Stopki: GBF: do twardych powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne Wymiary (+/- 5 mm) Głębokość powierzchni siedziska: 415 mm Szerokość ramy: 500 mm</p>		<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	<p>5</p>
<p>22</p>	<p>SZAFKA DRZWI UCHYLNE Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość OH: 3 OH Wysokość całkowita: 1155 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 400 mm Cechy i funkcje Typ szafy/regalu: wolnostojąca Typ drzwi: płytowe, wahadłowe Podstawa: plastikowe stopki Uchwyt: metalowy pionowy lakierowany proszkowo RAL 9016 Zamek: tak System Cichy domyk: nie Wykończenia (+/- 5 mm) Materiał – korpus: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm Materiał – drzwi: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm Materiał – top: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm Materiał – plecy: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 12 mm Materiał – półka: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), gr. 18 mm Kolor elementów: białoszary, obrzeża PCV 2mm w kolorze poszczególnych elementów</p>		<p>..... TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	<p>2</p>

<p>23</p>	<p>PANEL ŚCIENNY I Cechy i funkcje Typ panelu: ścienny Położenie panelu: ściana Właściwości akustyczne: dźwiękochłonność Wymiary (+/- 5 mm) Wysokość całkowita: 361 mm Szerokość całkowita: 518 mm Grubość panelu: 43 mm Materiał – panel: filc termoformowany laminowany tkaniną; kolor: szary</p>		<p>TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE</p>	<p>7</p>
------------------	---	---	--	-----------------

* niepotrzebne należy skreślić

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia WSZYSTKIE wyżej wymienione parametry i wymagania oraz że oferuję wyżej wymienione warunki dostawy, gwarancji

.....
 (miejsowość, data)
 do podejmowania zobowiązań)

.....
 (pieczęć i podpis osób uprawnionych)

