

**Pismo Okólne Nr 9/2001**  
**Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego**  
**z dnia 18 grudnia 2001 r.**

**w sprawie podniesienia stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej**  
**w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego**

Kontrole stanu bezpieczeństwa pożarowego przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Wydziału Chemii i Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego wykazały poważne uchybienia i niedociągnięcia w zakresie przechowywania materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pożarowo w zakładach, laboratoriach i pracowniach.

W celu usunięcia nieprawidłowości zobowiązuje się dziekanów, dyrektorów instytutów oraz kierowników zakładów, laboratoriów i pracowni do :

- 1/ zapewnienia ładu i porządku w zakładach, laboratoriach i pracowniach, a w szczególności do usunięcia wszystkich materiałów (odczynników) wybuchowych z pomieszczeń i przekazania ich do magazynu odczynników.  
W zakładach, laboratoriach i pracowniach można przetrzymywać substancje niebezpieczne pożarowo w dawkach dziennego zużycia,
- 2/ przekazania do utylizacji materiałów (odczynników) wybuchowych, które nie są i nie będą wykorzystywane,
- 3/ ograniczenia do niezbędnego minimum ilości materiałów (odczynników) niebezpiecznych pożarowo i wybuchowo przechowywanych w magazynach odczynników.