ZARZĄDZENIE Nr 15/2025
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie ustalenia w Uniwersytecie Wrocławskiego wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu oraz wykazu maszyn szczególnie niebezpiecznych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 51 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r., poz. 1571, z późn. zm.) oraz art. 207 § 1 oraz art. 227 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.), w związku § 80 oraz § 81 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się *Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Uniwersytecie Wrocławskim i określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu oraz wykazu maszyn szczególnie niebezpiecznych*, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.

§ 3. Nadzór realizacji niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Robert Olkiewicz
R E K T OR

Załącznik
do zarządzenia Nr 15/2025
z dnia 22 stycznia 2025 r.

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Uniwersytecie Wrocławskim i określenie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu oraz wykazu maszyn szczególnie niebezpiecznych

§ 1

Przez prace szczególnie niebezpieczne występujące w Uniwersytecie Wrocławskim rozumie się:

1) roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych;
2) prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione;
3) prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych:
   a) substancji i mieszanin chemicznych, uznanych za szczególnie niebezpieczne na podstawie informacji wynikających z kart charakterystyk substancji niebezpiecznych, w szczególności zaklasyfikowanych do co najmniej jednej z poniższych kategorii:
      - substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych,
      - substancje i mieszaniny o właściwościach utleniających,
      - substancje i mieszaniny skrajnie łatwopalne,
      - substancje i mieszaniny wysoce łatwopalne,
      - substancje i mieszaniny łatwopalne,
      - substancje i mieszaniny bardzo toksyczne,
      - substancje i mieszaniny toksyczne,
      - substancje i mieszaniny szkodliwe,
      - substancje i mieszaniny żrące,
      - substancje i mieszaniny drażniące,
      - substancje i mieszaniny uczulające,
      - substancje i mieszaniny rakotwórcze,
      - substancje i mieszaniny mutagenne,
      - substancje i mieszaniny działające szkodliwie na rozrodczość,
      - substancje i mieszaniny niebezpieczne dla środowiska,
   b) szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia – przy czym:
      - grupa 3 zagrożenia – obejmuje czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne – zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia, np.: Yersinia pestis (dżuma), Mycobacterium tuberculosis (gruźlica), Wirus kleszczowego zapalenia mózgu,
      - grupa 4 zagrożenia – obejmuje czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne; zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia, np.: wirus Ebola, Variola maior (ospa prawdziwa);

4) prace na wysokości.
   Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
   a) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
   b) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości;
5) prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, tj.:
   a) prace w pomieszczeniach, w których występują gazy lub pary trujące, żrące albo duszące, przy których wykonywaniu wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,
   b) prace przy obsłudze autoklawów i innych zbiorników ciśnieniowych,
   c) prace na stanowiskach organizowanych w magazynach substancji trujących i żrących,
   d) prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem,
   e) prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości,
   f) prace przy utrudnionym transporcie butli z gazami sprężonymi (wąskie przejścia, nierówne podłoże, schody itp.),
   g) prace związane z użyciem materiałów promieniotwórczych,
   h) prace w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi połączonych i dołkach monterskich,
   i) prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m,
   j) prace w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach o głębokości większej od 2 m.

§ 2

Przez maszyny szczególnie niebezpieczne, które mogą być użytkowane w Uniwersytecie Wrocławskim rozumie się maszyny, o których mowa w załączniku nr IV do dyrektywy 2006/42/WE, a w szczególności:

1) pilarki tarczowe do obróbki drewna i podobnych materiałów;
2) strugarki-wyrówniarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem;
3) strugarki-grubiarki do obróbki drewna z wbudowanym mechanizmem posuwowym oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem;
4) pilarki taśmowe, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem, do obróbki drewna i podobnych materiałów;
5) wieloczynnościowe maszyny do obróbki drewna i materiałów o podobnych właściwościach fizycznych;
6) wielowrzecionowe czopiarki do obróbki drewna z posuwem ręcznym;
7) frezarki z pionowym wrzecionem i posuwem ręcznym do drewna i materiałów o podobnych właściwościach fizycznych;
8) ręczne piły łańcuchowe do obróbki drewna;
9) odłączalne wały odbioru mocy z przegubami uniwersalnymi i ich osłony;
10) pomosty do podnoszenia pojazdów;
11) urządzenia do podnoszenia osób, stwarzające ryzyko upadku z wysokości większej niż 3 m;
12) urządzenia przeznaczone specjalnie do wykrywania obecności osób oraz zapewniania im bezpieczeństwa (bariery niematerialne, maty czułe na nacisk, detektory pola elektromagnetycznego, itp.);
13) układy logiczne realizujące funkcje bezpieczeństwa.

§ 3

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych można kierować tylko pracowników spełniających następujące wymagania:

1) nieposiadających przeciwwskazań lekarskich do wykonywania tych prac;
2) dodatkowo przeszkolonych (instruktaż stanowiskowy) w zakresie bezpieczeństwa przy tych pracach przez kierownika jednostki organizacyjnej lub osobę przez niego upoważnioną;
3) posiadających dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektórych rodzajach prac szczególnie niebezpiecznych (obsługa urządzeń elektrycznych i energetycznych, obsługa środków transportu mechanicznego itd.).

§ 4

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do:

1) zapewnienia:
   a) bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi wykonywanymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
   b) dostępu do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych jedynie osobom upoważnionym i odpowiednio poinstruowanym;
   c) odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz zabezpieczających;
   d) instruktażu pracowników obejmującego w szczególności:
   - zapoznanie z instrukcją bezpiecznej pracy/instrukcją stanowiskową przy wykonywaniu danej pracy szczególnie niebezpiecznej, opracowaną przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, zwany dalej DBHPOP, w konsultacji z kierownikiem jednostki organizacyjnej,
2) prowadzenia „Katalogu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w jednostce organizacyjnej" raz w roku, w terminie do końca pierwszego kwartału w konsultacji z DBHPOP. Wzór Katalogu stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszego Wykazu;
3) wydawania pozwoleń na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych przed ich realizacją. Wzór pozwolenia na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych stanowi **Załącznik Nr 2** do niniejszego Wykazu;
4) nadzorowania prac szczególnie niebezpiecznych zgodnie z wydanym pozwoleniem.

§ 5

Pracownik, który stwierdzi, że zlecone mu prace są pracami szczególnie niebezpiecznymi, powinien wystąpić do kierownika jednostki organizacyjnej (bezpośredniego przełożonego) o wydanie pozwolenia na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych.

§ 6

1. Kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo wstrzymać pracę, a pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy w razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpiecznej pracy i oddalić się z miejsca zagrożonego.
2. W przypadku wstrzymania pracy kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego wyznaczona informuje o tym DBHPOP.

Załącznik Nr 1
do Wykazu

Katalog prac szczególnie niebezpiecznych

w .....
(nazwa jednostki)

L.p.	Rodzaj prac	Stanowisko

_____
pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej
(bezpośredniego przełożonego)

Załącznik Nr 2
do Wykazu

Wrocław, dn. ……

……
(jednostka organizacyjna)

P O Z W O L E N I E
na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych

dla ……

zatrudnionego/nej na stanowisku: ……

w: ……

asekurowanego/nej przez: ……

nadzorowanego/nej przez: ……

na podjęcie i wykonywanie prac z uwzględnieniem zakresu i kolejności prac

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Termin rozpoczęcia prac:

.....

Planowany termin zakończenia prac:

.....

Rodzaj zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas wykonywanych prac:

a) .....
.....
b) .....
.....
c) .....
.....

Środki zabezpieczenia przy wykonywanych pracach:
a) związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (wskazać odpowiednie środki):

.....
.....
.....

b) inne (wskazać odpowiednie środki):

.....
.....
.....

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie:

.....

Instruktaż stanowiskowy pracownika przeprowadził/a:

.....

Pozwolenie wydał/a:

.....

_____
pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej
(bezpośredniego przełożonego)