

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100
50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 22 34
fax +48 71 375 24 72

bzp@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

Wrocław, dnia 23.08.2016 r.

nr postępowania: BZP.2421.42.2016.BO

Wykonawcy

(informacja przesłana faksem i/lub drogą
elektroniczną wg rozdzielnika oraz
zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego)

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Usługi ubezpieczenia dla potrzeb Uniwersytetu Wrocławskiego. Zadanie 1, 2.

**INFORMACJA NR 2
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

ZESTAW PYTAŃ 1 Z DNIA 08.08.2016**Pytanie nr 1:****Zamówienia uzupełniające**

– rozdział II ust. 11 SIWZ oraz § 4 ust. 5 pkt. c) załącznika nr 21a do SIWZ

W związku z zapisem:

„Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składek w systemie pro rata temporis.

Zamówienia uzupełniające będą obejmowały:

*Część 1 (...) – **uzupełnienie lub odnowienie sum ubezpieczenia i limitów**”*

Wnioskujemy o zmianę podkreślonej i pogrubionej części cytowanego zapisu na:

„- uzupełnienie lub odnowienie limitów (określonych w SIWZ, w tym również w ramach kl. dodatkowych oraz sumy gwarancyjnej w ramach OC) będzie możliwe wyłącznie na podstawie wniosku Zamawiającego, pod warunkiem uzyskania zgody Wykonawcy i opłacenia dodatkowej, indywidualnie negocjowanej składki,”

Uzasadnienie:

– formularz ofertowy nie przewiduje miejsca na podanie stawek dla limitów odpowiedzialności (w tym również określonych w ramach klauzul dodatkowych).

- celem wprowadzenia limitów odpowiedzialności jest właściwe ukształtowanie zakresu i granic odpowiedzialności Wykonawcy. Odnowienie wprowadzonych limitów przy naliczeniu składki dodatkowej, w oparciu o przeliczenie pro rata wg stawki podstawowej za ubezpieczenie, uniemożliwia realizację ww. celu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w Rozdziale II pkt 11 SIWZ oraz w § 4 ust. 5 pkt. b) Wzoru umowy. Część 1 (Załącznik nr 21a do SIWZ):

jest:

(...)

- a) nowo nabyte przedmioty ubezpieczenia oraz przedmioty, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji lub remontów (z uwzględnieniem klauzul automatycznego pokrycia) oraz różnice pomiędzy zgłoszoną na kolejny okres ubezpieczenia wartością mienia a wartością mienia zawartą w zamówieniu podstawowym,
- b) uzupełnienie lub odnowienie sum ubezpieczenia i limitów,
- c) uzupełnienie ryzyk objętych ochroną,

(...)

zmienia się na:

(...)

- a) nowo nabyte przedmioty ubezpieczenia oraz przedmioty, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji lub remontów (z uwzględnieniem klauzul automatycznego pokrycia) oraz różnice pomiędzy zgłoszoną na kolejny okres ubezpieczenia wartością mienia a wartością mienia zawartą w zamówieniu podstawowym,
 - b) uzupełnienie lub odnowienie sum ubezpieczenia i limitów - uzupełnienie lub odnowienie limitów (określonych w SIWZ, w tym również w ramach kl. dodatkowych oraz sumy gwarancyjnej w ramach OC) będzie możliwe wyłącznie na podstawie wniosku Zamawiającego, pod warunkiem uzyskania zgody Wykonawcy i opłacenia dodatkowej składki,
 - c) uzupełnienie ryzyk objętych ochroną,
- (...)

Pytanie nr 2:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział I Charakterystyka Zamawiającego

Ust. I.2. Lokalizacje podlegające ubezpieczeniu

Wnioskujemy o uzupełnienie treści o zapis: ***„Z zastrzeżeniem spełnienia minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych określonych w OWU Wykonawcy”***

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 3:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział I Charakterystyka Zamawiającego

Ust. I.8. Informacje o szkodowości – załącznik nr 13 do SIWZ

Prosimy o:

- a) potwierdzenie, że podane kwoty wypłat oraz założonych rezerw podane są na 100% (a nie na udziale InterRisk SA VIG – „*Powyższą informację sporządzono na podstawie danych znajdujących się w bazie ubezpieczeniowo-szkodowej InterRisk SA VIG*”),
- b) uzupełnienie informacji o zdarzeniach zaistniałych po dniu wystawienia zaświadczenia (27.06.2016r.) lub zaistniałych wcześniej i znanych Zamawiającemu, które nie zostały zgłoszone przed wystawieniem zaświadczenia (i ujęte w zaświadczeniu),
- c) podanie informacji o zdarzeniach zaistniałych w okresie analizy (16.11.2011 - 2016), które nie były objęte ochroną ubezpieczeniową, a skutkowałyby ochroną na bazie aktualnej SIWZ,
- d) przedstawienie zagregowanych danych (w podziale na produkty i lata z podaniem liczby szkód, kwot wypłat i założonych rezerw) lub udostępnienie zaświadczeń w wersji edytowalnej.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

- a) Zamawiający udziela następujących informacji:
Podane, w zaktualizowanej informacji szkodowej, dane dotyczą kwot wypłat oraz założonych rezerw na 100%.
- b) Zamawiający udziela następujących informacji:
Zamawiający przekazuje zaktualizowane zaświadczenie szkodowe w formie załącznika do niniejszej informacji nr 2.
- c) Zamawiający udziela następujących informacji:
Wystąpiła jedna szkoda polegająca na pleśni w zbiorach bibliotecznych, na skutek zalania pomieszczenia. Aktualny ubezpieczyciel uznał szkodę polegającą na zalaniu, ponieważ księgozbiór nie został bezpośrednio zalany a pleśń wystąpiła na skutek zmiany wilgotności zalanego pomieszczenia, ubezpieczyciel stwierdził, że szkoda wynika z długotrwałego oddziaływania wilgoci i odmówił pokrycia kosztów osuszania i fumigacji zbiorów. Zamawiający informuje, że był to dotychczas jednorazowy wypadek szkodowy w tej postaci. Koszty fumigacji wyniosły ponad 97 tys. PLN. Dodatkowo Zamawiający informuje, że do szkody doszło jeszcze w starym budynku biblioteki. Obecnie zbiory w znacznej części zostały już przeniesione do nowego budynku biblioteki, o wyższym standardzie zabezpieczeń.
- d) Zamawiający udziela następujących informacji:
Zamawiający przekazuje pierwotną wersję zaświadczenia (przed aktualizacją) w wersji edytowalnej, w formie załącznika do niniejszej informacji nr 2, innej nie posiada.

Pytanie nr 4:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział II. Warunki ubezpieczenia – zasady ogólne (dotyczące wszystkich części zamówienia).

- a) Ust. II.2. - Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku w SIWZ definicji dla poszczególnych ryzyk (w tym również w ramach klauzul dodatkowych) zastosowanie będą miały definicje podane w warunkach Wykonawcy. Definicje te będą traktowane jako „zakres nie uregulowany postanowieniami SIWZ (...) nie stojące w sprzeczności z SIWZ”,

- b) Ust. II.6. – prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zakresie oczekiwanej ochrony dla eksponatów wypożyczanych innym podmiotom w kontekście opisanego (w OPZ rozdział I. Charakterystyka Zamawiającego – dane o ryzyku) w pkt. I.15. wymogu zawarcia odrębnego (indywidualnego) ubezpieczenia dla eksponatów wypożyczanych na cały okres opuszczenia instytucji macierzystej.
- c) Ust. II.9. wnioskujemy o wykreślenie zapisu w całości.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

- a) Zamawiający udziela następujących informacji:
Nie należy utożsamiać faktu odmiennego definiowania tożsamego ryzyka w SIWZ i OWU jako sytuacji nieuregulowanej postanowieniami SIWZ, np. ryzyko pożaru może przyjmować inną definicję (nazewnictwo) w OWU (np. jako ryzyko „ognia”), dotyczy jednak tego samego ryzyka/zagadnienia, w takiej sytuacji stosuje się zapisy SIWZ. Zapisy ust II.2 przywołane w pytaniu mają zastosowanie, jeżeli definicje, zapisy SIWZ nie dokonują regulacji w zakresie danego ryzyka.
- b) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie II.6. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji 2.
- c) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie II.9. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji 2.

Pytanie nr 5:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Ust. III.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane):

III.1.1. Zakres ubezpieczenia

- a) Ust. III.1.1.1. - Wnioskujemy o zmianę zapisu na :
*„Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będące **następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidziane i niezależnie od woli Ubezpieczającego (Zamawiającego) i zaistniało w miejscu i okresie ubezpieczenia**, z wyjątkiem ryzyk wyraźnie wyłączonych w OWU (ubezpieczenie na bazie ryzyk nienazwanych „allrisks”)*
- b) **pkt. 2 – Dym, opary i inne wyziewy...** - wnioskujemy o wykreślenie zapisu *„w tym również wywołane przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem działalności oświatowej dydaktycznej, naukowej, komercyjnej, w związku z procesem technologicznym związanym z prowadzonymi pracami, badaniami, doświadczeniami”*
- c) **pkt. 6 - Wybuch** - wnioskujemy o wykreślenie zapisu :
„przez wybuch należy także rozumieć m.in. wybuch ładunku wybuchowego oraz eksplozję/implozję wywołaną celowo w procesie kształcenia, w związku z prowadzeniem badań, eksperymentów, doświadczeń, prac naukowo-badawczych itp., które mogą mieć charakter działań oświatowych, dydaktycznych, naukowych, komercyjnych (badania i prace zamawiane przez zewnętrzne instytucje i firmy). Z zastrzeżeniem, że w przypadku celowego wywołania eksplozji/implozji Wykonawca nie będzie odpowiadał za zniszczenia w przedmiocie eksperymentu, a jedynie

za szkody wywołane przez niekontrolowany, niezamierzony, nieprzewidziany efekt powodujący zniszczenie, uszkodzenie, utratę mienia istniejącego, otaczającego.

W przypadku braku zgody na wykreślenie cytowanego zapisu, wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla opisanego ryzyka – maksymalnie 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ponadto prosimy o podanie informacji, czy w historii działalności prowadzonej przez Zamawiającego (przynajmniej w okresie ostatnich 10 lat) miały miejsce zdarzenia powstałe w cytowanym wyżej zakresie. Jeśli tak, prosimy o podanie szczegółów – data, przyczyna, miejsce i wysokość szkody.

d) **Pkt. 9 – Zalanie** - wnioskujemy o wykreślenie zapisów:

„lub działania niskich temperatur”

„ochrona obejmuje także zalanie powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania i późniejszego topnienia wody”,

e) **Pkt. 17 – Powódź** - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności oraz odrębnej franszyzy redukcyjnej do całego zakresu objętego proponowaną definicją.

f) **Pkt. 25 – kradzież zwykła** – wnioskujemy o:

- wyłączenie ryzyka „zagubienia przedmiotu ubezpieczenia”

- brak ochrony w przedmiotowym zakresie dla gotówki i środków pieniężnych.

g) **Pkt. 29 – katastrofa budowlana** – wnioskujemy o uzupełnienie katalogu wyłączeń o *obiekty wyłączone z eksploatacji i nieużytkowane oraz mienie w nich przechowywane.*

h) **Pkt. 31** – wnioskujemy o doprecyzowanie, że z zakresu ochrony wyłączone jest *powolne i długotrwałe działanie wymienionych czynników.*

i) **Pkt. 32** – wnioskujemy o wykreślenie „insekty”.

j) **Pkt. 42 i 43** – wnioskujemy o wykreślenie w całości

Uzasadnienie – ideą ubezpieczenia jest udzielanie ochrony dla następstw zdarzeń o charakterze **nagłym i niespodziewanym, które zaistniały w określonym miejscu i czasie**, natomiast zakres opisany w ww. pkt. nie spełnia tych podstawowych założeń.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zgodnie z kolejnością ich zadania:

III.1.1. Zakres ubezpieczenia

a) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej Informacji nr 2.

b) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

c) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian .

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający informuje, że poziom zagrożenia wynikający z tego rodzaju prac, czynności nie różni się w żaden sposób od poziomu ryzyka występującego w innych placówkach dydaktyczno-naukowych tego typu. Zamawiający stosuje niezbędne procedury ograniczające ryzyko oraz ogranicza do niezbędnej ilości niebezpiecznych odczynników, stosuje zasadę ograniczonego dostępu. W okresie ostatnich 10 lat szkody tego rodzaju nie wystąpiły. Historycznie wystąpiło jedno poważne zdarzenie szkodowe (w roku 2004) polegające na zapłonie par cieczy łatwopalnej, która wypłynęła z lodówki i spowodowała pożar pomieszczeń dwóch pięter budynku Wydziału Chemii przy ul. Joliot-Curie 14 we Wrocławiu. Wysokość szkody wyniosła wówczas 3 169 752,00 zł.

- d) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- e) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- f) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 25 oraz III.1.4. b) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej Informacji nr 2.
- g) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 29 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej Informacji nr 2.
- h) Zamawiający udziela następujących informacji:
Zamawiający wyjaśnia, że ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód powstałych w wyniku długotrwałego działania czynników wymienionych w tym punkcie.
- i) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 32 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji 2.
- j) Zamawiający wykreśla z treści SIWZ punkt III.1.1.1. pkt 42 oraz modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 43 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 6:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

III.1.1.8 Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony: „*tereny zielone, roślinny ozdobne, drzewa, nasadzenia*” oraz wykreślenie zapisu: „*W przypadku roślin itp. odszkodowanie będzie pokrywane, w szczególności koszt zakupu sadzonki, materiału nasiennego, materiałów pomocniczych, ochronnych, koszt przygotowania podłoża, zasadzenia i inne uzasadnione koszty odtworzenia roślin*”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 7:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

III.1.1.10 Prosimy o potwierdzenie, że w sumy ubezpieczenia określone w systemie pierwszego ryzyka również podlegają konsumpcji (pomniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań),

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.1.1.10. Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

III.1.1.11 Wnoskujemy o ograniczenie ochrony dla pojazdów mechanicznych do szkód powstałych podczas ich postoju w miejscu ubezpieczenia oraz szkód powstałych podczas ich transportu na innym środku transportu.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.11. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 9:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

III.1.2 Miejsce ubezpieczenia

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia przechowywanego w nienazwanych lokalizacjach oraz wprowadzenie obowiązku zgłaszania Ubezpieczycielowi (Wykonawcy) lokalizacji, w których wartość mienia przekracza określony limit.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 10:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

III.1.3 Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, systemy ubezpieczenia, podstawa szacowania sum ubezpieczenia:

- a) **Pkt. III.1.3.1. b)** „*namioty, stragany, szklarnie, namiotów foliowe, inspekty*” wnoskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony dla ww. szkód powstałych w następstwie działania wiatru, trąby powietrznej, huraganu, śniegu i gradu lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności,
- b) **Pkt. III.1.3.1. c)** wnoskujemy o wykreślenie w całości,
- c) Wnoskujemy o dodatkowe wprowadzenie limitu odpowiedzialności **na osobę** dla *mienia pracowników i studentów*,
- d) *Przezorna suma ubezpieczenia* – wnoskujemy o zmianę na 5.000.000,00 PLN .

Odpowiedź na pytanie nr 10:

- a) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.3.1. b) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- b) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- c) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.3.1. tabela w pkt. „Mienie pracowników i studentów” Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- d) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 11:**Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.****III.1.6. Franszyzy i udziały własne**

- a) wnioskujemy o zmianę zapisów na:
„Udział własny dla szkód:
- w mieniu pracowników, studentów oraz dla ryzyka szyb od stłuczenia – zniesiony,
- powstałych w następstwie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu – 500,00 PLN,
- dla pozostałych szkód (z zastrzeżeniem wymienionych odrębnie dla poszczególnych ryzyk i przedmiotów ubezpieczenia, w tym również w ramach postanowień w klauzulach dodatkowych) 1.000,00 PLN”,
- b) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i zalania oraz dla szkód w obiektach nieużytkowanych w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 5.000 PLN,

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.6. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 12:**Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.****Ust. III.1.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane):****III.1.7. Klauzule dodatkowe - obligatoryjne:**

Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian:

- a) **Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ (nr 1)** – prosimy o wskazanie terminu zgłoszenia aktualnych (na dzień 16.11.2016r.) sum ubezpieczenia.
- b) **klauzula automatycznego pokrycia (nr 1 i 2)** – wnioskujemy o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela (Wykonawcy) dla każdej z tych klauzul oraz wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku przekroczenia określonego limitu, warunkiem udzielenia ochrony będzie uzyskanie zgody Ubezpieczyciela (Wykonawcy).

- c) **klauzula automatycznego pokrycia (nr 2)** – wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zgłaszania aktualizacji wartości mienia w cyklach kwartalnych, rozliczenie składki pro rata (z zastosowaniem uśrednionych stawek: 100% - IQ; 75% - IIQ; 50% - IIIQ i 25% - IVQ).
- d) **klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia (nr 4)** – wnioskujemy o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie jej do zakresu fakultatywnego. W przypadku odrzucenia wniosku, proponujemy doprecyzowanie „...% sumy ubezpieczenia **przedmiotu dotkniętego szkodą**” oraz „*Niniejsza klauzula dotyczy mienia, którego suma ubezpieczenia została określona w oparciu o wartość odtworzeniową lub rzeczywiście.*”
- e) **klauzula szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych (nr 6)** - wnioskujemy o:
- dodanie do zapisu w nawiasie „**i konstrukcji dachu**”,
- wprowadzenie udziału własnego dla szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN,
- f) **klauzula kosztów dla budynków zabytkowych (nr 8)** – wnioskujemy o zmianę limitu (ponad sumę ubezpieczenia) na 20% wysokości szkody, nie więcej niż 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- g) **klauzula VAT (nr 11)** – prosimy o potwierdzenie, że sumy ubezpieczenia zostały zadeklarowane do ubezpieczenia z zastosowaniem tych samych zasad.
- h) **klauzula przezornej sumy ubezpieczenia (nr 12)** wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na:
Do umowy ubezpieczenia wprowadza się dodatkową prewencyjną sumę ubezpieczenia określoną na każdy roczny okres rozliczeniowy. W razie wystąpienia szkody prewencyjna suma ubezpieczenia służy ograniczeniu ewentualnego niedoubezpieczenia i ma zastosowanie do tych pozycji mienia (zgłoszonego do ubezpieczenia) dotkniętych szkodą, dla których stwierdzono niedoubezpieczenie. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy ubezpieczenia (tzn., że wypłacone odszkodowanie nie może przekraczać wysokości ustalonej sumy ubezpieczenia dla przedmiotu dotkniętego szkodą).
- i) **klauzula wartości księgowej brutto (nr 13)** – wnioskujemy o wykreślenie zapisu „*W trakcie trwania umowy Zamawiający może dokonać zmiany wysokości sum ubezpieczenia, zmiany sumy ubezpieczenia z wartości księgowej na odtworzeniową lub rzeczywiście, na podstawie posiadanych wycen operatów lub szacunkowych wyliczeń, składka zostanie naliczona zgodnie ze stawkami wynikającymi z oferty*” lub wprowadzenie zastrzeżenia o konieczności uzyskania zgody Ubezpieczyciela (Wykonawcy) na wprowadzenie opisanej zmiany.
- j) **klauzula zalania mienia w wyniku nieszczelności (nr 20)** – wnioskujemy o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie jej do zakresu fakultatywnego.
- k) **klauzula wyliczenia wartości dzieł sztuki, antyków... (nr 24)** - wnioskujemy o wykreślenie zapisu „*oraz z uwzględnieniem sumy prewencyjnej*”

- l) **klauzula wynagrodzenia ekspertów (nr 25)** – wnioskujemy o uzupełnienie zapisu „*powołanych za zgodą Ubezpieczyciela (Wykonawcy)*”.
- m) **klauzula likwidatora szkód (nr 26)** - wnioskujemy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

- a) Zamawiający udziela następujących informacji:
Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie podać konkretnej daty aktualizacji wartości sum ubezpieczenia, ze względu na przyczyny techniczne (modernizacja systemu informatycznego). Zamawiający deklaruje, że niezwłocznie po uzyskaniu możliwości generowania takiego wykazu, przekaze aktualne dane Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Identycznie Zamawiający będzie postępować w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym, tzn. będzie przekazywał Wykonawcy aktualną wartość mienia do ubezpieczenia według stanu na dzień rozpoczęcia każdego kolejnego okresu ubezpieczenia, niezwłocznie po uzyskaniu możliwości przygotowania aktualnych danych księgowych.
- b) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 1) oraz 2) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- c) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 2) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- d) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 4) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- e) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 6) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- f) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 8) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- g) Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.1.7. 11) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- h) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 12) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- i) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 13) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- j) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- k) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- l) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 25) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

- m) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 26) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 13:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Ust. III.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane):

III.2.1.1. Zakres ubezpieczenia

a) **pkt. 4 – Dym, opary i inne wyziewy...** - wnioskujemy o wykreślenie zapisu „w tym również wywołane przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem działalności oświatowej dydaktycznej, naukowej, komercyjnej, w związku z procesem technologicznym związanym z prowadzonymi pracami, badaniami, doświadczeniami”

b) **pkt. 8 - Wybuch** - wnioskujemy o wykreślenie zapisu : „przez wybuch należy także rozumieć m.in. wybuch ładunku wybuchowego oraz eksplozję/implozję wywołaną celowo w procesie kształcenia, w związku z prowadzeniem badań, eksperymentów, doświadczeń, prac naukowo-badawczych itp., które mogą mieć charakter działań oświatowych, dydaktycznych, naukowych, komercyjnych (badania i prace zamawiane przez zewnętrzne instytucje i firmy). Z zastrzeżeniem, że w przypadku celowego wywołania eksplozji/implozji Wykonawca nie będzie odpowiadał za zniszczenia w przedmiocie eksperymentu, a jedynie za szkody wywołane przez niekontrolowany, niezamierzony, nieprzewidziany efekt powodujący zniszczenie, uszkodzenie, utratę mienia istniejącego, otaczającego”.

c) **Pkt. 11 – Zalanie** - wnioskujemy o wykreślenie zapisów: „lub działania niskich temperatur”, „ochrona obejmuje także zalanie powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania i późniejszego topnienia wody”,

d) **Pkt. 19 – Powódź** - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności oraz odrębnej franszyzy redukcyjnej do całego zakresu objętego proponowaną definicją.

e) **Pkt. 27 – kradzież zwykła** - wnioskujemy o wyłączenie ryzyka „zaginięcia, zagubienia przedmiotu ubezpieczenia”.

f) **Pkt. 30 – szkody estetyczne** - wnioskujemy o wykreślenie w całości.

g) **Pkt. 34** - wnioskujemy o wykreślenie „insekty”.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

- a) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- b) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający informuje, że poziom zagrożenia wynikający z tego rodzaju prac, czynności nie różni się w żaden sposób od poziomu ryzyka występującego w innych placówkach dydaktyczno-naukowych tego typu. Zamawiający stosuje niezbędne procedury ograniczające ryzyko oraz ogranicza do niezbędnej ilości niebezpiecznych odczynników, stosując zasadę ograniczonego dostępu. W okresie ostatnich 10 lat szkody tego rodzaju nie wystąpiły. Historycznie wystąpiło jedno poważne zdarzenie szkodowe (w roku 2004) polegające na zapłonie par cieczy łatwopalnej, która wypłynęła z lodówki i spowodowała pożar pomieszczeń dwóch pięter budynku Wydziału Chemii przy ul. Joliot-Curie 14 we Wrocławiu. Wysokość szkody wyniosła wówczas 3 169 752,00 zł.

- c) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- d) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- e) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.1. 27) oraz III.2.4. a) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- f) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- g) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.1. 34) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 14:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

III.2.3 Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, systemy ubezpieczenia, podstawa szacowania sum ubezpieczenia:

Przezorna suma ubezpieczenia – wnioskujemy o zmianę na 250.000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 15:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

III.2.5. Franszyzy i udziały własne dla sprzętu, danych, nośników danych, oprogramowania oraz kosztów dodatkowych

Wnioskujemy o zmianę zapisów na:

Franszyza redukcyjna *franszyza redukcyjna wynosi 10% odszkodowania nie mniej niż 500,00 PLN.*

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.5.A Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 16:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Ust. III.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane):

III.2.6. Klauzule dodatkowe:

Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian:

- a) **klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ (nr 1)** – prosimy o wskazanie terminu zgłoszenia aktualnych (na dzień 16.11.2016r.) sum ubezpieczenia.
- b) **klauzula automatycznego pokrycia (nr 1 i 2)** – wnioskujemy o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela (Wykonawcy) dla każdej z tych klauzul oraz wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku przekroczenia określonego limitu, warunkiem udzielenia ochrony będzie uzyskanie zgody Ubezpieczyciela (Wykonawcy).
- c) **klauzula automatycznego pokrycia (nr 2)** – wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zgłaszania aktualizacji wartości mienia w cyklach kwartalnych, rozliczenie składki pro rata (z zastosowaniem uśrednionych stawek: 100% - IQ; 75% - IIQ; 50% - IIIQ i 25% - IVQ).
- d) **klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia (nr 4)** – wnioskujemy o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie jej do zakresu fakultatywnego. W przypadku odrzucenia wniosku, proponujemy doprecyzowanie „...% sumy ubezpieczenia **przedmiotu dotkniętego szkodą**” oraz „*Niniejsza klauzula dotyczy mienia, którego suma ubezpieczenia została określona w oparciu o wartość odtworzeniową lub rzeczywistą.*”
- e) **klauzula szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych (nr 6)** - wnioskujemy o:
 - dodanie do zapisu w nawiasie „**i konstrukcji dachu**”,
 - wprowadzenie udziału własnego dla szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN.
- f) **klauzula VAT (nr 10)** – prosimy o potwierdzenie, że sumy ubezpieczenia zostały zadeklarowane do ubezpieczenia z zastosowaniem tych samych zasad.
- g) **klauzula przejrzystej sumy ubezpieczenia (nr 11)** wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na:

Do umowy ubezpieczenia wprowadza się dodatkową prewencyjną sumę ubezpieczenia określoną na każdy roczny okres rozliczeniowy. W razie wystąpienia szkody prewencyjna suma ubezpieczenia służy ograniczeniu ewentualnego niedoubezpieczenia i ma zastosowanie do tych pozycji mienia (zgłoszonego do ubezpieczenia) dotkniętych szkodą, dla których stwierdzono niedoubezpieczenie. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy ubezpieczenia (tzn., że wypłacone odszkodowanie nie może przekraczać wysokości ustalonej sumy ubezpieczenia dla przedmiotu dotkniętego szkodą).

- h) **klauzula wartości księgowej brutto (nr 12)** – wnioskujemy o wykreślenie zapisu „*W trakcie trwania umowy Zamawiający może dokonać zmiany wysokości sum ubezpieczenia, zmiany sumy ubezpieczenia z wartości księgowej na odtworzeniową lub rzeczywistą, na podstawie posiadanych wycen operatów lub szacunkowych wyliczeń, składka zostanie naliczona zgodnie ze stawkami wynikającymi z oferty*” lub wprowadzenie zastrzeżenia o konieczności uzyskania zgody Ubezpieczyciela (Wykonawcy) na wprowadzenie opisanej zmiany.
- i) **klauzula zalania mienia w wyniku nieszczęśliwości (nr 19)** – wnioskujemy o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie jej do zakresu fakultatywnego.
- j) **klauzula wynagrodzenia ekspertów (nr 22)** – wnioskujemy o uzupełnienia zapisu „*powołanych za zgodą Ubezpieczyciela (Wykonawcy)*”.
- k) **klauzula likwidatora szkód (nr 26)** - wnioskujemy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

- a) Zamawiający udziela następujących informacji:
Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie podać konkretnej daty aktualizacji wartości sum ubezpieczenia, ze względu na przyczyny techniczne (modernizacja systemu informatycznego). Zamawiający deklaruje, że niezwłocznie po uzyskaniu możliwości generowania takiego wykazu, przekaze dane aktualne Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Identycznie Zamawiający będzie postępować w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym, tzn. będzie przekazywał Wykonawcy aktualną wartość mienia do ubezpieczenia według stanu na dzień rozpoczęcia każdego kolejnego okresu ubezpieczenia, niezwłocznie po uzyskaniu możliwości przygotowania aktualnych danych księgowych.
- b) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 1) oraz 2) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- c) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 2) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- d) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6 4) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2
- e) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 6) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- f) Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.2.6 10) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia
- g) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 11) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- h) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 12) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- i) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

- j) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 22) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- k) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 26) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 17:

Prosimy o aktualne stanowisko Zamawiającego wobec zaleceń przekazanych po przeprowadzonym w dniu 14.08.2013r. audycie budynków:

- Gmach główny (ul. Uniwersytecka 1)
- Budynek Biblioteki Głównej (Joliot Curie 12)
- Budynek Biotechnologii (ul. Joliot Curie 14a)
- Budynek Chemii (ul. Joliot Curie 14)
- Budynek Fizyki (ul. Borną 9)

Zalecano:

Zalecenie 1/2013 Priorytet WYSOKI

Sprawdzenie i naprawa instalacji oraz urządzeń elektrycznych w szczególności na strychach i w piwnicach

Zaleca się sprawdzenie i naprawę instalacji oraz urządzeń elektrycznych zlokalizowanych w pomieszczeniach o ograniczonej obecności osób (w szczególności piwnice i strychy budynków o konstrukcji drewnianej). Weryfikacji należy poddać m.in. miejsca łączenia instalacji, stan techniczny koryt i peszli, sposób prowadzenia instalacji, ryzyko zalania (w przypadku instalacji na strychach z nieuszczelnym dachem).

Uzasadnienie:

W budynku Fizyki na strychu zauważono duże ilości kabli elektrycznych prowadzonych bez zabezpieczeń lub w niesprawnych peszlach. Kable były prowadzone po podłodze lub między luźnymi płytami wapienno-celulozowymi.

Zalecenie 2/2013 Priorytet WYSOKI

Określenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych firm zewnętrznych (w szczególności na dzierżawionych przez firmy zewnętrzne połaciach dachowych i strychach)

Zaleca się weryfikację:

_ Odpowiedzialność firm zewnętrznych dzierżawiących powierzchnie pod urządzenia techniczne (w szczególności dachy i strychy dzierżawione pod urządzenia telekomunikacyjne). Weryfikacji należy poddać zapisy umowne o odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwymi urządzeniami lub wadliwą instalacją. Należy rozważyć odpowiedzialność w przypadku, gdy urządzenie jest wykonane i zamontowane należycie a do szkody (pożaru obiektu) dochodzi z winy UW (np. nieuszczelny dach wpływa na zalanie urządzeń elektrycznych, przepięcie i pożar – w wyniku pożaru zniszczeniu ulega urządzenie, jak i cały budynek). Sprawdzenia poprawności doboru urządzeń elektrycznych instalowanych przez firmy zewnętrzne. Zgodnie z przepisami urządzenia mogą być dobrane i zainstalowane prawidłowo (instalacja w pomieszczeniu zabezpieczonym przed deszczem). Niemniej jednak w wizytowanych strychach (przed modernizacją) istnieje WYSOKIE ryzyko wystąpienia nieuszczelnności, a tym samym przepięcia i pożaru. Wprowadzenia procedury instalacji podobnych urządzeń

elektrycznych w miejscach newralgicznych (gdzie występuje ryzyko zapalenia, zawilgocenia itp.).

Uzasadnienie:

W budynku Fizyki znajdują się urządzenia elektryczna (prawdopodobnie GSM) wykonane i eksploatowane przez firmę zewnętrzną. Instalacja jest wykonana w bezpośrednim sąsiedztwie łatwopalnych elementów konstrukcji dachu. Ponadto nie wiadomo czy urządzenia zostały przystosowane do warunków panujących na strychu, a w szczególności czy projektant dobierając urządzenia zweryfikował ryzyka zalania urządzeń w wyniku nieszczelności dachu, który jest przed modernizacją.

Zalecenie 3/2013 Priorytet WYSOKI

Załączenie SAP w budynku Biotechnologii

Zaleca się natychmiastowe załączenie systemu SAP w budynku Biotechnologii. Wszelkie prace niebezpieczne powinny odbywać się na zasadach określonych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. W przypadku wystąpienia prac pożarowo niebezpiecznych, czujki pożarowe dla danego rejonu powinny być wyłączone (lokalnie, nie całościowo dla budynku), a same prace odpowiednio nadzorowane.

Uzasadnienie:

Obecnie w budynku prowadzone są jednocześnie prace montażowe z przeprowadzką laboratoriów. Same pomieszczenia laboratoryjne i biurowe są w znacznej części wyposażone (w tym w materiały niebezpieczne w ilościach niezbędnych do pracy w laboratorium). Ponadto stwierdzono dużą ilość niedopałków w pomieszczeniach garażowych i pomieszczeniach technicznych. Sama instalacja SAP została wyłączona w związku z częstym załączaniem alarmu. Wyposażenie obiektu znajdujące się na terenie obiektu wraz z równoległe prowadzonymi pracami montażowymi stwarza DUŻE ryzyko pożarowe.

Zalecenie 4/2013 Priorytet ŚREDNI

Egzekwowanie zakazu palenia na terenie UW.

Zaleca się weryfikację obowiązujących przepisów dotyczących egzekwowania palenia tytoniu na terenie UW, w szczególności w pomieszczeniach technicznych, strycharzach i piwnicach obiektów o konstrukcji łatwopalnych.

Uzasadnienie:

W trakcie wizyty stwierdzono duże ilości niedopałków w nowym budynku Biotechnologii (garaże, pomieszczenia techniczne) oraz strychu Budynku Fizyki, gdzie występowało BARDZO DUŻE zagrożenie zaprószenia ognia z uwagi na konstrukcję obiektu i technologię dociepleń z płyt wapienno – celulozowych.

Zalecenie 5/2013 Priorytet ŚREDNI

Serwisowanie SAP.

Zaleca się weryfikację umowy serwisowej SAP dla Budynku Biblioteki Głównej jak i Biotechnologii. Należy zweryfikować jakie są terminy usunięcia poszczególnych awarii oraz jak w rzeczywistości realizowane są te usługi. Zaleca się wprowadzenie procedury wewnętrznej (o ile nie jest w przygotowaniu) umożliwiającej weryfikację:

- _ kiedy nastąpiła dana awaria,
- _ kiedy dana awaria została zgłoszona do serwisu,
- _ kiedy dana awaria została usunięta, a prace zaakceptowane przez obsługę techniczną UW.

Uzasadnienie:

W Budynku Biblioteki Głównej SAP wyświetlał komunikaty o awarii. Obsługa techniczna nie była w stanie potwierdzić, kiedy zgłoszono awarię do serwisu i kiedy usterka zostanie usunięta.

Zalecenie 6/2013 Priorytet ŚREDNI

Instalacja czujek pożarowych w pomieszczeniach o ograniczonej obecności osób.

Zaleca się instalację czujek pożarowych we wszystkich pomieszczeniach o ograniczonej obecności ludzi. W przypadku pomieszczeń, w których istnieje ryzyko zalania czujek (w wyniku nieszczelności dachu) czujki należy odpowiednio zabezpieczyć.

Uzasadnienie:

Obecnie czujki pożarowe są np. w pomieszczeniach piwnicznych i strychach Gmachu Głównego. Czujki znajdowały się również na najwyższej kondygnacji korytarzy Budynku Fizyki. Nie było ich natomiast na samym strychu (strych od klatki był oddzielony drzwiami). Wizytowany strych stwarzał BARDZO DUŻE zagrożenie pożarowe.

Zalecenie 7/2013 Priorytet NISKI

Zaślepienie tryskaczy w pomieszczeniu archiwizacji CCTV.

Zaleca się zaślepienie tryskaczy w pomieszczeniu rejestracji danych z kamer przemysłowych CCTV (pomieszczenie techniczne przy portierni Biblioteki Głównej). Pomieszczenie należy wyposażać w podręczny sprzęt gaśniczy (np. gaśnice CO₂). Wielkość i ilość gaśnic należy uzgodnić z służbami p.poż., m.in. w odniesieniu do charakteru pomieszczeń sąsiadujących.

Uzasadnienie:

Obecnie zastosowane tryskacze mogą przyczynić się do utraty danych i samego mienia.

Zalecenie 8/2013 Priorytet NISKI

Wykonanie ogranicznika wysokości na wjeździe do garażu podziemnego.

Zaleca się instalację belki stalowej (najlepiej z ruchomymi elementami zawieszonymi na łańcuchu) ograniczającej wysokość pojazdów wjeżdżających do garażu Biblioteki Głównej.

Uzasadnienie:

Obecnie element konstrukcyjny stropu (pomalowany na pasy żółto – czarne) ogranicza wysokość pojazdów wjeżdżających do garażu. Ogranicznik ten znajduje się w połowie zjazdu do garażu (następuje blokada pozostałych pojazdów czekających na wjazd). Ponadto z wstępnych ustaleń wynika, że jest on nieco wyższy od najniżej usytuowanych elementów instalacji tryskaczowej, co może skutkować uszkodzeniem instalacji lub jej niepotrzebnym uruchomieniem.

Zalecenie 9/2013 Priorytet NISKI

Zamykanie drzwi p.poż. w budynku

Zaleca się zamykanie drzwi p.poż. w budynku Fizyki. W trakcie wizyty drzwi p.poż. na klatkach schodowych były otwarte (otwarte mniejsze skrzydło drzwi dwuskrzydłowych lub zablokowane gaśnicą).

Uzasadnienie:

Otwarte drzwi p.poż. nie spełniają swojej funkcji ochronnej.

Zalecenie 10/2013 Priorytet NISKI

Prowizoryczne przyłączenie elektryczne anten nadawczych na dachu Biblioteki Głównej.

Zaleca się usunięcie prowizorycznego podłączenia nadajników (GSM, WiFi) znajdujących się na dachu Biblioteki Głównej.

Uzasadnienie:

Kabel prowizorycznego przyłączenia poprowadzono bezpośrednio przez drzwi p.poż.

Zalecenie 11/2013 Priorytet NISKI

Składowanie akumulatorów (UPS).

Zaleca się przełożenie akumulatorów z klatki schodowej (na wysokości strychu) Budynku Fizyki do pomieszczeń przeznaczonych do magazynowania tego typu urządzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Należy przyjąć, że co do zasady nie podejmowano kroków w celu spełnienia wymogów postawionych w tych zaleceniach, gdyż nie były one obowiązkowe. Natomiast w okresie ostatnich 3 lat w wielu obiektach przeprowadzono liczne modernizacje, co mogło skutkować poprawieniem bezpieczeństwa.

Zamawiający był w stanie zweryfikować informacje dot. dwóch kluczowych obiektów tj. Gmach Główny UWr oraz budynku Biotechnologii – przekazuje te informacje w załączeniu do niniejszej informacji nr 2. Wskazuje również odpowiedź na poniższe zalecenia:

Zalecenie 5/2013 – jest nowa umowa serwisowa, jest nowa przeszkolona ochrona.

Zalecenie 7/2013 – po konsultacji z rzeczoznawcą p.poż. nie ma możliwości wyłączenia jakiegokolwiek części budynku spod ochrony instalacji tryskaczowej. Podręczny sprzęt gaśniczy znajduje się w szafce hydrantowej ok. 4m od pomieszczenia ochrony.

Zalecenie 8/2013 – nie zamontowano belki stalowej – ogranicznika, parking nie jest użytkowany. Zalecenie zostanie wykonane przed rozpoczęciem użytkowania parkingu.

Zalecenie 10/2013 – usunięto tymczasowe podłączenie anten.

Pytanie nr 18:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Ust. III.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej

III.3.1. Przedmiot ubezpieczenia

a) wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów: „*Ubezpieczenie obejmuje również czyste straty finansowe/czyste straty majątkowe - w zakresie określonym w klauzuli czystych strat finansowych*”

b) w związku z zapisami, dotyczącymi działalności objętej **ubezpieczeniem OC zawodowej** wnioskujemy o:

- 1) doprecyzowanie, że zakresem ochrony objęte są wyłącznie szkody osobowe i rzeczowe (bez czystych strat finansowych),
- 2) doprecyzowanie, że ochrona obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia (trigger loss occurrence),

- 3) potwierdzenie, że zakres ochrony świadczonej na podstawie niniejszego zamówienia publicznego nie dotyczy i nie obejmuje działalności podlegającej i obejmowanej ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych,
- 4) wykreślenie pkt. 10 (porady, opinie prawne, asysta prawna) w całości.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

- a) Zamawiający udziela następujących informacji:
Zamawiający wyjaśnia, że ochrona w zakresie ryzyka czystej straty finansowej ma być świadczona zgodnie z zapisami ust. III.3.6. pkt 45.
- b) Zamawiający udziela następujących informacji:
 - 1) ochrona ma dotyczyć szkód rzeczowych, osobowych i czystych strat finansowych zgodnie z zapisami ust. III.3.6. pkt 45.
 - 2) Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.3.1. Opisu przedmiotu zamówienia.
 - 3) Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.3.1. Opisu przedmiotu zamówienia.
 - 4) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
Zamawiający udziela następujących informacji:
pkt 10 Porady, opinie prawne, asysta prawna, dotyczy jedynie odpowiedzialności za studentów, którzy wykonują tego rodzaju czynności w ramach programu zajęć studiów oraz uniwersyteckiej poradni prawnej. Co do zasady usługi świadczone przez studentów, nie stanowią porad, opinii prawnych, natomiast noszą ich znamiona. Usługi świadczone przez studentów mają charakter bezpłatny i korzystający z tych usług są informowani o braku odpowiedzialności po stronie poradni/uczelni za błędy, nieprawidłową poradę w zakresie prawnym.

Pytanie nr 19:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. Ust. III.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej

III.3.3. Zakres ubezpieczenia - definicje

1. **Szkoda rzeczowa (w mieniu)** – wnioskujemy o wykreślenie ryzyka „utraty” z definicji
2. **Szkoda seryjna** – wnioskujemy o wykreślenie zapisu: *„Jeżeli jednak pierwsza szkoda z serii powstała przed początkiem okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczony o niej nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć, gdy nie był ubezpieczony wcześniej przez Wykonawcę, uznaje się że seria rozpoczęła się od pierwszej szkody, która powstała już w okresie ubezpieczenia i począwszy od niej seria objęta jest ochroną na powyższych zasadach.”*
3. Wnioskujemy o zmianę zapisów na: *„...Ochrona obejmuje możliwość dochodzenia roszczeń przez poszkodowanego w oparciu o prawo zagraniczne oraz w sądach i organach zagranicznych **wyłącznie w przypadku szkód powstałych poza terytorium RP.**”*

Odpowiedź na pytanie nr 19::

1. Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

2. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.3. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
3. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.3. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 20:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. Ust. III.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej

III.3.5. Franszyzy i udziały własne

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- 10% należnego odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 EUR dla szkód powstałych poza granicami RP,
- 10% należnego odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 PLN dla czystych strat finansowych.

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.5. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 21:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. Ust. III.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej

III.3.6. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, rozszerzenia:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku w SIWZ definicji dla poszczególnych ryzyk lub treści klauzul, zastosowanie będą miały definicje i klauzule podane w warunkach Wykonawcy. Definicje te i klauzule będą traktowane jako „zakres nie uregulowany postanowieniami SIWZ (...) nie stojące w sprzeczności z SIWZ”,
2. Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian:
 - a) Pkt. 3 – OC z tytułu szkód wynikających z powziętych decyzji administracyjnych - wnioskujemy o ograniczenie ochrony do szkód w mieniu, na osobie oraz rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych przez poszkodowanego kosztów, a także wprowadzenie limitu odpowiedzialności (w granicach sumy gwarancyjnej) w wysokości 250.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
 - b) Pkt. 4 – OC za szkody wyrządzone przez wykonaną usługę lub produkt – wnioskujemy o wykreślenie zapisu: *„w tym wskutek dostarczenie produktu innego niż uzgodniono oraz błędnego doradztwa w zakresie użycia, wykorzystania produktu. Do produktów objętych ubezpieczeniem zaliczamy efekty badań, ekspertyz, testy laboratoryjne i ich wyniki, prac naukowych, urządzenia i aparatura techniczna, prototypy itp.”*

- c) Pkt. 5 – OC za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego .. – wnioskujemy o wykreślenie zapisu: *„Za produkt dostarczany przez Ubezpieczonego uważa się również wyniki badań, ekspertyz, testów laboratoryjnych itp., które wykorzystywał producent finalny”.*
- d) Pkt. 6 – wnioskujemy o zmianę na: *„ OC za szkody za szkody powstałe wskutek wadliwości wyrobów, które zostały wyprodukowane, poddane obróbce lub przerobione naprawione za pomocą maszyn i urządzeń wyprodukowanych, montowanych, dostarczonych, naprawianych, konserwowanych przez Ubezpieczonego”* (wykreślenie *„lub ich części”* oraz *„zaprojektowanych, testowanych itp.”*)
- e) Pkt. 8 – OC za szkody powstałe wskutek doświadczeń, badań i eksperymentów, sporządzania opinii, analiz, ekspertyz, prac i opracowań naukowych lub badawczo – rozwojowych – wnioskujemy o ograniczenie zakresu do szkód w mieniu i na osobie (bez czystych strat finansowych).
- f) Pkt 12 – Odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w następstwie działania lub awarii urządzeń wod.-kan. (tym m.in. objęte jest ryzyko nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów), klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej - prosimy o potwierdzenie, że ww. zakresu będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU, w szczególności wyłączenie powolnego działania czynników.
- g) Pkt. 13 - Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód powstałych wskutek zalań (w tym przez nieszczelne dachy, złącza zewnętrzne budynków, stolarki okienne i drzwiowe, przegrody budowlane), przepięć i szkód elektrycznych - prosimy o potwierdzenie że do ww. zakresu będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU, w szczególności wyłączenie powolnego działania czynników.
- h) Pkt. 15 - Szkody wynikające z niewłaściwego stanu technicznego mienia eksploatowanego przez ubezpieczonego – wnioskujemy o wykreślenie zapisu lub wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zakresie oczekiwanej ochrony i doprecyzowanie zapisów.
- i) Pkt. 19 – odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Ochrona obejmuje również szkody w sprzęcie elektronicznym... – wnioskujemy o wyłączenie ryzyka utraty z przyczyn innych niż zniszczenie lub uszkodzenie.
- j) Pkt 21 – OC organizatora imprez masowych - wnioskujemy o ograniczenie ochrony wyłącznie do imprez, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora imprez masowych.
- k) Pkt. 22 – OC za szkody powstałe w związku z użyciem sztucznych ogni oraz innych podobnych środków .. – wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności (w granicach sumy gwarancyjnej) w wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- l) Pkt. 25 – wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności (w granicach sumy gwarancyjnej) dla szkód w przedmiocie prac ładunkowych w wysokości 250.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- m) Pkt. 27 – szkody wynikające z posiadania i użytkowania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innego sprzętu wywołującego drgania lub wibracje - wnioskujemy o wykreślenie *„w tym szkody powierzchniowe estetyczne”* oraz doprecyzowanie, poprzez wprowadzenie zapisów:
„1. Włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkody w mieniu spowodowane działaniem drgań i wibracji, które są następstwem:

- a) częściowego lub całkowitego zawalenia się obiektu budowlanego,
- b) oderwania się części obiektu budowlanego,
- c) spękań elementów obiektu budowlanego zagrażających stabilności budynku oraz budowli.

2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone pozostają:

- a) szkody będące następstwem zniszczenia lub uszkodzenia mienia, które nie zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych. Za dokonanie inwentaryzacji uznaje się sporządzenie w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej, przy uwzględnieniu rodzaju występujących zagrożeń, rodzaju i stanu zagrożonego mienia oraz zakresu i sposobu planowanych prac budowlanych protokołu stwierdzającego stan techniczny zagrożonego mienia,
- b) szkody wynikłe z braku zastosowania niezbędnych, przewidzianych dla danej inwestycji środków zabezpieczających;
- c) szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia,

3. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody ujawnione w okresie ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy czym wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny uznaje się za jeden wypadek i przyjmuje się, że zostały ujawnione w dacie ujawnienia się pierwszej szkody.

- n) pkt. 31 - wnioskujemy o zmianę określenia „zdarzenia” na „wypadki” (przy określeniu limitu odpowiedzialności).
- o) pkt. 37 - OC za szkody w przedmiotach wartościowych, zbiorach, księgozbiorach o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym ...- wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności (w granicach sumy gwarancyjnej) w wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- p) pkt. 38 - Odpowiedzialność cywilna z tytułu przeniesienia ognia, a także z tytułu zanieczyszczenia mienia sąsiedniego (m.in. dymem, sadzą), cieplnego odkształcenia materiału, opalenia, przypalenia, stopnienia, zwęglenia, przypalenia się urządzeń elektrycznych i silników elektrycznych, przegrzania, przypalenia, pęknięcia pieców i bojlerów - prosimy o potwierdzenie, że ww. zakresu będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU w szczególności wyłączenie powolnego działania czynników.
- q) pkt. 39 - wnioskujemy o zmianę zapisów na: „OC za szkody powstałe z tytułu oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wody, **z zastrzeżeniem że zakres ochrony nie obejmuje powolnego działania ww. czynników (czyli oddziaływania w sposób ciągły, prowadzący do szkody, której nie można przypisać cech nagłej i niespodziewanej)**”.
- r) pkt. 40 - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wywołania wybuchu (eksplozji, implozji); przez wybuch należy także rozumieć m.in. eksplozję, implozję wywołaną w procesie kształcenia (światowym, dydaktycznym) oraz podczas czynności badawczo-naukowych (w tym podczas przeprowadzanych eksperymentów i doświadczeń, badań komercyjnych), produkcyjnych i eksploatacyjnych - ...- wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności (w granicach sumy gwarancyjnej) w wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- s) pkt. 41 - OC za szkody wyrządzone osobom bliskim osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności (w granicach sumy gwarancyjnej) w wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- t) pkt. 42 - OC za szkody „wyrządzone” (zamiast „powstałe”) w dokumentach osób trzecich - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności (w granicach

sumy gwarancyjnej) w wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie klauzuli:

„Klauzula szkód w dokumentach

Zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentów, w związku z prowadzona działalnością.

Zakres ochrony nie obejmuje szkód polegających na utracie dokumentów z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie.

Ochroną nie są także obejmowane dokumenty o charakterze kolekcjonerskim, archiwalnym.

Całkowita wartość odszkodowania dla zakresu określonego w niniejszej Klauzuli zostaje ograniczona do kosztów robocizny poniesionych na takie odtworzenie dokumentów z włączeniem kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz przeprowadzenia niezbędnych analiz i w żadnym przypadku nie może przekroczyć ustalonego limitu w wysokości 500.000 PLN.”

- u) pkt. 44 - OC za szkody w gruntach, polach uprawnych, obszarach leśnych, zbiornikach wodnych osób trzecich – wnioskujemy o wykreślenie w całości.
- w) pkt. 45 – OC z tytułu czystych strat finansowych - wnioskujemy o wykreślenie punktu w całości, wprowadzenie limitu odpowiedzialności (w granicach SG) w wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie Klauzuli o poniższej treści:

„Klauzula czystych strat finansowych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i/lub umowy ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie.

2. Przez czyste straty finansowe rozumie się szkody niewynikające ze szkód w mieniu i na osobie.

3. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w OWU ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:

- a) *spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek) lub też usługi wykonane przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek,*
- b) *powstałych z tytułu utraty zysku spowodowanej wymianą wadliwych produktów,*
- c) *powstałych z przekroczenia wycen, szacunków, kalkulacji, kosztorysów i kredytów,*
- d) *wynikających z aranżowania lub rekomendowania transakcji pieniężnych, transakcji dotyczących nieruchomości lub jakichkolwiek innych transakcji finansowych,*
- e) *powstałych z powodu błędów księgowych, jakichkolwiek błędnych płatności lub nieojojalności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony,*
- f) *wynikających z rekomendacji lokalizacji, sporządzania analiz wykonalności, naruszenia praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych,*
- g) *wynikających z przekroczenia terminów i okresów ustanowionych w jakichkolwiek umowach, rękojmiach lub gwarancjach,*
- h) *wynikających z niedotrzymania dat doręczeń wezwań do zapłaty, zapłaty faktur i rachunków,*

- i) wynikających z działalności związanej z planowaniem, doradztwem, rzeczoznawstwem, kierowaniem pracami konstrukcyjnymi i/lub instalacyjnymi, kontrolowaniem oraz konsultacjami,*
- j) wynikających z wycofania produktów z rynku,*
- k) wynikających z nałożenia grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również odszkodowań o charakterze karnym (punitive damages, exemplary damages),*
- l) wynikających z utraty rzeczy, w tym w szczególności utraty wartości pieniężnych,*
- m) wynikających z uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych,*
- n) wynikających z pełnienia funkcji członka statutowych organów lub dyrekcji spółki”.*

Odpowiedź nr 21:

1. Zamawiający udziela następujących informacji:
Nie należy utożsamiać faktu odmiennego definiowania tożsamego ryzyka w SIWZ i OWU jako sytuacji nieuregulowanej postanowieniami SIWZ np. ryzyko szkód z tytułu OC za mienie powierzone może przyjmować inną definicję (nazewnictwo) w OWU dotyczy jednak tego samego ryzyka/zagadnienia, w takiej sytuacji stosuje się zapisy SIWZ. Zapisy III.3 przywołane w pytaniu mają zastosowanie, jeżeli definicje, zapisy SIWZ nie dokonują regulacji w zakresie danego ryzyka.
2. Odpowiedzi:
 - a) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 3 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
 - b) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 4 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
 - c) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 5 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
 - d) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 6 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
 - e) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
 - f) Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.3.6. pkt 12 Opisu przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem zapisów III.3.6. pkt 39.
 - g) Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.3.6. pkt 13 Opisu przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem zapisów III.3.6. pkt 39.
 - h) Zamawiający udziela następujących informacji:
Ochrona ma obejmować szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek winy po stronie Zamawiającego, w postaci złego stanu technicznego obiektu będącego przyczyną szkody, co w skrajnych przypadkach może być związane z rażącym niedbalstwem Zamawiającego, a co do zasady wchodzi w zakres OC delikt.
 - i) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

- j) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 21 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
Zamawiający udziela następujących informacji:
co do zasady ochrona dotyczy tylko imprez niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu, natomiast w sytuacji, gdy Zamawiający będzie organizował imprezę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu i taka polisa zostanie zawarta, ochrona z niniejszej umowy ubezpieczenia ma stanowić uzupełnienie ochrony w sytuacji szkód nie objętych ochroną w polisie obowiązkowej, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych rozporządzeniem.
- k) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 22 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- l) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 25 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- m) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 27 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- n) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- o) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 37 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- p) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 38 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- q) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 39 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- r) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- s) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- t) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 42 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- u) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- w) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 22:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Ust. III.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej

III.3.7. Klauzule dodatkowe - obligatoryjne:

Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian:

- a) **Klauzula reprezentantów (pkt 2)** - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, iż nie ma ona zastosowania do decyzji administracyjnych, działalności badawczo – rozwojowej oraz rozszerzenia o czyste straty finansowe.
- b) **Klauzula włączenia kosztów ochrony prawnej (pkt 3)** – wnioskujemy o wykreślenie zapisów w pkt. b „*nawet jeżeli istnieją wątpliwości co do objęcia szkody zakresem ubezpieczenia*”.
- c) **Klauzula kwotacji na bazie sumy gwarancyjnej (pkt 4)** wnioskujemy o wykreślenie zapisów *“Suma gwarancyjna, limity odpowiedzialności mogą zostać na wniosek Zamawiającego odtworzone po ich pomniejszeniu na skutek wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel naliczy składkę dodatkową wysokości 1% składki rocznej za każdy procent uzupełnienia sumy gwarancyjnej, dopłata składki na mocy aneksu.”*

Uzasadnienie:

celem wprowadzenia konsumpcji sumy gwarancyjnej oraz limitów odpowiedzialności jest właściwe ukształtowanie zakresu i granic odpowiedzialności Wykonawcy. Odnowienie sumy gwarancyjnej oraz limitów odpowiedzialności przy naliczaniu składki dodatkowej wg cytowanych wyżej zapisów uniemożliwia realizację ww. celu i skutkuje w praktyce nieograniczoną odpowiedzialnością Wykonawcy.

- d) **Klauzula likwidatora szkód (pkt 6)** – wnioskujemy o wykreślenie klauzuli

Odpowiedź na pytanie nr 22:

- a) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7. pkt 2) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2
- b) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7. pkt 3) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- c) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7. pkt 4) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- d) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7 pkt 6) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 23:

Wnioskujemy o przesunięcie i zmianę terminu składania ofert na 16.09.2016r.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający udziela następujących informacji: termin składania ofert ulega przesunięciu.

ZESTAW PYTAŃ 2 Z DNIA 12.08.2016

Pytanie nr 1. Pkt. III.1.1.1., ppkt. 42, s. 13 Prosimy o wykreślenie przedmiotowego punktu w całości

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wykreśla z SIWZ treść zapisu w punkcie III.1.1.1., ppkt. 42 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 2. Pkt. III.1.1.1, ppkt. 43, s. 13 Prosimy o wykreślenie przedmiotowego punktu w całości.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1., ppkt. 43 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 3. Pkt. III.1.1.2, s. 14 Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia (ograniczonego do ryzyk nazwanych) zdarzeń określonych w ppkt 29-43 pkt. III.1.1.1.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.2. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 4. Pkt. III.1.1.4, s. 15 oraz III.1.2 oraz III.2.5 ppkt a) s. 33 Prosimy o wprowadzenie zapisu: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest, aby zabezpieczenia przeciwpożarowe w tych lokalizacjach i miejscach poza lokalizacjami odpowiadały wymaganym przez prawo i wraz z zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi były nie gorsze niż w miejscach sprecyzowanych i znanych Ubezpieczycielowi”.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający udziela następujących informacji:

do wszystkich wskazanych w pytaniu punktów zastosowanie ma zapis III.1.7. 16), która nakłada obowiązek, aby zabezpieczenia były co najmniej zgodne z przepisami prawa.

Pytanie nr 5. Pkt. III.1.1.8, s. 16 Prosimy o informacje nt. szkód wyrządzonych w tym mieniu w okresie ostatnich pięciu lat wraz ze wskazaniem przyczyny szkody, okoliczności jej powstania oraz wartości.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający udziela następujących informacji:

według wiedzy Zamawiającego nie było szkód tego rodzaju w okresie ostatnich 5 lat.

Pytanie nr 6. Pkt. III.1.3.1, ppkt b) s. 17 Prosimy o wykreślenie z treści w/w punktu „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe na skutek ryzyk objętych umową ubezpieczenia, do których doszło w: (...) kontenerach, namiotach, straganach, szklarniach, namiotach foliowych, inspektach”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.3.1 ppkt b) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 7. Pkt. III.1.7 ppkt 1) i 2) s. 22 oraz III.2.6. ppkt 1) i 2) s. 33 Prosimy o określenie w klauzuli górnego limitu wzrostu sumy ubezpieczenia w ramach

klauzuli w rocznym okresie ubezpieczenia ponad wskazany w klauzulach limit bezskładkowy odpowiednio: 60.000.000,00 zł. i 10.000.000,00 zł.; np. nie więcej niż % (np. 20%) sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 1) oraz 2) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 8. Prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku są zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- 2) stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy,
- 3) obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- 4) obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty,
- 5) w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie,
- 6) zabezpieczenia przeciwprzepięciowe sprzętu elektronicznego odpowiadają co najmniej wymaganym i zalecanym przez producenta danego sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Co do zasady procedury funkcjonujące w Uniwersytecie mają za zadanie spełniać wszystkie wymogi określone w pytaniu Wykonawcy, wszelkie odstępstwa od wskazanych zasad są na bieżąco niwelowane.

Pytanie nr 9. pkt. III3.1. str. 38– Prosimy o wyjaśnienie:

- 1) Czy Uniwersytet Wrocławskie posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności prawnej.
- 2) Jaka jest wysokość obrotów osiągniętych za ostatni rok z tytułu prowadzenia działalności w zakresie:
 - a) czynności prawnych
 - b) działalności informatycznej

Odpowiedź na pytanie nr 9:

- 1) Zamawiający udziela następujących informacji:
Uniwersytet nie posiada ubezpieczenia obowiązkowego w tym zakresie, gdyż nie prowadzi działalności skutkującej obowiązkiem zawarcia takiego ubezpieczenia.
- 2) Zamawiający udziela następujących informacji:
 - a) brak przychodów, czynności są wykonywane w ramach dydaktyki oraz praktyk w uniwersyteckiej poradni prawnej (darmowa pomoc, konsultacje prawne prowadzone przez studentów),

- b) brak przychodów – działalność w zakresie dydaktycznym, pracy naukowej.

Pytanie nr 10. pkt III.3.6, ppkt 4 i 5, s. 40 - Prosimy o wykreślenie z definicji produktu „efektów badań, ekspertyz, testów laboratoryjnych i ich wyników, prac naukowych, urządzeń i aparatury technicznej, prototypów, itp.”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. ppkt 4 i 5 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 11. pkt III.3.6, ppkt 27, s. 42 Prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisu dotyczącego szkód wynikających z posiadania i użytkowania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innego sprzętu wywołującego drgania lub wibracje- słów o treści „ w tym szkody powierzchniowe, estetyczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. ppkt 27 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 12. pkt III.3.6, ppkt 37, s. 42 Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki na szkody w przedmiotach wartościowych, zbiorach, księgozbiorach o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym, w zbiorach archiwalnych, numizmatycznych, dziełach sztuki, biżuterii, metali szlachetnych i ich wyrobów.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. ppkt 37 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 13. pkt III.3.6, ppkt 39, s. 42 Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki na szkody powstałe z tytułu temperatury, gazów, oparów, wody, wilgoci, pleśni, kurzu, zagrzybienia.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. ppkt 39 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 14. pkt III.3.6, ppkt 45, s. 43 Prosimy o :

- 1) wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki z tytułu czystych strat finansowych,
- 2) wyłączenie z ochrony w przypadku czystych strat finansowych szkód wynikających z:
 - a. wydania przez Ubezpieczonego decyzji administracyjnej i zastąpienie tego zapisu poniższą treścią
Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne

z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej Wykonawczej.
 2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają:
 - 1) ubezpieczony – organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego;
 - 2) szkoda - czysta strata finansowa;
 - 3) wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
 - 4) zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
 - 5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.
 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
 - 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
 - 3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
 - 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
 - 5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
 - b. Wynikających z roszczeń regresowych zgłoszone, z tytułu kar umownych do zapłacenia których zobowiązane zostały osoby trzecie w następstwie szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony;
 - c. Wynikających ze skutków zastosowania się klientów Uniwersyteckiej Poradni Prawnej do udzielonych porad, skutki udzielenia nieprawidłowych porad, skutki nieudzielenia porad na czas.
- 3) wprowadzenie dodatkowych zapisów, iż „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za czyste straty finansowe wynikające z :
- 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
 - 2) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,
 - 3) wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,
 - 4) związane ze stosunkiem pracy,
 - 5) wynikające z niedotrzymania terminów,
 - 6) przekroczenia ustalonych kosztorysów,
 - 7) wynikające z działalności reklamowej,

- 8) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego, za wyjątkiem szkód z klauzuli IT stosowanej przez Ubezpieczyciela,
- 9) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace programu, komputerowego, całego komputera, sieci niezależnie od źródła ich pojawienia się.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. ppkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 15. pkt III.3.7, ppkt 2) Prosimy o wykreślenie z treści klauzuli reprezentantów, rozszerzenia ochrony o szkody powstałe pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, itp. lub wprowadzenia dla tego typu szkód sublimitu odpowiedzialności wysokości 500.000,-PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 16. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 14.09.2016 roku

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający udziela następujących informacji: termin składania ofert ulega przesunięciu.

ZESTAW PYTAŃ 3 Z DNIA 12.08.2016

Dot. Opisu przedmiotu ubezpieczenia – załącznik nr 1 do SIWZ, rozdz. III. 1.7 – Klauzule dodatkowe – obligatoryjne

Pytanie nr 1

Pkt. 22)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści Klauzuli rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia

Z:

Strony postanawiają, że zasada niedoubezpieczenia i proporcjonalnej wypłaty odszkodowania nie ma zastosowania jeżeli wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia – klauzula ma zastosowanie przy ubezpieczeniu w systemie sum stałych.

Na:

Strony postanawiają, że zasada niedoubezpieczenia i proporcjonalnej wypłaty odszkodowania nie ma zastosowania jeżeli wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie dla tej pozycji mienia (dotyczy ubezpieczenia na wartość odtworzeniową lub rzeczywistą) – klauzula ma zastosowanie przy ubezpieczeniu w systemie sum stałych.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 4) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 2

Pkt. 6)

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie również limitu odpowiedzialności w stosunku do prac remontowo – budowlanych (bez naruszania konstrukcji nośnej budynku).

Zwyczajowo OWU wyłączają mienie w trakcie budowy, stąd wniosek o zastosowanie limitu odpowiedzialności dla prac remontowo – budowlanych.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 6) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

ZESTAW PYTAŃ 4 Z DNIA 08.08.2016

DOT. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK:

Pytanie nr 1. Prosimy o zmianę definicji pożaru na:

Pożar – działanie ognia, który rozprzestrzenił się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 2. W definicji: Przepięcie i szkody elektryczne:

Prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych działaniem pola magnetycznego i elektromagnetycznego

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 3. W definicji: Wybuch

Prosimy o wyłączenie z definicji ochrony szkód spowodowanych wybuchem ładunku wybuchowego oraz eksplozji/implozji wywołanej celowo i zastąpienie go zapisem: „przez wybuch należy także rozumieć m.in. eksplozję wywołaną bez zamiaru jej wywołania w procesie kształcenia (również w związku z prowadzeniem badań, eksperymentów, doświadczeń itp., które mogą mieć charakter działań oświatowych, dydaktycznych, naukowych, komercyjnych (badania i prace zamawiane przez zewnętrzne instytucje i firmy).”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 6) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 4. W definicji: zapadanie się ziemi (III.1.1.1. pkt. 16)

Prosimy o dopisanie: „z wyłączeniem szkód powstałych w związku z działalnością człowieka”.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 16) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 5. Prosimy o wyłączenie z ochrony (III.1.1.1. pkt 30)

„Zapadanie/osuwanie się ziemi spowodowane pracami ziemnymi lub inną działalnością człowieka, za wyjątkiem zdarzeń, które uregulowane są w prawie górniczym i geologicznym”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 30) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 6. W definicji: Powódź

Prosimy o obniżenie limitu dla szkód spowodowanych skutkiem zalania terenów i mienia w następstwie podniesienia się poziomu wód gruntowych do wysokości 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 17) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 7. W definicji: kradzież zwykła

Prosimy o zmianę definicji na treść:

Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że zakres ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej, przez co rozumie się kradzież bez śladów włamania i nie będącą efektem rabunku.

Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewyflumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie - nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie - powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo - śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 25) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 8. Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych przez zwierzęta i insekty (III.1.1.1.32)

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 32) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 9. Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych przez przerwy, zakłócenia lub ograniczenia w dostawie mediów (III.1.1.1.35)

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający udziela następujących informacji:

W pkt III.1.4. wskazany został limit odpowiedzialności za szkody w następstwie tych zdarzeń. Zamawiający podkreśla, że chodzi o szkody rzeczowe w urządzeniach korzystających z mediów, do których doszło na skutek przerw w dostawie mediów.

Pytanie nr 10. Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową objęte mają być szkody wyrządzone przez pracowników i studentów w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ustalonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.1.1.1. pkt 36) Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 11. Prosimy o ustalenie zakresu ubezpieczenia polegającego na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie mienia w związku z demontażem, montażem przedmiotu ubezpieczenia „z wyłączeniem prac w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane”.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 38) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 12. Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych przez powolne niszczenie przedmiotu ubezpieczenia z powodu oddziaływania czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych lub termicznych a także korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych, pleśni, grzyba, itp. (III.1.1.1.42)

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający wykreśla z treść SIWZ punkt III.1.1.1. pkt 42) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 13. Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych przez zawilgocenie, zapleśnienie i inne niekorzystne zmiany w mieniu np. księgozbiór, nie dotkniętym bezpośrednio szkodą, w wyniku zmiany warunków przechowywania w pomieszczeniu po szkodzie w tym zalaniu. Objęte są również koszty osuszania,

fumigacji itp. mające na celu ograniczyć, zatrzymać postępujący proces uszkodzeń (III.1.1.1.43)

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 43) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 14. Prosimy zmianę i obniżenie limitów do poniżej wskazanych:

a) *limity dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku:*

- 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich rodzajów mienia z wyjątkiem gotówki i innych wartości pieniężnych limit solidarny na wszystkie lokalizacje/jednostki,
- 450 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia dla gotówki i innych wartości pieniężnych z lokalu oraz w transporcie (limit solidarny na wszystkie lokalizacje/jednostki Ubezpieczonego),

b) *limit dla kradzieży zwykłej*

- 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

c) *limit dla ryzyka dewastacji/wandalizmu:*

- 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia na ryzyko dewastacji/wandalizmu.

c) *limit dla szkód estetycznych (w tym graffiti)*

- 30 000,00 zł na jedno zdarzenie i 200 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

d) *limit dla ryzyka szkód w transporcie mienia wraz z ryzykiem załadunku i rozładunku, w szczególności wyposażenia, zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów (nie dotyczy gotówki i wartości pieniężnych)*

1. *Transport pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego:* 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.
Udział własny wynosi 1 000,00 zł,
2. *Transport na pozostałym obszarze RP:* 150 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.
Udział własny wynosi 1 000,00 zł,

e) *limit dla mienia ruchomego poza terytorium RP - na terytorium całego świata, w tym stoiska tymczasowe i namioty:*

3. 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

g) *limit dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych:*

4. 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, limit nie ma zastosowania, gdy do uszkodzenia szyb i przedmiotów szklanych doszło w następstwie innego ryzyka objętego ochroną.

h) *limit dla ryzyka katastrofy budowlanej:*

- 1) W przypadku zajścia ryzyk objętych ochroną, jeżeli następstwem tych zdarzeń będzie spowodowanie katastrofy budowlanej – odpowiedzialność Wykonawcy do wysokości szkody, nie więcej niż suma ubezpieczenia mienia.
- 2) W przypadku zajścia katastrofy budowlanej nie wywołanej przez ryzyka objęte ochroną ubezpieczeniową – odpowiedzialność Wykonawcy do limitu 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Udział własny wynosi 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 zł.

i) limit dla ryzyka przepięć i szkód elektrycznych

5. 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, limit nie ma zastosowania, gdy w wyniku przepięcia doszło do pożaru, wybuchu lub innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

j) limit dla szkód w mieniu zlokalizowanym pod ziemią

6. 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

l) limit dla popsucie mienia, środków obrotowych, materiału w wyniku awarii, przerw w działaniu, niewłaściwym działaniu urządzeń

- 100 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, limit nie ma zastosowania, gdy w wyniku awarii itd. doszło do pożaru, wybuchu lub innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

m) limit dla ryzyka awarii sprzętu, maszyn, urządzeń i aparatów

- 100 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

n) limit dla aktów terroryzmu

- 1 000 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

o) limit dla aktów sabotażu, strajków, zamieszek i niepokojów społecznych

- 1 000 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

- a) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- b) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.4. pkt b) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- c) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- c) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. Zamawiający dostrzegł pomyłkę polegającą na dwukrotnym zastosowaniu podpunktu c w związku z czym modyfikuje błędną numerację drugiego punktu na „Ca”
- d) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- e) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

- g) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- h) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- i) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- j) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- l) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- m) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- n) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.
- o) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.4. pkt p) oraz pkt

r) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 15. Dla kosztów dodatkowych wymienionych w pkt III.1.1.5.

- dla pozycji a, b, c, d: prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności 3.000.000 zł w granicach sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
- dla pozycji e, f, g, h i j prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności 200.000 zł w granicach sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.5. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 16. Prosimy o zmianę w pkt III.1.3.1. dla przedmiotów ubezpieczenia: kable nadziemne, naziemne i podziemne sieci przesyłowe elektryczne, energetycznych, telekomunikacyjne i transformatory, itp. o ile stanowią one własności ubezpieczonego i uwzględnione zostały w sumie ubezpieczenia ustala się, że ochrona obejmuje mienie zlokalizowane w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim **jednak nie dalej niż 300 metrów poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.**

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.3.1. pkt d) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 17. Prosimy o ustalenie przezornej sumy ubezpieczenia w kwocie 1.000.000 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 18. Dot. Pkt III.1.6. Franszyzy i udziały własne

Zgodnie ze specyfikacją jest:

Udział własny:

a) dla szkód w mieniu pracowników, studentów, mieniu osób trzecich; szkód powstałych w wyniku ryzyka zalania, deszczu, gradu i śniegu oraz dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych – brak udziału własnego,

b) dla pozostałych szkód udział własny wynosi 1 000,00 zł,

c) dla obiektów nieużytkowanych – udział własny 5% odszkodowania min 2 000 PLN

d) inne określone w treści klauzul.

Franszyza redukcyjna: brak

Franszyza integralna:

a) dla szkód powstałych w następstwie ryzyka kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej, rabunku, dewastacji i wandalizmu – franszyza integralna wynosi 300,00 zł,

Prosimy o wyjaśnienie dla jakiego rodzaju mienia oraz szkód ma mieć zastosowanie:

- **udział własny dla pozostałych szkód: 1.000 zł (pkt III.1.6 b)** a dla jakiego mienia i jakich szkód.

- **franszyza redukcyjna: brak**

Prosimy jednocześnie o zmianę fransyz i udziałów własnych na:

Udział własny:

- dla obiektów nieużytkowanych: 10% wartości szkody, nie mniej niż 2.000 zł

- dla szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł

Franszyza redukcyjna:

- dla gotówki i wartości pieniężnych: 500 zł,

- dla ryzyka przepięć i szkód elektrycznych: 500 zł,

- dla szkód w mieniu zlokalizowanym pod ziemią: 500 zł,

- dla szkód w roślinach: 500 zł,

- dla ryzyka szkód w transporcie mienia wraz z ryzykiem załadunku i rozładunku, w szczególności wyposażenia, zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów (nie dotyczy gotówki i wartości pieniężnych): 1.000 zł,

- dla szkód w gotówce i wartościach pieniężnych w lokalu: 1.000 zł,

- dla szkód w gotówce i wartościach pieniężnych w transporcie: 500 zł.

Dla szkód w mieniu pracowników, studentów, szkód powstałych wskutek zalania, deszczu, gradu i śniegu oraz dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych: brak udziału własnego oraz franszyzy.

Franszyza integralna dla pozostałych szkód: 200 zł.

Pozostałe franszyzy lub / i udziały własne: zgodnie z pozostałymi postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia oraz SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.6. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Udział własny w wysokości 1000 zł ma zastosowanie we wszystkich przypadkach szkód, gdzie Zamawiający nie określił innego poziomu udziału własnego. Zamawiający wyjaśnia, że określenie, iż franszyza redukcyjna nie ma zastosowania w żadnej szkodzie, ma na celu jedynie uniknięcie nieporozumień w stosowaniu zamiennie w różnych OWU poszczególnych Wykonawców pojęć udziału własnego/ franszyzy redukcyjnej. Zamawiający przyjął, że wszelkie pomniejszenia będą określane mianem udziału własnego, a wskazanie braku franszyzy odnosi się do uniknięcia stosowania tak zdefiniowanych pomniejszeń w OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 19.**Dot. Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ**

Ubezpieczyciel nie przewiduje możliwości udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dla majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ **do 60.000.000 zł oraz powyżej tego limitu bez naliczania składki** za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.

Prosimy o zmniejszenie limitu przedmiotowej kl. do 10.000.000 zł z jednoczesnym zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel ma prawo do naliczenia składki za udzieloną ochronę ubezpieczeniową dla mienia objętego ochroną ubezpieczeniową z uwzględnieniem wartości tego mienia, stawek ustalonych dla danego rodzaju mienia zgodnie z ofertą oraz proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej (pro rata).

Ubezpieczony ma obowiązek poinformowania Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem się okresu ubezpieczenia o przedmiocie, miejscu oraz sumach ubezpieczenia nowo nabytego mienia, które zgłasza do ubezpieczenia.

Prosimy o skreślenie zapisu o automatycznym pokryciu ponad ustalony limit.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 1) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 20.**Dot. Klauzuli automatycznego pokrycia**

Ubezpieczyciel nie przewiduje możliwości udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dla majątku nabytego w okresie ubezpieczenia **do 60.000.000 zł oraz powyżej tego limitu bez naliczania składki** za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.

Prosimy o zmianę treści kl. na:**Klauzula automatycznego pokrycia**

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- nowo nabyte środki trwałe,
- wzrost wartości dotychczasowego przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez

Ubezpieczającego /Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu wartości środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji, od chwili ich ukończenia.

Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego lub wzrost wartości dotychczasowych środków trwałych, powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia, w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia, ograniczona jest do wysokości: 35.000.000 zł.

Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, stają się ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres faktycznie świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.

Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym).

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 2) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 21.

Dot. Klauzuli rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia

Prosimy o zmianę na limit 20% SU, tj.:

Strony postanawiają, że zasada niedoubezpieczenia i proporcjonalnej wypłaty odszkodowania nie ma zastosowania jeżeli wysokość szkody nie przekracza **20%** sumy ubezpieczenia – klauzula ma zastosowanie przy ubezpieczeniu w systemie sum stałych.

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 4) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 22.

Dot. Klauzuli Leeway'a

Prosimy o zmianę na 120 SU, tj.

Strony postanawiają, że w przypadku wystąpienia szkody Wykonawca odstąpi od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, jeżeli oszacowana na dzień powstania szkody wartość ubezpieczonej pozycji mienia nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie dla tej pozycji mienia (dotyczy ubezpieczenia na wartość odtworzeniową lub rzeczywistą).

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 5) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 23.

Dot. Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych Prosimy o zmianę treści klauzuli prac budowlano – montażowych na poniższą treść:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, SIWZ i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli, do maksymalnej wysokości **1.000.000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, objęte są drobne prace budowlano - montażowe w zakresie remontów lub adaptacji budynków / pomieszczeń, zgodnie z adresami podanymi we wniosku ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie drobnych prac budowlano - montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac (robocizny) i materiałów wbudowanych do obiektu, będących własnością lub powierzonych Ubezpieczającemu oraz wartość mienia istniejącego objętego ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano - montażowych.

Prace budowlano - montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują prac wykonywanych w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu.

Rozmiar szkody i należne odszkodowanie ustalane będzie na podstawie kosztu remontu lub odbudowy z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, udokumentowanych rachunkiem Wykonawcy i/lub kosztorysem przedłożonym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych obowiązujących w budownictwie z dnia wystąpienia szkody.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 6) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 24.

Dot. Klauzuli kosztów dla budynków zabytkowych Prosimy o zmianę limitu na 200.000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 8) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 25.

Dot. Klauzuli VAT

Prosimy o ustalenie, że przedmiotowa kl. ma zastosowanie w sytuacji, gdy suma ubezpieczenia zadeklarowana do ubezpieczenia uwzględniała podatek VAT. Jeśli suma ubezpieczenia była pomniejszona o podatek VAT, to odszkodowanie również nie będzie go uwzględniało.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.1.7. 11) Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 26.

Dot. Klauzuli wyliczenia wartości dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich, zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów

Prosimy o wyłączenia z przedmiotowej klauzuli obowiązywania dla niej prewencyjnej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 27.

Dot. klauzuli wynagrodzenia ekspertów

Prosimy o wyłączenia obowiązywania przedmiotowej klauzuli dla szkód nieobjętych zakresem ubezpieczenia.

Prosimy o zmniejszenie limitu do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 25) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 28.

Dot. Klauzuli likwidatora szkód

Prosimy o ustalenie, iż likwidacja szkód może zostać powierzona Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 162, 02-342 Warszawa.

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Każdy Wykonawca będzie realizował proces likwidacji szkód własnymi siłami lub poprzez swobodnie przez siebie wybranych partnerów. Klauzula likwidatora szkód wskazuje jedynie, że Zamawiający lub broker w przypadku wybranych szkód, których charakter i rozmiar będą to w ich ocenie uzasadniać, mogą skierować proces likwidacji szkód do oceny niezależnych ekspertów wymienionych w treści klauzuli i Wykonawca takie wskazanie zaakceptuje.

Pytanie nr 29.

Dot. Kl. KD1 Ubezpieczenie utraconego przychodu

Z uwagi na uznanie przez Ubezpieczyciela, iż ustalenie wartości utraconego przychodu z działalności badawczo-naukowej polegającej na utracie, zniekształceniu lub niepowodzenia wyników badań są wartością są pozycją niepoliczalną, taką która nie kwalifikuje się do ryzyka ubezpieczeniowego oraz jest ryzykiem zawodowej działalności Ubezpieczonego prosimy o skreślenie tej pozycji, tj. pkt c z kl. utraconego przychodu.

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Utracone przychody opisane w pkt c) klauzuli są wartością policzalną w odniesieniu do utraconego grantu, finansowania ze strony instytucji finansującej, również koszty powtórzenia prac, badań. Zamawiający przypomina że ma ona charakter dobrowolny, dodatkowo oceniany, jeżeli Wykonawca nie zgadza się na jej treść ma prawo nie włączać jej do oferty w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 30.

Dot. Kl. KD3 Zwiększenie wysokości przezornej sumy ubezpieczenia

Prosimy o zmniejszenie do 2.000.000 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający przypomina, że ma ona charakter dobrowolny, dodatkowo oceniany, jeżeli Wykonawca nie zgadza się na jej treść ma prawo nie włączać jej do oferty w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 31.

Dot. Kl. KD5 Fundusz prewencyjny

Ubezpieczyciel deklaruje likwidację szkód oraz wypłatę odszkodowań za szkody w ubezpieczonym mieniu oraz objęte zakresem ubezpieczenia jednakże z uwagi na wysoki poziom szkodowości, jak również dużą liczbę szkód nie widzimy możliwości dodatkowego finansowania Ubezpieczonego w postaci pokrywania kosztów montowania dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych lub/i przeciwkradzieżowych, które nie zostały uszkodzone wskutek szkody objętej zakresem ubezpieczenia.

Prosimy o wyłączenie przedmiotowej klauzuli z Opisu przedmiotu zamówienia oraz SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający przypomina, że ma ona charakter dobrowolny, dodatkowo oceniany, jeżeli Wykonawca nie zgadza się na jej treść ma prawo nie włączać jej do oferty w formularzu ofertowym.

ZESTAW PYTAŃ 5 Z DNIA 10.08.2016

DOT. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK:

Pytanie nr 1. Prosimy o zmianę definicji pożaru na:

Pożar – działanie ognia, który rozprzestrzenił się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 2. W definicji: Przepięcie i szkody elektryczne:

Prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych działaniem pola magnetycznego i elektromagnetycznego.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 3. W definicji: Wybuch

Prosimy o wyłączenie z definicji ochrony szkód spowodowanych wybuchem ładunku wybuchowego oraz eksplozji/implozji wywołanej celowo i zastąpienie go zapisem: „przez wybuch należy także rozumieć m.in. eksplozję wywołaną bez zamiaru jej wywołania w procesie kształcenia (również w związku z prowadzeniem badań, eksperymentów, doświadczeń itp., które mogą mieć charakter działań oświatowych, dydaktycznych, naukowych, komercyjnych (badania i prace zamawiane przez zewnętrzne instytucje i firmy).”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.1. pkt 8) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 4. W definicji: zapadanie się ziemi

Prosimy o dopisanie: „z wyłączeniem szkód powstałych w związku z działalnością człowieka”.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.1. pkt 18) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 5. Prosimy o wyłączenie z ochrony

„Zapadanie/osuwanie się ziemi spowodowane pracami ziemnymi lub inną działalnością człowieka, za wyjątkiem zdarzeń, które uregulowane są w prawie górniczym i geologicznym”.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.1. pkt 32) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 6. W definicji: Powódź

Prosimy o obniżenie limitu dla szkód spowodowanych wskutek zalania terenów i mienia, w następstwie podniesienia się poziomu wód gruntowych, do wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 7. W definicji: kradzież zwykła

Prosimy o zmianę definicji na treść:

Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że zakres ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej, przez co rozumie się kradzież bez śladów włamania i nie będącą efektem rabunku.

Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie - nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie - powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo - śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.1. pkt 27) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 8. Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych przez zwierzęta i insekty

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.1. pkt 34) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 9. Prosimy zmianę i obniżenie limitów do poniżej wskazanych:

a) *limit dla kradzieży zwykłej*

- 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.4. pkt a) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 10. Dla ryzyka terroru prosimy o wprowadzenie następującej treści klauzuli:

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego

dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1.000.000 zł
5. Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 11. Dla ryzyka strajków, zamieszek, lokautu, niepokojów społecznych oraz sabotażu prosimy o wprowadzenie następującej treści klauzuli:

Klauzula strajków, zamieszek i rozruchów

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozszerzona zostaje o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek strajków, zamieszek i/lub rozruchów rozumianych jako:

- 1) strajk: celowa przerwa w pracy większej grupy pracowników, w celu wymuszenia spełnienia żądań ekonomicznych lub politycznych,
- 2) zamieszki: gwałtowne demonstracje, nielegalne wrogie działania wymierzone przeciwko władzy, w celu zmiany istniejącego porządku prawnego,
- 3) rozruchy: gwałtowne demonstracje nie mieszczące się w kategorii zamieszek.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

1.000.000 zł

Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 12. prosimy o ustalenie miejsca ubezpieczenia dla sprzętu przenośnego:

- teren Europy,

- Świat poza terenem Europy: z ustaleniem limitu odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 13. Prosimy o zmianę zapisu dot. Braku konsumpcji sumy ubezpieczenia na wprowadzenie następującej treści klauzuli konsumpcji sumy:

Ustala się, że sumy Ubezpieczenia mienia Zamawiającego pomniejszane są o kwoty wypłaconego odszkodowania (zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia). Suma Ubezpieczenia może zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości na wniosek Zamawiającego i za opłatą dodatkowej składki. Okres Ubezpieczenia rozpocznie się z dniem następnym po złożeniu wniosku przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania przy kalkulacji składki uzupełniającej stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis.

Klauzula nie dotyczy limitów lub/i sum dla rozszerzeń, klauzul i pokryć dodatkowych, dla których limity lub/i sumy ubezpieczenia zostały ustalone na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Przedmiotowe limity lub/i sumy ubezpieczenia ulegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.7. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 14. Dla kosztów dodatkowych wymienionych w pkt III.2.1.2.

- dla pozycji a, b, c, d: prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności 1.000.000 zł w granicach sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
- dla pozycji e, f prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności 100.000 zł w granicach sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.2. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 15. Prosimy o ustalenie przezornej sumy ubezpieczenia w kwocie 500.000 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 16. Dot. Pkt III.2.5. Franszyzy i udziały własne

Prosimy o zmianę franszyzy i udziałów własnych:

W opisie przedmiotu zamówienia wpisano następujące zapisy:

- udział własny: brak
- franszyza redukcyjna: 5% odszkodowania, nie więcej niż 1.000 zł

Prosimy o potwierdzenie, że potrącenie z odszkodowania (franszyza redukcyjna/udział własny): wynosi 5% odszkodowania, nie więcej niż 1.000 zł ma zastosowanie do każdego przedmiotu ubezpieczenia i całości ustalonego zakresu i miejsca ubezpieczenia.

oraz dodanie ustalenia:

Dla szkód w sprzęcie przenośnym, powstałych poza miejscem ubezpieczenia w wyniku upuszczenia, upadku oraz kradzieży z włamaniem i rabunku ustala się franszyzę redukcyjną:

- na terenie Europy: 10% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł,

- na terenie Świata poza Europą: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł.
Pozostałe franszyzy lub / i udziały własne: zgodnie z pozostałymi postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia oraz SIWZ.

lub zmianę na następujące franszyzy i udziały własne:

Franszyza redukcyjna / udział własny:

- dla przedmiotów o jednostkowej wartości oraz kosztów dodatkowych do 100 zł: brak,
- dla przedmiotów o jednostkowej wartości oraz kosztów dodatkowych pow. 100 zł ale nie więcej niż 1.000 zł: 10% odszkodowania ,
- dla przedmiotów o jednostkowej wartości oraz kosztów dodatkowych pow. 1.000 zł: 10% odszkodowania, nie więcej niż 1.000 zł.

Franszyza integralna: 100 zł.

Dla szkód w sprzęcie przenośnym, powstałych poza miejscem ubezpieczenia w wyniku upuszczenia, upadku, oraz kradzieży z włamaniem i rabunku ustala się franszyzę dedukcyjną:

- na terenie Europy: 10% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł
- na terenie Świata poza Europą: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł

Pozostałe franszyzy lub / i udziały własne: zgodnie z pozostałymi postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia oraz SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający dostrzegł pomyłkę polegającą na dwukrotnym zastosowaniu punktu III.2.5 w związku z czym modyfikuje błędną numerację drugiego punktu na „III.2.5.A”.
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.5.A Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 17.

Dot. Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ

Ubezpieczyciel nie przewiduje możliwości udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dla majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ **do 10.000.000 zł oraz powyżej tego limitu bez naliczania składki** za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.

Prosimy o zmniejszenie limitu przedmiotowej kl. do **1.000.000 zł** z jednoczesnym zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel ma prawo do naliczenia składki za udzieloną ochronę ubezpieczeniową dla mienia objętego ochroną ubezpieczeniową z uwzględnieniem wartości tego mienia, stawek ustalonych dla danego rodzaju mienia zgodnie z ofertą oraz proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej (pro rata).

Ubezpieczony ma obowiązek poinformowania Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem się okresu ubezpieczenia o przedmiocie, miejscu oraz sumach ubezpieczenia nowo nabytego mienia, które zgłasza do ubezpieczenia.

Prosimy o skreślenie zapisu o automatycznym pokryciu ponad ustalony limit.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 1) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 18.

Dot. Klauzuli automatycznego pokrycia

Ubezpieczyciel nie przewiduje możliwości udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dla majątku nabytego w okresie ubezpieczenia **do 10.000.000 zł oraz powyżej tego limitu bez naliczania składki** za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.

Prosimy o zmianę treści kl. na:

Klauzula automatycznego pokrycia

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- nowo nabyte środki trwałe,
 - wzrost wartości dotychczasowego przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,
- zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu wartości środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji, od chwili ich ukończenia.

Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego lub wzrost wartości dotychczasowych środków trwałych, powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia, w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia, ograniczona jest do wysokości: **3.000.000 zł.**

Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, stają się ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres faktycznie świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.

Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym).

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 2) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 19.

Dot. Klauzuli rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia

Prosimy o zmianę na limit 20% SU, tj.:

Strony postanawiają, że zasada niedoubezpieczenia i proporcjonalnej wypłaty odszkodowania nie ma zastosowania, jeżeli wysokość szkody nie przekracza **20%** sumy ubezpieczenia – klauzula ma zastosowanie przy ubezpieczeniu w systemie sum stałych.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 4) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 20.

Dot. Klauzuli Leeway'a

Prosimy o zmianę na 120 SU, tj.

Strony postanawiają, że w przypadku wystąpienia szkody Wykonawca odstąpi od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, jeżeli oszacowana na dzień powstania szkody wartość ubezpieczonej pozycji mienia nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie dla tej pozycji mienia (dotyczy ubezpieczenia na wartość odtworzeniową lub rzeczyswistą).

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 5) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 21.

Dot. Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych Prosimy o zmianę treści klauzuli prac budowlano – montażowych na poniższą treść:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, SIWZ i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli, do maksymalnej wysokości **500.000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, objęte szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia powstałe wskutek prowadzonych przez Ubezpieczonego prac budowlano – montażowych.

Szkody objęte niniejszą klauzulą nie mogą powstać wskutek realizacji prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu.

Rozmiar szkody i należne odszkodowanie ustalane będzie na podstawie kosztu naprawy lub odtworzenia, nabycia przedmiotu ubezpieczenia z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu udokumentowanych rachunkiem Wykonawcy i/lub kosztorysem przedłożonym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 6) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2

Pytanie nr 22.

Dot. Klauzuli VAT

Prosimy o ustalenie, że przedmiotowa kl. ma zastosowanie w sytuacji, gdy suma ubezpieczenia zadeklarowana do ubezpieczenia uwzględniała podatek VAT. Jeśli suma ubezpieczenia była pomniejszona o podatek VAT, to odszkodowanie również nie będzie go uwzględniało.

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.2.6. 10) Opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 23.

Dot. Klauzuli likwidatora szkód

Prosimy o ustalenie, iż likwidacja szkód może zostać powierzona Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 162, 02-342 Warszawa.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Każdy Wykonawca będzie realizował proces likwidacji szkód własnymi siłami lub poprzez swobodnie przez siebie wybranych partnerów. Klauzula likwidatora szkód wskazuje jedynie, że Zamawiający lub broker w przypadku wybranych szkód, których charakter i rozmiar będą to w ich ocenie uzasadniać, mogą skierować proces likwidacji szkód do oceny niezależnych ekspertów wymienionych w treści klauzuli i Wykonawca takie wskazanie zaakceptuje.

Pytanie nr 24.

Dot. klauzuli wynagrodzenia ekspertów

Prosimy o wyłączenia obowiązywania przedmiotowej klauzuli dla szkód nieobjętych zakresem ubezpieczenia.

Prosimy o zmniejszenie limitu do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 22) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 25.

Kl. likwidacji szkód drobnych

Prosimy o zmniejszenie wartości szkód drobnych do 5.000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 20) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

ZESTAW PYTAŃ 6 Z DNIA 12.08.2016

DOT. UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ:

Pytanie nr 1. Dot. Pkt III.3.3. Zakres ubezpieczenia

- a) Prosimy o zmianę zapisu „bez względu a tytuł prawny do niego” na zapis “pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do niego”
- b) Prosimy o inf. czy Ubezpieczony zarządza mieniem, którego nie jest właścicielem lub użytkownikiem ale jedynie pełni czynności zarządcze. Jeśli, tak to prosimy o dane o tym mieniu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

- a) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.3. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.
- b) Zamawiający udziela następujących informacji:
Zamawiający zarządza jedynie mieniem, którego jest właścicielem lub które użytkuje, nie wykonuje czynności zarządczych usługowo.

Pytanie nr 2. Zakres terytorialny: cały Świat

- a) Prosimy o szczegółowe dane na temat działalności prowadzonych przez Ubezpieczonego oraz wynikającego z nich ryzyka powstania szkód na terenach:
- poza RP z wyłączeniem terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady lub ich posiadłości,
 - na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady lub ich posiadłości.
- b) Prosimy o ustalenie zakresu terytorialnego
- Rzeczpospolita Polska
- oraz
- cały świat z wyłączeniem USA i Kanady (dotyczy wyłącznie szkód wyrządzonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby udające się w zagraniczne podróże służbowe, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność).

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający prowadzi swoją działalność, co do zasady jedynie na terytorium RP, jednakże współpracuje z ośrodkami dydaktycznymi, naukowymi itp. z obszaru całego świata, podejmuje kooperacje przy prowadzeniu badań, eksperymentów naukowych itp. Studenci i doktoranci Uniwersytetu uczestniczą w pracach zespołów międzynarodowych, stąd konieczność posiadania w zakresie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe na terytorium całego świata.

Pytanie nr 3. Dot. III.3.6. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, rozszerzenia:

Dot. pkt 2 i 3

Dla ryzyka: Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wynikających z powziętych decyzjach administracyjnych, prosimy o wprowadzenie sublimitu: 500 000,00 PLN na jeden i 1 000 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. pkt 2 i 3

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 3 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Dot. Pkt 4

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wykonaną usługę lub produkt wprowadzony do obrotu (bez względu na moment wprowadzenia po raz pierwszy), w tym wskutek dostarczenia produktu innego niż uzgodniono oraz błędnego doradztwa w zakresie użycia, wykorzystania produktu. Do produktów objętych ubezpieczeniem zaliczamy efekty badań, ekspertyz, testy laboratoryjne i ich wyniki, prac naukowych, urządzenia i aparatura techniczna, prototypy itp.

Prosimy o zmianę na:

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wykonaną usługę lub produkt wprowadzony do obrotu (bez względu na moment wprowadzenia po raz pierwszy), w tym wskutek dostarczenie produktu innego niż uzgodniono oraz błędnego doradztwa w zakresie użycia, wykorzystania produktu.

Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona połączona z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną (zgodnie z akt. 449 KC)

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 4

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 4 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Dot. Pkt 5

Odpowiedzialność za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego z powodu wadliwości produktów dostarczanych przez Ubezpieczonego (klauzula połączenia, zmieszania). Za produkt dostarczany przez ubezpieczonego uważa się również wyniki badań, ekspertyz, testów laboratoryjnych itp., które wykorzystywał producent finalny.

Prosimy o zmianę na:

Odpowiedzialność za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego z powodu wadliwości produktów dostarczanych przez Ubezpieczonego komponentów (półproduktów) (klauzula połączenia, zmieszania).

Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona połączona z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną (zgodnie z akt. 449 KC)

Sublimit: 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł

Prosimy o dane na temat produkowanych i wprowadzanych do obrotu przez Ubezpieczonego półproduktów.

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 5

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 5 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający nie prowadzi seryjnej produkcji w zakresie komponentów/ półproduktów, natomiast rozszerzenie ochrony, o którym mowa dotyczy odpowiedzialności za jednostkowe komponenty itp., będące efektem prac naukowych, badawczych.

Dot. Pkt 6

Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wadliwości wyrobów, które zostały wyprodukowane, poddane obróbce lub przerobione naprawione za pomocą maszyn i urządzeń lub ich części wyprodukowanych, montowanych, dostarczonych,

naprawianych, konserwowanych, zaprojektowanych, testowanych itp. przez Ubezpieczonego.

Prosimy o wprowadzenie:

Sublimit: 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 6

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 6 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Dot. Pkt 11

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych przez wirusa HIV lub priony.

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 11

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Dot. Pkt 14

Prosimy o wprowadzenie:

Sublimit: 500.000 zł na jeden i 1.000.000 zł na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 14

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 14 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Do. Pkt 21

Prosimy o wprowadzenie wyłączenia jn.

Z zakresu ubezpieczenia zostają wyłączone szkody:

- wynikłe w związku z organizacją rajdów (w tym pokazów, jazd, szkoleń) samochodowych, motocyklowych lub innych pojazdów mechanicznych,
- wynikłe z organizacji dyskotek i wesel (wyłączenie nie dotyczy: pracowniczych imprez typu integracyjnego lub szkoleniowego oraz juwenaliów),
- wynikłe z organizacji imprez zawierających w swoim programie wspinaczkę, skoki na bungee, loty spadochronowe i motolotniowe, jazdy na czterokołowcach, gry w paintball oraz sporty ekstremalne,
- powstałe w wyniku bójki, rozboju, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych.

Prosimy o wprowadzenie sublimitu dla pkt 21:

Sublimit: 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 21

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 21 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Dot. Pkt 22

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z użyciem sztucznych ogni oraz innych podobnych środków podczas imprez organizowanych, współorganizowanych, przygotowywanych pod patronatem Ubezpieczonego.

Prosimy o wprowadzenie:

Sublimit: 300.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 22

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 22 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Dot. Pkt 26

Prosimy o inf. na temat planowanych w okresie ubezpieczenia prac budowlanych związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej budynków.

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 26

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający informuje, że nie ma planów wykonywania prac budowlanych z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, które nie byłyby powierzone specjalistycznym firmą budowlanym z obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności po stronie Wykonawcy.

Dot. Pkt 27

Prosimy o wprowadzenie:

- ustalenia, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na uszkodzeniach powierzchniowych, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają bezpieczeństwu jego użytkowników.

oraz wprowadzenie:

Sublimit: 500.000 zł na jeden i 1.000.000 zł na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 27

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 27 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Dot. Pkt 28

Prosimy o wprowadzenie:

Sublimit: 200.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 28

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Dot. Pkt 30

Prosimy o wprowadzenie:

Sublimit: 500.000 zł na jeden i 1.000.000 zł na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

oraz potwierdzenia wyłączenie szkód w pojazdach mechanicznych oraz wartościach pieniężnych.

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 30

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 30 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Dot. Pkt 31

Prosimy o zmianę treści pkt na:

Odpowiedzialność cywilna za szkody w pojazdach pozostawionych na parkingach prowadzonych przez Zamawiającego – podlimit 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Przedmiotowe rozszerzenie dotyczy jedynie parkingu strzeżonego prowadzonego jest przy ul. Kuźniczej 49-55 we Wrocławiu. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy mechaniczne są przechowywane na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, dozorowanym, a w porze nocnej oświetlonym.

W przypadku warunku dozoru nie jest wymagane aby dozór był wykonywany całodobowo, jednakże Wykonawca obejmuje ochroną jedynie odpowiedzialność za szkody wyrządzone w czasie kiedy parking był dozorowany.

Udział własny wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 31

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Dot. Pkt. 32

Prosimy o wprowadzenie:

Sublimit: 500.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 32

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Dot. Pkt 34

Prosimy o wprowadzenie:

Sublimit: 1.000.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 34

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 34 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Dot. Pkt 37

Prosimy o wprowadzenie:

Sublimit: 500.000 zł na jeden 1.000.000 zł na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 37

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 37 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Dot. Pkt 39

Prosimy o wyłączenie szkód powstałych stopniowo i długotrwanie

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 39

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 39 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Dot. Pkt 41

Prosimy o wprowadzenie ustalenia iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko sytuacje, w których osoba bliska występuje w charakterze osoby trzeciej.

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 41

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.3.6. pkt. 41 Opisu przedmiotu zamówienia.

Dot. Pkt 45

Prosimy o zmianę kl. czystych strat finansowych na poniższą treść:

Odpowiedzialność cywilna z tytułu czystych strat finansowych (strat finansowych, które nie są następstwem szkód osobowych i rzeczowych). Czysta strata finansowa rozumiana jest jako szkoda nie będąca szkodą rzeczową lub osobową. – podlimit 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Zamawiający oczekuje pokrycia wszelkich zdarzeń szkodowych, które mogą mieć miejsce w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem. Czyste straty finansowe mogą dotyczyć m.in. (katalog wyłącznie przykładowy – bez ograniczenia do niżej wymienionych):

- studentów lub pracowników Zamawiającego (w związku z decyzjami administracyjnymi),
- podpisanych przez Zamawiającego kontraktów (np. sytuacja związana z niewykonaniem zobowiązania),
- zakłócenia działalności innych podmiotów (np. pożar budynku, skutek którego utrudniony jest dojazd do posesji innego podmiotu).

Powyższy katalog należy traktować jedynie jako przykładowy. Ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować wszelkie zdarzenia szkodowe, które mogą mieć miejsce w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem.

Udział własny wynosi 5% wartości szkody, nie mniej niż 5 000,00 zł (udział własny tylko w odniesieniu do działalności kontraktowej Zamawiającego na rzecz kontrahentów).

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej:

- 1) za kary umowne do których zapłaty zobowiązany jest Zamawiający w myśl zawartych umów,
 - 2) wynikającej z umów rozszerzających odpowiedzialność cywilną Zamawiającego w stosunku do zakresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 - 3) za szkody wynikłe z niedostarczenia energii przez Zamawiającego.
 - 4) za szkody wynikłe z niepodjęcia prac w określonych w umowie terminach
 - 5) za szkody z tytułu przekroczenia terminów określonych w umowie zawartej przez Zamawiającego
 - 6) za szkody polegające na poniesieni kosztu przebudowy i naprawy produktu
 - 7) za szkody wynikające z wszelkiego rodzaju płaćności
- Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń skierowanych przeciwko Zamawiającemu o wykonanie lub prawidłowe wykonanie zawartej przez niego umowy oraz o wypłatę świadczeń zastępujących ich wykonanie.

Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 45

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 4. Dot. Pkt III.3.7. Klauzule dodatkowe - obligatoryjne

Dot. Kl. Klauzula reprezentantów

Prosimy o wprowadzenie sublimitu 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w każdym okresie ubezpieczenia.

Dot. Klauzuli likwidatora szkód

Prosimy o ustalenie, iż likwidacja szkód może zostać powierzona Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 162, 02-342 Warszawa.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7. pkt 2) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2

Zamawiający udziela następujących informacji:

Każdy Wykonawca będzie realizował proces likwidacji szkód własnymi siłami lub poprzez swobodnie przez siebie wybranych partnerów. Klauzula likwidatora szkód wskazuje jedynie, że Zamawiający lub broker w przypadku wybranych szkód, których charakter i rozmiar będą to w ich ocenie uzasadniać, mogą skierować proces likwidacji szkód do oceny niezależnych ekspertów wymienionych w treści klauzuli i Wykonawca takie wskazanie zaakceptuje.

Pytanie nr 5. Dot. Pkt III.3.8. Klauzule dodatkowe - fakultatywne

Dot. KD8 Podniesienie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna 5.000.000 zł będzie się miała zastosowanie do zakresu ubezpieczenia, dla którego nie został ustalony niższy limit w ramach klauzul lub postanowień dodatkowych.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.3.8. pkt. KD8 Opisu przedmiotu zamówienia.

ZESTAW PYTAŃ 7 Z DNIA 11.08.2016

Część 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 1. III.1.1.1. pkt 31 („działanie mrozu, nadmiernego ciśnienia...”) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (rocznym) w wysokości 100.000,00 zł

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 31 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 2. III.1.1.1. pkt 32 („zniszczenia wyrządzone przez zwierzęta i insekty”) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (rocznym) w wysokości 100.000,00 zł

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 32 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 3. III.1.1.1. pkt 43 („zawilgocenie, zapleśnienie...”) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (rocznym) w wysokości 100.000,00 zł

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 43 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 4. III.1.1.4. - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (rocznym) w wysokości 100.000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 5. III.1.1.8. - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (rocznym) w wysokości 100.000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 6. III.1.3.1. pkt d) - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (rocznym) w wysokości 100.000,00 zł. W przypadku, gdyby wprowadzenie limitu było niemożliwe

prosimy o informację jaka jest łączna suma ubezpieczenia dla tego mienia oraz jaka jest najwyższa suma ubezpieczenia dla tego typu mienia w danym miejscu ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.3.1. pkt d) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Nie ma możliwości wydzielenia konkretnej sumy ubezpieczenia dla tego typu obiektów. Zamawiający wskazuje jedynie, że szkody w tego rodzaju obiektach będą objęte ochroną, jeżeli ich wartość została uwzględniona w sumach ubezpieczenia, zestawieniu środków trwałych poszczególnych pozycji.

Pytanie nr 7. III.1.3.1. pkt e) – prosimy o wykreślenie, gdyż mienie takie będzie ubezpieczane na bazie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłoszone są jedynie sprzęty do 5 roku eksploatacji, sprzęty starsze pozostały uwzględnione w sumach ubezpieczenia dla mienia od wszystkich ryzyk.

Pytanie nr 8. Klauzule dodatkowe – obligatoryjne, klauzula nr 12 – klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o wykreślenie poniższego zdania

12) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia

Do umowy ubezpieczenia wprowadza się dodatkową prewencyjną sumę ubezpieczenia określoną na każdy roczny okres rozliczeniowy. W razie wystąpienia szkody prewencyjna suma ubezpieczenia służy uzupełnieniu sum ubezpieczenia tych pozycji mienia dotkniętych szkodą dla których zachodzi co najmniej jedna przesłanka: stwierdzono niedoubezpieczenie, suma ubezpieczenia danego przedmiotu nie wystarcza na jego odtworzenie, np. niska wartość początkowa wynikająca z ksiąg rachunkowych, suma ubezpieczenia wynikająca z wykazu wynosiła zero, przedmiot dotknięty szkodą znajdował się poza ewidencją, ~~suma ubezpieczenia nie odzwierciedla pełnej wartości zabytkowej, artystycznej itp.~~ Suma prewencyjna ma zastosowanie do każdego rodzaju ubezpieczonego mienia bez względu na sposób określenia jego wartości oraz rodzaj tej wartości. W przypadku skorzystania z prewencyjnej sumy ubezpieczenia odszkodowanie może przekraczać wysokość ustalonej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 12) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 9. Prosimy o wykreślenie klauzuli nr 26 (dotyczy ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

26) Klauzula likwidatora szkód

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia

określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły, że w przypadku, gdy ubezpieczyciel powierza likwidację szkody eksperckiej firmie zewnętrznej zobowiązany jest do jej wyboru spośród poniższych:

1. Ekspertyzy Ubezpieczeniowe Saltex S.C.
2. Arca Sp. z o.o.
3. Eksperci Zdarzeń Losowych S.C.
4. Hemlecki Group

W przypadku niemożności skorzystania przez ubezpieczyciela z wyżej wymienionych firm, powołanie innego eksperta zewnętrznego nastąpi po uzyskaniu za pośrednictwem brokera zgody ubezpieczonego. W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dotrzyma powyższych postanowień ubezpieczony powoła na koszt ubezpieczyciela eksperta, którego opinia będzie dla niego wiążąca.

Strony zastrzegają, że wszelka korespondencja z ubezpieczonym w sprawie likwidacji szkód prowadzona będzie za pośrednictwem brokera

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Każdy Wykonawca będzie realizował proces likwidacji szkód własnymi siłami lub poprzez swobodnie przez siebie wybranych partnerów. Klauzula likwidatora szkód wskazuje jedynie, że Zamawiający lub broker w przypadku wybranych szkód, których charakter i rozmiar będą to w ich ocenie uzasadniać, mogą skierować proces likwidacji szkód do oceny niezależnych ekspertów wymienionych w treści klauzuli i Wykonawca takie wskazanie zaakceptuje.

Pytanie nr 10. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej umowie lub w klauzulach dodatkowych.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie II.2. Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 11. Pkt.I.1 Czy jest możliwość uzyskania wykazu jednostek podległych, uczelnianych placówek socjalnych oraz ogólnoużytkowych.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Aktualny wykaz jednostek podległych znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego <http://uni.wroc.pl/>. Zamawiający nie podaje wykazu jednostek w SIWZ ze względu na fakt, że w trakcie 3 letniego okresu ubezpieczenia zapewne dojdzie do zmian w zakresie funkcjonujących jednostek, a intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie każdej jednostki zależnej, funkcjonujące w strukturach uczelni w trakcie okresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 12. Prosimy o informację czy jednostki podległe jak w wyżej, są to te same jednostki, które wymienione są w pkt. III.3.2.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający informuje, że wskazując jednostki podległe ma na uwadze wszystkie obecne jak i przyszłe (powstałe w trakcie okresu ubezpieczenia) jednostki w jakikolwiek sposób zależne od Uniwersytetu lub funkcjonujące w jego strukturach.

Pytanie nr 13. III.3.5 Proszę doprecyzowanie, że franszyza redukcyjna wynosi 500,00 PLN dla szkód w mieniu

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zapis wskazujący, że franszyza dotyczy tylko szkód w mieniu znajduje się w SIWZ w punkcie III.3.5.

Pytanie nr 14. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej/udziału własnego dla szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Meksyku, Australii, Nowej Zelandii i terytoriów pod ich jurysdykcją w wysokości: 10% odszkodowania nie mniej niż 2000,00 PLN w każdej szkodzie

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.5. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 15. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej/udziału własnego z tytułu czystych strat finansowych (Pkt III.3.6 pkt 45) : 10% odszkodowania nie mniej niż 1000,00 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.5. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 16. Pkt III.3.6 pkt 3 . Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wynikających z powziętych decyzjach administracyjnych. Decyzjami organizacyjnymi są decyzje podjęte przez organy Zamawiającego.....) Proszę o wyprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6 pkt 3 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 17. Pkt III.3.6 pkt 3 . Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wynikających z powziętych decyzjach administracyjnych. Decyzjami organizacyjnymi są decyzje podjęte przez organy Zamawiającego(...)

Proszę o wprowadzenie w przedmiotowym rozszerzeniu poniższej treści:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody:

- wyrządzone działaniem umyślnym,

- wyrządzone działaniem lub brakiem działania spowodowanym żądaniem, przyjęciem lub obietnicą przyjęcia/uzyskania korzyści osobistej lub majątkowej,
- wyrządzone działaniem przestępczym
- Które Ubezpieczony obowiązany jest naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo względy słuszności.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6 pkt 3 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 18. Pkt III.3.6 pkt 5 – (klauzula pomieszenia/ połączenia) - Proszę o wyprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6 pkt 5 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 19. Pkt III.3.6 pkt 6 – (klauzula maszynowa) - Proszę o wyprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6 pkt 6 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 20. Pkt III.3.6 pkt 14 (Szkody w wyniku niedostarczenia mediów, energii) Proszę o wyprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6 pkt 14 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 21. Pkt III.3.6 pkt 25 szkody wyrządzone podczas lub w związku z wykonywaniem czynności załadunku, wyładunku zarówno w środku transportu jaki i przedmiocie ładunku. Proszę o wyprowadzenie limitu dla szkód w przedmiocie prac ładunkowych w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6 pkt 25 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 22. Pkt III.3.6 pkt 27

Proszę o wyłączenie szkód powierzchniowych i estetycznych, tj zmianę treści:

z:

Szkody wynikające z posiadania i użytkowania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innego sprzętu wywołującego drgania lub wibracje w tym szkody powierzchniowe i estetyczne.

Na

Szkody wynikające z posiadania i użytkowania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innego sprzętu wywołującego drgania lub wibracje.

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6 pkt 27 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 23. Pkt III.3.6 pkt 28

Proszę o potwierdzenie, iż przedmiotowe rozszerzenie nie dotyczy szkód wyrządzonych pomiędzy Podwykonawcami.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Chodzi o ochronę dla szkód na linii ubezpieczony – Podwykonawca, Zamawiający nie miał intencji i ochrona nie ma dotyczyć szkód na linii Podwykonawca - Podwykonawca.

Pytanie nr 24. Pkt III.3.6 pkt 28

Proszę o potwierdzenie, iż przedmiotowe rozszerzenie nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Podwykonawców Ubezpieczonemu.

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.3.6. pkt 28 Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 25. Pkt III.3.6 pkt 29 – Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód w mieniu gości wniesionym do hotelu.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 29 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 26. Pkt III.3.6 pkt 29 – Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia dla w rzeczach pozostawionych w szatni.

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 30 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 27. Pkt III.3.6 pkt 29 – Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym

okresie ubezpieczenia dla w rzeczach pracowników pozostawionych w zamkniętych salach dydaktycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 30 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 28. Pkt III.3.6 pkt 37 – Proszę o wyprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 37 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 29. Pkt III.3.6 pkt 37

Proszę o wprowadzenie udziału własnego/franszyzy redukcyjnej w wysokości: 10% odszkodowania nie mniej niż 2 000,00 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 30. Pkt III.3.6 pkt 39 – proszę o zmianę treści:

Z:

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z tytułu oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wody, wilgoci, pleśni, kurzu, zagrzybienia

Na:

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z tytułu oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wody, wilgoci, pleśni, kurzu, zagrzybienia, pod warunkiem, że czynnik, który wpływa na otoczenie w sposób ciągły, prowadzi do szkody nagłej i niespodziewanej

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 39 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 31. Pkt III.3.6 pkt 42 - Proszę o wyprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 42 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 32. Pkt III.3.6 pkt 45 (Czyste straty finansowe) - Proszę o wyprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 33. Pkt III.3.6 pkt 45 (Czyste straty finansowe), proszę o zmianę treści w części „ Ochrona w ramach klauzuli czystych strat nie dotyczy” pkt. 1 - 5 na:
Ochrona w ramach klauzuli czystych strat nie dotyczy.

- a) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- b) spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kreowania budową lub montażem, polegającą w szczególności na kontroli lub opiniowaniu;
- c) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami;
- d) wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- e) powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych;
- f) wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
- g) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;
- h) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa anty-monopolowego;
- i) wynikające z działalności reklamowej;
- j) związane ze stosunkiem pracy;
- k) powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- l) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki;
- m) związane z niedostarczeniem energii;
- n) związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych (nie dotyczy regresów kar);
- o) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, a także w rezultacie dokonania błędnych czynności kontrolnych bądź niedokonania czynności kontrolnych w odniesieniu do tych podmiotów.

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

ZESTAW PYTAŃ 8 Z DNIA 12.08.2016**Dotyczy - Część 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej****II. Warunki ubezpieczenia – zasady ogólne (dotyczą wszystkich części zamówienia).**

Pytanie nr 1. W zakresie przedstawionej informacji dotyczącej historii szkodowej, Wykonawca zwraca uwagę, iż część Załącznika nr 13 do SIWZ jest nieczytelna (dot.

Str. 9-10) i w związku z tym zwracamy się z wnioskiem o przekazanie Wykonawcom pliku w czytelnej formie.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający udziela następujących informacji:

W załączeniu do niniejszej informacji nr 2 Zamawiający przekazuje edytowalną wersję stron załącznika nr 13 do SIWZ.

Pytanie nr 2. Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy w historii szkodowej za okres 2013-2016 miały miejsce zdarzenia szkodowe nie objęte ochroną ubezpieczeniową o które Zamawiający rozszerzył ochronę w ramach programu ubezpieczeniowego objętego postępowaniem aktualnym?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Wystąpiła jedna szkoda polegająca na pleśni w zbiorach bibliotecznych, na skutek zalania pomieszczenia. Aktualny ubezpieczyciel uznał szkodę polegającą na zalaniu, ponieważ księgozbiór nie został bezpośrednio zalany a pleśń wystąpiła na skutek zmiany wilgotności zalanego pomieszczenia, ubezpieczyciel stwierdził, że szkoda wynika z długotrwałego oddziaływania wilgoci i odmówił pokrycia kosztów osuszania i fumigacji zbiorów. Zamawiający informuje, że był to dotychczas jednorazowy wypadek szkodowy w tej postaci. Koszty fumigacji wyniosły ponad 97 tys. PLN. Dodatkowo Zamawiający informuje, że do szkody doszło jeszcze w starym budynku biblioteki. Obecnie zbiory w znacznej części zostały już przeniesione do nowego budynku biblioteki, o wyższym standardzie zabezpieczeń.

W przypadku ubezpieczenia OC nie wystąpiły zdarzenia szkodowe nie objęte zakresem ubezpieczenia, występowały odmowy wypłaty odszkodowań na skutek nieustalenia odpowiedzialności po stronie Zamawiającego, w większości przypadków chodziło o szkody w pojazdach wynikające z upadku drzewa, przedmiotu na skutek działania siły wiatru.

Pytanie nr 3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie poprzedzające (pyt. Nr 2), zwracamy się z wnioskiem o wskazanie jakiego rodzaju były to roszczenia (przyczyna zdarzenia) oraz wskazanie wartości jednostkowej takich odmów w okresie 2013-2016.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Odpowiedź znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie nr 4. Wnosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia / okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

- wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy liczona łącznie za wszystkie ubezpieczenia wchodzące w skład umowy ubezpieczenia i rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw z tytułu należnych odszkodowań do składki zarobionej łącznie za bieżący okres ubezpieczenia od początku trwania umowy

ubezpieczenia do 15 dnia dziewiątego miesiąca danego okresu ubezpieczenia - przekraczająca poziom 100%,
 - brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 5. W punkcie II.10. prosimy o dopisanie:

Przed każdym okresem ubezpieczenia będą potwierdzane przez Zamawiającego zweryfikowane sumy ubezpieczenia na poszczególne składniki majątku.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający informuje, że będzie dokonywał aktualizacji wysokości sum ubezpieczenia na każdy okres rozliczeniowy zgodnie z zapisami klauzuli automatycznego pokrycia. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy z którym zawarta zostanie umowa, aktualne wykazy niezwłocznie po uzyskaniu możliwości wygenerowania stanów wartości majątku na dzień rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego.

III.1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane)

Pytanie nr 6. Prosimy o wykaz budynków zabytkowych – wpisanych na listę zabytków lub podlegających nadzorowi konserwatora zabytków.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Wykaz budynków zabytkowych

nazwa własną	rejestr zabytków	ulica	miejsowość
BUDYNEK GMACH GŁÓWNY, PL.UNIWERSYTECKI 1	A/2903/163	plac Uniwersytecki 1	Wrocław
BUDYNEK"KAMIENICZKI", PL.UNIWERSYTECKI 9/13	A/4014/338/Wm	plac Uniwersytecki 9-13	Wrocław
BUDYNEK,UL.KUZNICZA 35	72	Kuźnicza 35	Wrocław
BUDYNEK,UL.SZEWSKA 50/51	A/5779/1-2	Szewska 50,51	Wrocław
BUDYNEK,PL.BISKUPA NANKIERA 15	A/3143/109	plac Biskupa Nankiera 15 b	Wrocław
BUDYNEK BIBLIOTEKI"NA PIASKU" SW.JADWIGI 3/4	A/5298/35	św. Jadwigi 3-4	Wrocław
AUDYTORIUM CHEMII /STARE/ UL.JOLIOT-CURIE 14	A/5833	Fryderyka Joliot- Curie 13	Wrocław
BUDYNEK DYDAKTYCZNY, UL.SZEWSKA 49	A/2904/162	Szewska 49	Wrocław
BUDYNEK DYDAKTYCZNY,	A/2905/161	Szewska 48	Wrocław

UL.SZEWSKA 48			
BUDYNEK,UL.DAWIDA 1/3	A/5445/1-4	Jana Władysława Dawida 1	Wrocław
BUDYNEK, DAWIDA 1/3 "MAŁY DOMEK"	A/5445/1-4	Jana Władysława Dawida 3	Wrocław
BUDYNEK"BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ" UL.SZAJNOCHY 7/9	A/2372/420/Wm	Szajnochy 7-9	Wrocław
BUDYNEK"BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ" UL.SZAJNOCHY 10	191	Szajnochy 10	Wrocław
BUDYNEK,PL.UNIWERSYTECKI 15	A/2902/164	plac Uniwersytecki 15	Wrocław
BUDYNEK PL.SOLNY 12 - UL.SZAJNOCHY 5	A/4227/244	Szajnochy 5	Wrocław
BUDYNEK,PL.BISKUPA NANKIERA 4	A/2781/249	plac Biskupa Nankiera 4	Wrocław
BUDYNEK I WARSZTAT,DAWIDA 1/3	A/5445/1-4	Jana Władysława Dawida 1-3	Wrocław
BUDYNEK,PL.BISKUPA NANKIERA 2/3	A/3099/104	plac Biskupa Nankiera 2	Wrocław
BUDYNEK,PL.BISKUPA NANKIERA 2/3	A/3100/105	plac Biskupa Nankiera 3	Wrocław
BUDYNEK,UL.SIENKIEWICZA 21	A/2373/419/Wm	Sienkiewicza 23	Wrocław
BUDYNEK,UL.KANONIA 6/8	530/Wm	Kanonia 6-8	Wrocław
BUDYNEK DYDAKTYCZNY UL.TRAMWAJOWA 2"B"	A/5123/368/Wm	Tramwajowa 2b	Wrocław

Pytanie nr 7. Prosimy o wyjaśnienie, czy dla obiektów (budynek) zabytkowych zgłoszonych do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiający posiada wycenę rzeczoznawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający nie posiada aktualnych wycen rzeczoznawcy dla posiadanych budynków. Zamawiający przewiduje jednak możliwość weryfikacji sum ubezpieczenia budynków na podstawie wycen rzeczoznawców lub innych przyjętych metodologii w trakcie okresu ubezpieczenia. Zamawiający może zatem wystąpić w trakcie okresu ubezpieczenia z wnioskiem zmiany sum ubezpieczenia budynków, poprzez ich podniesienie i zmianę rodzaju z ubezpieczenia na wartość księgową na ubezpieczenie na wartość odtworzeniową w ramach zamówienia uzupełniającego, przy zastosowaniu składki dodatkowej z tytułu wzrostu sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 8. Prosimy o potwierdzenie, że do polisy zostanie dołączony wykaz zbiorów/eksponatów muzealnych wraz z ich szacunkową wartością jednostkową.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Do polisy nie będzie załączany taki wykaz, na wniosek Wykonawcy zostanie zawarta umowa, Zamawiający przygotuje informacje w tym zakresie, stosownie do posiadanych danych.

Pytanie nr 9. Zwracamy się z wnioskiem o ustanowienie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do ryzyka powodzi (w tym zalanie, podtopienie w związku z powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia) w wysokości 5.000.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1 pkt 17 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 10. Wnoskujemy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 5.000 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 11. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 4) wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1.500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych przez pośrednie uderzenie pioruna. Szkody spowodowane przez bezpośrednie uderzenie pioruna są objęte ochroną do pełnych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 12. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 31) wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 31 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 13. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 32) wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 32 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 14. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 34) wnosimy o obniżenie limitu do 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 15. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 35) prosimy o potwierdzenie, że ma zastosowanie limit 500.000 PLN i prosimy o dodanie następujących wyłączeń w odniesieniu do tego zakresu:

Zakresem Ubezpieczenia nie są objęte:

- a) Części wymienne takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, wiertła, noże, matryce, wzorniki, formy a także materiały robocze jak np. oleje, smary i paliwa oraz inne części lub czynniki robocze, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyspieszonemu zużyciu lub regularnej wymianie w trakcie czynności konserwacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową lub zaleceniami producenta; Jeżeli jednak Szkoda w ww. przedmiotach powstanie w następstwie Zdarzenia Ubezpieczeniowego objętego ochroną na podstawie niniejszej Klauzuli, to Generali ponosi za nie odpowiedzialność,
- b) Szkody związane z modernizacją ubezpieczonych maszyn i urządzeń
- c) Szkody, za które odpowiedzialny jest dostawca, producent lub Wykonawca usługi na podstawie umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, chyba że osoba ta kwestionuje obowiązek poniesienia odpowiedzialności za powstałą szkodę, nie posiada wystarczających środków na pokrycie szkody lub nie występuje w obrocie gospodarczym; w takiej sytuacji Generali wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie, przejmując prawo do roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody;
- d) Szkody będące wynikiem prób, testów lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej maszyny warunkach;
- e) Szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów;
- f) Szkody powstałe wskutek usterek i wad istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zastosowanie ma limit określony w pkt. III.1.4. Intencją Zamawiającego nie było ubezpieczanie ryzyka w zakresie wskazanych przez Wykonawcę wyłączeń. Zgodnie z SIWZ Wykonawca ma prawo stosować wyłączenia określone we własnych warunkach ubezpieczenia, na które będzie powoływać się w formularzu ofertowym, w takim stopniu w jakim nie stoją one w sprzeczności z postanowieniami SIWZ.

Pytanie nr 16. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 36) wnosimy o wykreślenie tego punktu. Zakresem ubezpieczenia powinny być objęte zdarzenia nagłe i nieprzewidziane, natomiast tego typu szkody mogą być pokrywane w ramach limitu dla ryzyka wandalizmu i dewastacji.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1 pkt 36 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2

Pytanie nr 17. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 37) wnosimy aby zastosowanie do tego zakresu miał limit określony w pkt. III.1.4 g).

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 18. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 38) wnosimy o wykreślenie tego punktu w całości lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 38 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 19. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 40) prosimy o potwierdzenie, że do tego punktu w całości ma zastosowanie limit określony w pkt. III.1.4.n).

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.1.1.1. pkt 40) Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 20. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 41) prosimy o potwierdzenie, że do tego punktu w całości ma zastosowanie limit określony w pkt. III.1.4.o).

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.1.1.1. pkt 41) Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 21. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 42) wnosimy o usunięcie, ponieważ zakres ten nie jest zgodny z podstawową zasadą dotyczącą objęcia ochroną zdarzeń nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego. Opisane zdarzenie jest wynikiem zwyczajnych zaniedbań. Ubezpieczyciel nie jest w stanie dokonać lustracji wszystkich budynków, lokali, pomieszczeń i jaką ma pewność, że obecnie w żadnym pomieszczeniu i na żadnym przedmiocie zgłoszonym do ubezpieczenia nie ma śladów korozji, pleśni, grzyba itd. Wnosimy o usunięcie tego rozszerzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający wykreśla z SIWZ punkt III.1.1.1. pkt 42) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 22. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 43) wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 43) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 23. Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla budynków nieużytkowanych w wysokości 3.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.2. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 24. W odniesieniu do pkt. III.1.1.5 wnosimy o zmianę limitów – wnosimy aby koszty określone w ppkt. a-d były ubezpieczone w ramach sumy ubezpieczenia mienia oraz dodatkowo do wysokości 3.000.000 PLN, natomiast koszty określone w ppkt. e-j były ubezpieczone jako podlimity w ramach sumy ubezpieczenia mienia do wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (per każda pozycja tak jak np. poniżej koszty napraw wszelkich elementów zabezpieczających [...]).

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.5. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 25. W odniesieniu do pkt. III.1.1.8 wnosimy aby limit określony w przedmiocie ubezpieczenia (100.000 PLN dla roślin i nasadzeń) był wspólny dla całego mienia wymienionego w tym punkcie.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 26. W odniesieniu do pkt. III.1.1.11 wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.11. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 27. W odniesieniu do pkt. III.1.3.1.d) prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia napowietrzne linie przesyłowe. Jeśli tak to prosimy o podanie ich długości i wartości oraz ze względów reasekuracyjnych wprowadzenie następującego postanowienia: napowietrzne linie przesyłowe są objęte ochroną ubezpieczeniową w granicach lokalizacji oraz do 300 m od jej granicy.

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.3.1. pkt d) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający nie posiada linii przesyłowych poza miejscem ubezpieczenia.

Pytanie nr 28. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk pkt. III.1.3.1.e) wnosimy o usunięcie oprogramowania oraz nośników danych, które są w całości ubezpieczane w ramach części III.2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zapis tego punktu odnosi się do sprzętu itd., w okresie eksploatacji pow. 5 lat, który znajduje się w łącznej sumie ubezpieczenia mienia. Sprzęt do tego roku eksploatacji rzeczywiście został przeniesiony do oddzielnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Pytanie nr 29. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk pkt. III.1.6 wnosimy o zmianę w następującym zakresie franszyz:

- franszyza redukcyjna dla szkód powstałych w wyniku ryzyka zalania, deszczu, gradu i śniegu – 1.000 PLN,
- franszyza redukcyjna dla szkód powstałych w następstwie ryzyka kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej, rabunku, dewastacji i wandalizmu – 500 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.6. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 30. Prosimy o informacje, czy w trakcie trwania umowy Zamawiający planuje zwiększenie wartości zbiorów bibliotecznych UWr – jeśli tak, zwracamy się z prośbą o informację, o ile wg szacunków/planów Zamawiającego wzrośnie wartość tego mienia docelowo.

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Wartość zbiorów Biblioteki Głównej rocznie wzrasta o ok. 3.100.000 zł; wartość zbiorów bibliotek specjalistycznych rocznie wrasta o ok. 1.250.000 zł.

Pytanie nr 31. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 1) i 2) – wnosimy o zniesienie zasady bezskładkowego objęcia ochroną (przy obu klauzulach limit wynosi aż 120.000.000 PLN). Obecnie stawki rynkowe nie są wygórowane, dlatego prosimy o wprowadzenie zasady naliczania składki pro rata zgodnie z powszechną praktyką rynkową.

Wnosimy również o:

- ustanowienie górnej granicy Wykonawcy w ramach klauzul automatycznego pokrycia do poziomu 60.000.000 PLN (z zastosowaniem zasady naliczania składki pro rata).

- udostępnienie informacji o planowanych przez Zamawiającego inwestycjach w nadchodzących 3 latach objętych niniejszym postępowaniem (szacowana wartość i rodzaj planowanych inwestycji)
- potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest ujęcie w ramach tych klauzul zmiany sposobu szacowania wartości sumy ubezpieczenia np. z wartości księgowej brutto na odtworzeniową – w przypadku zmiany sposobu ustalania wartości Ubezpieczyciel zostanie o tym fakcie poinformowany.

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 1) i 2) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Jeżeli zmiana wartości będzie miała miejsce, to związana będzie z wnioskiem do Wykonawcy o aneks wprowadzający zmianę i naliczenie stosownej składki dodatkowej. Zamawiający nie planuje żadnych dużych inwestycji, które miałyby wejść w zakres klauzuli, wysokość limitu wynika z doświadczenia ostatnich lat wynikającego z dużych fluktuacji w wartości mienia na skutek ciągłych modernizacji i zakupów wyposażenia.

Pytanie nr 32. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 4) i 5) prosimy o doprecyzowanie w obu klauzulach, że dotyczą one wyłącznie mienia na sumy stałe wg wartości odtworzeniowej.

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 4) i 5) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 33. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 6) prosimy o doprecyzowanie, że klauzula nie dotyczy prac wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 6) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 34. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 7) prosimy o doprecyzowanie, że klauzula dotyczy zdarzeń naturalnych tj. powodzi, trzęsienia ziemi, huraganu i deszczu nawalnego.

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Intencją jest stosowanie klauzuli w przypadku zdarzeń naturalnych.

Pytanie nr 35. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 8) prosimy o doprecyzowanie kosztów objętych w ramach tej klauzuli i wykreślenie „itp.” oraz prosimy o informację czy w ramach zgłoszonej sumy ubezpieczenia zabytkowych budynków zostały ujęte koszty odbudowy mogące wynikać z nadzoru i zaleceń konserwatora zabytków

dotyczących metodologii i materiałów jakie muszą być wykorzystane przy naprawie/ odtwarzaniu nieruchomości po szkodzie. Jeżeli nie to wnosimy o zadeklarowanie do ubezpieczenia budynków zabytkowych według wartości odtworzeniowej uwzględniającej wyżej wspomniane koszty.

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 8) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Na chwilę obecną budynki ubezpieczone są na wartość księgową, która nie w każdym przypadku będzie wystarczająca do pokrycia kosztów, o których mowa w klauzuli, stąd Zamawiający wnioskuje o pokrycie tych kosztów dodatkowo w ramach limitu określonego w klauzuli w sytuacji, gdy suma ubezpieczenia okaże się niewystarczająca. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sum ubezpieczenia w trakcie trwania umowy na wartości odtworzeniowe, jeżeli taka decyzja zostanie podjęta Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z odpowiednim wnioskiem, a od wyższej sumy ubezpieczenia zostanie naliczona składka dodatkowa.

Pytanie nr 36. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 9) wnosimy o wprowadzenie zmiany: „Odszkodowanie nie może być wyższe od sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia z uwzględnieniem ustalonych w umowie kosztów dodatkowych”.

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian

Pytanie nr 37. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 12) zaproponowana klauzula nie posiada limitu, wnosimy o jego wprowadzenie w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Wysokość przezornej sumy ubezpieczenia określona została w tabeli w pkt III.1.3.1. Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 38. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 13) wnosimy o wykreślenie sumy przewencyjnej – w przypadku wartości księgowej brutto, która jest określana na podstawie ksiąg taka suma nie ma zastosowania. Prosimy także o potwierdzenie, że w przypadku przeszacowania wartości np. z księgowej brutto na odtworzeniową Ubezpieczyciel zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 13) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Intencją Zamawiającego jest, aby przezorna suma ubezpieczenia pozwalała na odtworzenie mienia po szkodzie w sytuacji, gdy wartość księgowa będzie zbyt niska. Zamawiający postrzega przezorną sumę ubezpieczenia jako działalnie doraźne

do momentu określenia przez Zamawiającego wartości odtworzeniowej dla budynków, co Zamawiający planuje zrealizować w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 39. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 17) wnosimy o dopisanie w treści „[...] lub ustalenia zakresu i wartości szkody”.

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian

Pytanie nr 40. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 20) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający regularnie dokonuje odśnieżania dachów (oczywiście kiedy ma miejsce opad) i wnosimy o usunięcie zapisu: „Klauzula nie ma zastosowania do obiektów nieużytkowanych”.

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający dochowuje należytej staranności, aby sprostać wymogom prawnym w zakresie odśnieżania powierzchni dachu. W sytuacji, gdy odśnieżanie jest konieczne dokonuje niezwłocznego zlecenia takich czynności specjalistycznym podmiotom, nie zawsze ma jednak wpływ na terminowość realizacji tego rodzaju zleceń.

Pytanie nr 41. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 22) ppkt. c) wnosimy o dopisanie pkt. 5. Faktury zakupu / wyciąg z ewidencji środków trwałych dot. uszkodzonego mienia.

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 22) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 42. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 23) wnosimy o wydłużenie terminu dokonania oględzin do 3 dni roboczych oraz wykreślenie zapisu: „[...] a Ubezpieczyciel zwróci koszty usunięcia szkody zgodnie z przedstawioną dokumentacją” lub dopisanie zastrzeżenia: „[...], z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel zachowuje prawo do weryfikacji kosztów naprawy”.

Odpowiedź na pytanie nr 42:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 23) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 43. W odniesieniu do pkt. III.1.8 klauzula KD1 – prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 5 lat miały miejsca zdarzenia, które mogłyby skutkować/lub skutkowały odpowiedzialnością Ubezpieczyciela z tytułu zakresu określonego w niniejszej klauzuli (prosimy o opis i wartość szkód). Prosimy o obniżenie limitu do 100.000 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 43:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający udziela następujących informacji:

W okresie ostatnich 5 lat występowały pojedyncze zdarzenia losowe polegające np. na kradzieży urządzenia badawczego, rozmieszczonych w terenie badań. Szkody te dotychczas nie skutkowały wystąpieniem utraconego przychodu, jednakże Zamawiający ocenia realnie ryzyko wystąpienia tego rodzaju szkody w przyszłości. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji, podkreśla, że klauzula ma charakter fakultatywny dodatkowo punktowany i Wykonawca może jej nie włączać do oferty.

Pytanie nr 44. W odniesieniu do Załącznika nr 14 do SIWZ – Dodatkowe informacje o obiektach:

- a) pozycja nr 2 – Biblioteka Główna ul. Szajnochy 10 – budynek jest przeznaczony do sprzedaży – prosimy o informację czy budynek został już wystawiony na sprzedaż czy jest już nabywca i czy budynek w dalszym ciągu jest użytkowany przez Zamawiającego czy w związku z przeznaczeniem do sprzedaży obecnie budynek jest nieużytkowany;
- b) pozycja nr 11 – prosimy o informację jakiego rodzaju produkcja odbywa się w tym budynku (czym zajmuje się firma produkcyjna wynajmująca ten budynek oraz jakiego rodzaju mienie jest tam magazynowane);
- c) pozycja nr 15 – prosimy o potwierdzenie, że budynek ten nie został zgłoszony do ubezpieczenia, a jeśli został to prosimy o informację czy budynek został już wystawiony na sprzedaż i czy jest już nabywca;
- d) pozycja 16 - prosimy o informację czy budynek został już wystawiony na sprzedaż czy jest już nabywca;
- e) pozycja 19 – prosimy o potwierdzenie, że budynek ten nie został zgłoszony do ubezpieczenia, a jeśli został to prosimy o informację czy budynek został już wynajęty a jeśli nie to czy jest dozorowany;
- f) pozycje od 23 do 40 – pod jednym adresem ul. Koszarowa 3 we Wrocławiu wg wykazu znajduje się wiele budynków prosimy o wskazanie pozycji które z tych budynków są zgłoszone do ubezpieczenia oraz czy zostały wykonane planowane remonty lub na kiedy są planowane i na czym mają polegać oraz czy część budynków zgodnie z informacją została już wyburzona czy prace te będą prowadzone w trakcie nowego okresu ubezpieczenia;
- g) pozycja 78 – czy opisany remont został przeprowadzony czy jest planowany (nie podano daty jak w innych przypadkach stąd wątpliwość)
- h) pozycje 95, 96 oraz 113 – budynki są z 1850 r. oraz 1824r.- czy były przeprowadzane remonty generalne?

Odpowiedź na pytanie nr 44:

Zamawiający udziela następujących informacji:

- a) pozycja nr 2 – Biblioteka Główna ul. Szajnochy 10 – budynek został wystawiony na sprzedaż, obecnie brak nabywcy, budynek nie jest użytkowany
- b) pozycja nr 11 – budynek nie jest użytkowany, pozostały na wyposażeniu pojedyncze meble, Introligatornia, która mieściła się w budynku przy pl. Solnym 12 została przeniesiona do Budynku Biblioteki Głównej przy ul. Joliot Curie 12
- c) pozycja nr 15 – budynek jest zgłoszony do ubezpieczenia jako obiekt nieużytkowany, jest wystawiony na sprzedaż, dotychczas brak nabywcy;
- d) pozycja 16 - jest wystawiony na sprzedaż, dotychczas brak nabywcy;

- e) pozycja 19 – budynek jest zgłoszony do ubezpieczenia jako obiekt nieużytkowany, – jest to łącznik budynku Domu Studenckiego XX latka ul. Piastowska 1 (dawna stołówka), lokal przeznaczony do wynajęcia, do chwili obecnej brak najemcy;
- f) pozycje od 23 do 40 – wszystkie budynki są zgłoszone do ubezpieczenia, budynki przy ul. Koszarowej 3 przeznaczone są do remontów i wynajmu – nie na sprzedaż (tak ja zostało to opisane w załączniku nr 14), tylko jeden – poz. 26 został wystawiony do sprzedaży i sprzedany. Nie dokonano ani nie planuje się żadnych wyburzeń nie ma żadnych decyzji nakładających taki obowiązek, budynki te są przeznaczone do remontu.
- g) pozycja 78 – remont został wykonany w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia 2013-2016
- h) pozycje 95, 96 oraz 113 – budynki są z 1850 r. oraz 1824r.- - budynki ul. Szewska 36, ul. Grodzka 12 zostały poddane remontom generalnym, budynek ul. Szewska 48 jest remontowany etapowo.

III.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane)

Pytanie nr 45. W odniesieniu do pkt. III.2.1.1 ust. 39) wnosimy o dopisanie: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane aktami terroryzmu nuklearnego, chemicznego, biologicznego i cybernetycznego”.

Odpowiedź na pytanie nr 45:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian

Pytanie nr 46. W odniesieniu do pkt. III.2.5. wnoskujemy o zmianę franszyzy redukcyjnej na:

- 5% odszkodowania nie mniej niż 1 000,- PLN dla sprzętu o wartości jednostkowej do 100 000,-PLN
- 5% odszkodowania nie mniej niż 5 000,- PLN a dla sprzętu o wartości jednostkowej powyżej 100 000,-PLN

Odpowiedź na pytanie nr 46:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.5.A Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 47. W odniesieniu do pkt. III.2.6. ust. 1) wnoskujemy o zmniejszenie limitu do 5.000.000,-PLN oraz dopisania w treści, że klauzula ta dotyczy wyłącznie pierwszego okresu ubezpieczenia tj. od 17.11.2016 r. do 16.11.2017 r.

Odpowiedź na pytanie nr 47:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 1) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 48. W odniesieniu do pkt. III.2.6. ust. 2) wnosimy o zmianę zapisu klauzuli automatycznego pokrycia na:

Ubezpieczyciel obejmuje do wysokości 20% sumy ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte przez Ubezpieczonego mienie, zrealizowane inwestycje, inwestycje w trakcie realizacji, mienie

przyjęte w użytkowanie (w tym także z grantów, po zakończeniu dzierżawy itp.), mienie wypożyczone, mienie ujawniane w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, lub wzrost wartości ubezpieczonego mienia powodujące zwiększenie sum ubezpieczenia określonych w SIWZ, od momentu przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia lub wzrostem wartości lub ujawnieniem tego mienia itd.

Ubezpieczony nie ma obowiązku informowania ubezpieczyciela na bieżąco w trakcie trwania okresu ubezpieczenia o zmianach w wartości, ilości, rodzajach ubezpieczonego mienia w ramach powyższego limitu.

Zamawiający zobowiązany jest do opłacenia dodatkowej składki po stawce wynikających z oferty od kwoty przewyższającej ww. limit bez składkowy.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w mieniu, o którym mowa powyżej, jest ograniczona do określonego limitu dla potrzeb niniejszej klauzuli.

W terminie 31 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi deklarację dotyczącą rzeczywistego wzrostu wartości mienia w okresie ubezpieczenia.

Składka dodatkowa zostanie obliczona z zastosowaniem stawek ustalonych w umowie ubezpieczenia dla grupy ubezpieczenia, do której zaklasyfikowane będzie nabyte mienie z zastosowaniem następującego wzoru:

$Ds. = (Wk - Wp) \times S \times 0,5$, gdzie:

Ds. – dodatkowa składka,

Wk – wartość majątku ubezpieczonego na koniec okresu ubezpieczenia,

Wp – wartość majątku ubezpieczonego na początku okresu ubezpieczenia,

S – stawka.

Odpowiedź na pytanie nr 48:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 2) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 49. W odniesieniu do pkt. III.2.6. ust. 16) wnosimy o dopisanie w treści „[...] lub ustalenia zakresu i wartości szkody”.

Odpowiedź na pytanie nr 49:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 50. W odniesieniu do pkt. III.2.6. ust. 20) ppkt. f) wnosimy o dopisanie pkt. 5. Faktury zakupu / wyciąg z ewidencji środków trwałych dot. uszkodzonego mienia.

Odpowiedź na pytanie nr 50:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 20) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 51. W odniesieniu do pkt. III.2.6. ust. 21) wnosimy o wydłużenie terminu dokonania oględzin do 3 dni roboczych oraz wykreślenie zapisu: „[...] a Ubezpieczyciel zwróci koszty usunięcia szkody zgodnie z przedstawioną dokumentacją” lub dopisanie zastrzeżenia: „[...]”, z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel zachowuje prawo do weryfikacji kosztów naprawy”.

Odpowiedź na pytanie nr 51:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 21) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

III.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej

Pytanie nr 52. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, prosimy o wyjaśnienie w jakim celu i w jakim zakresie Ubezpieczony korzysta z produktów modyfikowanych genetycznie GMO?

Odpowiedź na pytanie nr 52:

Zamawiający udziela następujących informacji:

W zgłoszonej działalności chodzi o prowadzone badania, eksperymenty i analizy prowadzone przez jednostki Zamawiającego w szczególności Wydział Biotechnologii. Zamawiający samodzielnie nie wprowadza do obrotu produktów GMO.

Pytanie nr 53. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, prosimy o wyjaśnienie, czy Ubezpieczony wytwarza jakiegokolwiek produkty z zastosowaniem produktów modyfikowanych genetycznie GMO?

Odpowiedź na pytanie nr 53:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający może prowadzić doświadczalną w warunkach laboratoryjnych uprawę roślin GMO na skalę badań, natomiast nie wprowadza do obrotu tych produktów.

Pytanie nr 54. Prosimy o wykaz pięciu największych kontraktów ze wskazaniem przedmiotu i wartości realizacji świadczonych na rzecz osób trzecich związanych z badaniami nad GMO, przenoszeniem wyników badań do praktycznego zastosowania, komercjalizacji badań.

Odpowiedź na pytanie nr 54:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Obecnie i dotychczas nie było realizacji świadczonych na rzecz osób trzecich w związku z badaniami GMO i komercjalizacją badań.

Przykłady umów zrealizowanych w przeszłości przez Wydział Biotechnologii

Temat	Zamawiający
Otrzymanie i oczyszczenie białka rekombinowanego FGF1 oraz jego charakterystyka	Laboratorium Inżynierii Cząstek Krzysztof Cal; Dr Irena Eris
„Wykorzystanie mechanizmów przyswajania żelaza i hemu przez bakterie <i>Porphyromonas gingivalis</i> w zapobieganiu i leczeniu periodontopatii”	Wrocławskim Centrum Badań EIT
Identyfikacja molekularnych cech chorób związanych z dysfunkcją wybranych receptorów jądrowych i zastosowanie w diagnostyce”	Wrocławskim Centrum Badań EIT
„ Mechanizmy replikacji i segregacji	Wrocławskim Centrum Badań EIT

chromosomów bakteryjnych – poszukiwanie nowych celów w terapii skierowanej przeciwko określonym patogenom, <i>helicobacter pylori</i> i <i>mycobacterium tuberculosis</i> ”	
Otrzymywanie i charakterystyka bionanomateriałów do specyficznych zastosowań medycznych”	Wrocławskim Centrum Badań EIT
„Supramolekularne postacie substancji bioaktywnych – od projektu do produktu”	Wrocławskim Centrum Badań EIT

Pytanie nr 55. Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie SIWZ o aktualny Wykaz zawartych umów i kontraktów na poszczególnych wydziałach (Rodzaje kontraktów/umów zawieranych z innymi podmiotami wraz z ich wartością). Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż przekazanie takiego wykazu przez Zamawiającego jako specjalisty w zakresie wykonywanych zadań przybliżyłoby Wykonawcom zakres możliwej odpowiedzialności, jednocześnie Wykonawca wskazuje iż celem pytania nie jest jakiegokolwiek ograniczanie odpowiedzialności za zdarzenia związane z realizacją kontraktów podpisywanych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 55:

Zamawiający udziela następujących informacji:
Przykłady umów zawieranych w przeszłości

L.p.	Temat	Zamawiający	Kierownik
1	Detektory i konwertery promieniowania elektromagnetycznego dla cyfrowej diagnostyki medycznej i systemów zabezpieczenia dokumentów i banknotów	Wroc.Centr.Bad. ETI	E. Zych
2	Antybiotyki na bazie nowych hemiaminali	Wroc.Centr.Bad. ETI	L. Ciunik
3	Biodegradowalne polimery dla wytwarzania leków oraz zastosowań w chirurgii i protetyce	Wroc.Centr.Bad. ETI	P. Sobota
4	Modulacja aktywności katalitycznej RNA. Rybozomy HDV jako potencjalny cel terapii przeciwwirusowej oraz użyteczne biosensory	Wroc.Centr.Bad. ETI	M. Jeżowska- Bojczuk
5	Obsługa naukowo- badawcza projektu połączona z wynajmem laboratorium wraz z niezbędnym sprzętem badawczym i obsługą	Skotan S.A.	

nazwa usługi	wykonanie badań archeologicznych w ramach inwestycji: Budowa nowej narożnej zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. Bolesława Krzywoustego / Gorlickiej we Wrocławiu – dobudowa do ul. Bolesława Krzywoustego 313
Zamawiający	Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Januszowicka 15 a, 53-135 Wrocław

nazwa usługi	ratownicze badania archeologiczne związane z realizacją budowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka z drogą krajową 94 – etap IV, zad. 5 i 1
Zamawiający	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

Nr umowy	Opis	Zleceniodawca
3451/3 /WROM IN/10	Wykonanie usługi badawczej do umowy nr 5/29/4.2D/Projekt Strategiczny/2010 Nr podetapu 4.2.D.1. - Przystosowanie zaplecza laboratoryjnego do specyficznego zadania - 30% wartości etapu, pozostałą kwotę 70% wartości kosztów zapłacono	Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
TEE-419-04/01/11	Analiza fizykochemiczna dwóch próbek DGA z odazotowania O. K. Grodzisk TEE-419-04/01/11	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie oddział w Zielonej Górze
I/WRO MIN/2010	Opracowanie warstw informacyjnych „pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika ” na obszarze 2 arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 wraz z wykonaniem eksportów cyfrowych dla poszczególnych arkuszy i w układzie blokowym. Arkusze: 573 Bobrowice i 610 Krzystkowice . ETAP III Zgodnie z umową z dnia 17.05.2010 r.	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Pytanie nr 56. Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie SIWZ o aktualny wykaz firm wykonujących prace porządkowe – sprzątanie, obsługa szatni w budynkach UWR, oraz wykaz umów z firmami ochrony mienia, zawartych przez Uniwersytet Wrocławski – ze wskazaniem przedmiotu kontraktu.

Odpowiedź na pytanie nr 56:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Wykaz aktualnych Podwykonawców realizujących prace porządkowe na obiektach Uniwersytetu

Lp	ADRES	FIRMA
1.	Joliot Curie 12-Biblioteka	EFEKT ul. Stysia 44/1, 53-528 W-w
2.	Koszarowa 3 - b.20 - WNS	ENERGOPIAST ul. Łowiecka 6/8, 50-22- W-w
3.	Koszarowa 3 - b.21 - WNS	ENERGOPIAST ul. Łowiecka6/6, 50-22- W-w
4.	Koszarowa 3 - b.2/3 - WNS	ENERGOPIAST ul. Łowiecka6/6, 50-22- W-w
5.	Koszarowa 3 - b.25 - WNS	EFEKT ul. Stysia 44/1, 53-528 W-w
6.	Nankiera 2/3 - Studium Języków obcych	DGP CLEAN PARTNER ul. N.M.Panny 5e, 59-220 Legnica
7.	Joliot Curie 14 a - Wydz. Biotechn.	DGP CLEAN PARTNER ul. N.M.Panny 5e, 59-220 Legnica
8.	Kampus Grunwaldzki	SPES CITY ul. Różana 7, 52-200 Wysoka
9.	Nankiera 4 - Wydz. Filologiczny	ANKOMA ul. Leśna 26a, 51-523 W-w
10.	Szewska 36 - WNHiP	ANKOMA ul. Leśna 26a, 51-523 W-w

11.	Sienkiewicza 23-Ogród Botaniczny	ANKOMA ul. Leśna 26a, 51-523 W-w
12.	Przybyszewskiego 63 - WNB	ANKOMA ul. Leśna 26a, 51-523 W-w
13.	Przybyszewskiego/Przesmyckiego	ANKOMA ul. Leśna 26a, 51-523 W-w
14.	Przesmyckiego 10- Obiekty Sport.	SECURITY&CLEANING SYSTEM ul. Raclawicka 15/19, 53-149 W-w
15.	Koszarowa 3 - WNHiP + administracja	EFEKT ul. Stysia 44/1, 53-528 W-w
16.	Cybulskiego, Borna-Wydz.Fizyki i Astr.	ROBOT ul. Pomorska 42, 50-219 W-w
17.	Pocztowa 9 - Wydz. Filologiczny	ROBOT ul. Pomorska 42, 50-219 W-w
18.	Uniwersytecka 22/26, Kuźnicza 46, Więzienna 8/12, Uniwersytecka 7/10-Wydz. Prawa	ROBOT ul. Pomorska 42, 50-219 W-w
19.	Szewska 48 - WNHiP	ROBOT ul. Pomorska 42, 50-219 W-w
20.	Szewska 49 - WNHiP	ROBOT ul. Pomorska 42, 50-219 W-w
21.	Szewska 50/51 - WNHiP	ROBOT ul. Pomorska 42, 50-219 W-w
22.	Nankiera 15 - Wydz. Filologiczny	OGRODY HESPERYD ul. Chrobrego 14, 68-100 Żagań
23.	Uniwersytecki 9/13-Wydz. Filolog.	USM Wrocław ul. Gen.H. Dąbrowskiego 34a/1u, 50-457 W-w
24.	Kosiby 6/8-Wydz.Nauk o Ziemi	IMPEL CLEANING ul. Ślężna 118, 53-111 W-w
25.	Świdnicka 10 - administracja	I. GŁADKIEWICZ-GRZYB ul. Nowowiejska 77/2, 50-340 W-w
26.	Kuźnicza 22-Wydz.Filolog.	I. GŁADKIEWICZ-GRZYB ul. Nowowiejska 77/2, 50-340 W-w
27.	Kopernika 11-Wydz. Fizyki i Astronomii	St.WŁADYCZUK ul. Minkowskiego 3/8, 50-362 W-w
28.	Joliot Curie 12 - Kampus Grunwaldzki	RUBIS ul. Główna 6A 55-040 Kobierzyce
29.	Koszarowa 3 (tylko teren zewnętrzny)	EUROCITY RECYKLING POLAND pl. Solny 14/3, 50-062 W-w
30.	Szajnochy 7/9, św. Jadwigi 3/4-Biblioteka	ERA ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzów
31.	Skłodowskiej Curie 83/85-hotel	SPECJAŁ ul. Jana Pawła II 80/5, 00-175 Warszawa
32.	Dawida 1/3-WNHiP	SPECJAŁ ul. Jana Pawła II 80/5, 00-175 Warszawa
33.	Uniwersytecki 1 - gmach główny	STABIL SERWIS ul. Swojczycka 38, 51-501 W-w
34.	Kręta 1/3 - administracja	USM Wrocław ul. Gen.H. Dąbrowskiego 34a/1u, 50-457 W-w
35.	Sienkiewicza 21 - WNB	USM Wrocław ul. Gen.H. Dąbrowskiego 34a/1u,

		50-457 W-w
36.	Nankiera 1a - administracja	USM Wrocław ul. Gen.H. Dąbrowskiego 34a/1u, 50-457 W-w
37.	Uniwersytecki 1 - Wydz. Nauk o Ziemi	USM Wrocław ul. Gen.H. Dąbrowskiego 34a/1u, 50-457 W-w
38.	Kuźnicza 34, Więzienna 18/19, Uniwersytecka 19 - administracja.	USM Wrocław ul. Gen.H. Dąbrowskiego 34a/1u, 50-457 W-w
39.	Tramwajowa 2 B - pusty budynek	USM Wrocław ul. Gen.H. Dąbrowskiego 34a/1u, 50-457 W-w
40.	Wojśławice - Ogród Botaniczny	WISION GROUP ul. Bracka 3/13, 00-501 Warszawa
41.	Kanonia 6/8 - WNB	PHU ZAKS 2 ul. Cygana 4, 45-131 Opole
42.	Kuźnicza 35 - WNB	PHU ZAKS 2 ul. Cygana 4, 45-131 Opole
43.	Kuźnicza 49/55 - administracja	PUH ZAKS 2 ul. Cygana 4, 45-131 Opole
44.	Przybyszewskiego 63 - WNB	PUH ZAKS 2 ul. Cygana 4, 45-131 Opole
45.	Sienkiewicza 21, 5 - WNB	PUH ZAKS 2 ul. Cygana 4, 45-131 Opole

Wykaz firm ochrony mienia

Lp.	Nazwa i adres firmy	Obszar Uczelni objęty ochroną
1.	SILEZJAN SYSTEM SECURITY Biuro Ochrony Mienia Sp.z o.o, ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław	budynek Ogrodu Botanicznego UW r Przy ul. Świętokrzyskiej 19 , ul. Sienkiewicza 23 oraz budynek w Wojśławicach
2.	Solid Group Sp. z o.o. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17	budynek UW r przy ul. Koszarowej 3/21
3.	Solid Group Sp. z o.o. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17	budynek UW r przy ul. Koszarowej 3/20
4.	Solid Group Sp. z o.o. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17	budynek UW r Przy ul. Kś. Witolda 47
5.	Konsorcjum firm: DGP Security Partner Sp.z o.o. - Lider; Dersław Sp. Z o.o.	teren Biblioteki Uniwersytetu przy ul. Szajnochy 7/9
6.	"OCHRONA Juventus" Sp. Zo.o. 02-826 Warszawa, ul. Poloneza 91	budynki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii: ul. Uniwersytecka 22-26 (bud.A), ul. Kuźnicza 46 (bud. B), ul. Więzienna 8-12 (bud.C), budynek Instytutu Historii ul. Szewska 49
7.	SILEZJAN SYSTEM SECURITY Biuro Ochrony Mienia Sp.z o.o, ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław	ul. Kuźniczej 34 , I piętro (oficyna)

8.	SILEZJAN SYSTEM SECURITY Biuro Ochrony Mienia Sp.z o.o, ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław	budynek Biblioteki Uniwersyteckiej "Na Piasku" przy ul. Św. Jadwigi 3/4
9.	VISION GROUP Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa	teren kampusu przy ul. Koszarowej 3
10.	"ZECO Systemy Ochrony Mienia" Sp. Z o.o. ul. Krakowska 19-23, Wrocław	budynek: Budynek Główny przy pl. Uniwersyteckim 1 , Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3/25 , Instytut Archeologii przy ul. Koszarowej 3/28 , Wydział Filologiczny przy ul. Pocztowej 9 , Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 50/51 , Biuro Karier przy ul. Kuźniczej 49/55
11.	Solid Group Sp. z o.o. Sp. K. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17	budynek: przy ul. Dawida 3 , pl. Solnym 12 , ul. Świdnickiej 10
12.	Solid Group Sp. z o.o. Sp. K. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17	budynek: Instytut Astronomiczny przy ul. Kopernika 11
13.	Solid Group Sp. z o.o. Sp. K. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17	budynek: przy ul. Garbary 11 , Szajnochy 10
14.	MAROLD 2 Sp. Z o.o. ul. Pańska 98 lok. 60, 00-837 Warszawa	obiekt i teren: przy ul. Świątnickiej 30
15.	Solid Group Sp. z o.o. Sp. K. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17	Dom Studencki "Pancernik" przy ul. Tramwajowej 2b
16.	Solid Group Sp. z o.o. Sp. K. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17	Budynek wydziału Filologicznego przy pl.Nankiera 15
17.	Konsorcjum firm - Lider Firma Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA Spółka z o.o Chorzów, ul. Katowicka 115C	Centrum Informacji i Monitoringu " Kampus Grunwaldzki" przy ul. Joliot- Curie 14a , budynek Biblioteki przy ul. Joliot Curie 12, Kwestura przy pl. Uniwersyteckim 1, Parking przy ul. Kotlarskiej.
18.	EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Melomanów 4 00-712 Warszawa	Arboretum w Wojsławicach, Ogród Botaniczny we Wrocławiu
19.	SILEZJAN SYSTEM SECURITY Biuro Ochrony Mienia Sp.z o.o, ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław	Kasy i aleje w Ogrodzie Botanicznym i Arboretum w Wojsławicach

Pytanie nr 57. Prosimy o informację o:

- a) mieniu przechowywanym, kontrolowanym i chronionym przez Zamawiającego – w tym zakresie czynności wykonywanych przez obsługę szatni;
- b) prowadzonych parkingach strzeżonych oraz parkingach niestrzeżonych;

- c) posiadaniu przez uczelnię pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;
- d) liczbie studentów (z podziałem na rodzaje trybów nauczania);
- e) długości dróg i chodników administrowanych przez Uniwersytet Wrocławski;
- f) zastosowanych własnych środkach ochrony oraz dozoru mienia;

Odpowiedź na pytanie nr 57:

Zamawiający udziela następujących informacji:

- a) Zamawiający nie jest w stanie podać informacji o wszelkim mieniu przechowywanym, natomiast najczęstszym przypadkiem jest przechowywanie rzeczy osobistych pozostawionych w szatniach, przechowywanie własności osób trzecich jako części ekspozycji muzealnej, przechowywanie depozytów w obiektach sportowych na czas korzystania z nich, zbieranie i czasowe przechowywanie wpłat gotówkowych na inne cele np. wyjazdy i wiele innych.
- b) Zamawiający co do zasady nie prowadzi parkingów strzeżonych lub niestrzeżonych w celach komercyjnych. Istnieje jeden parking dozorowany dla pracowników, gości uniwersytetu
- c) Zamawiający posiada kilka pojazdów tego rodzaju tj. melexy, samojezdne maszyny ogrodowe itp.
- d) Informacja znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia pkt. **I.3**
- e) Ok. 66 600 m². Uczelnia nie ma zinwentaryzowanych dróg i chodników. Wielkość przyjęta wynika z zawartych umów dot. sprzątania budynków oraz posesji na zewnątrz.
- f) Informacja w pkt **I.12**

Pytanie nr 58. Zamawiający wszystkie wyżej wnioskowane dane udostępniał w Opisie Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu przetargowym o nr BZP.2421.25.2013.BO, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o podanie (na potrzeby dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego) analogicznie danych aktualnych, w szczególności uwzględniając zmiany w programie ubezpieczeniowym na okres 2016-2019 względem programu za okres 2013-2016.

Odpowiedź na pytanie nr 58:

Zamawiający udziela następujących informacji:

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy Zamawiający przygotował odpowiedzi w zakresie w jakim posiada możliwość przedstawienia danych.

Pytanie nr 59. W odniesieniu do pkt. III.3.7. ust. 4) zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do klauzuli postanowienia, iż odnowienie sumy gwarancyjnej / limitów odpowiedzialności na warunkach opisanych w klauzuli może mieć miejsce jednokrotnie w każdym rocznym okresie polisowym.

Jednocześnie prosimy o zaznaczenie, iż postanowienie takie ma zastosowanie analogiczne w przypadku akceptacji przez Wykonawcę warunku fakultatywnego ozn. KD8 podniesienie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź na pytanie 59:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7. pkt 4) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 60. W odniesieniu do pkt. III.3.7. ust. 6) wnosimy o przeniesienie klauzuli do warunków fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie 60:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7. pkt 6) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 61. W odniesieniu do pkt. III.3.6. ust. 45) zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do zapisów dotyczących odpowiedzialności z tytułu czystych strat finansowych wyłączenia odpowiedzialności wynikającej z umów rozszerzających odpowiedzialność cywilną Zamawiającego w stosunku zakresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź na pytanie 61:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 62. W odniesieniu do pkt. III.3.6. ust. 45) wnoszukujemy o wyłączenie w zakresie czystych strat finansowych odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez ubezpieczonego lub też usługi wykonane przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź na pytanie 62:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 63. W odniesieniu do pkt. III.3.6. ust. 45) prosimy o potwierdzenie w odniesieniu do czystych strat finansowych braku odpowiedzialności w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku niedotrzymania terminów, wstępnych kosztorysów oraz kosztorysów.

Odpowiedź na pytanie 63:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 64. W odniesieniu do pkt. III.3.6. ust. 45) wnoszukujemy o potwierdzenie wyłączenia w zakresie czystych strat finansowych odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, lub podobnymi transakcjami z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia.

Odpowiedź na pytanie 64:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 65. W odniesieniu do pkt. III.3.6. ust. 45) prosimy o potwierdzenie w odniesieniu do czystych strat finansowych braku odpowiedzialności w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku niedotrzymania terminów, wstępnych kosztorysów oraz kosztorysów.

Odpowiedź na pytanie 65:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 66. W odniesieniu do pkt. III.3.6. ust. 45) prosimy o potwierdzenie w odniesieniu do czystych strat finansowych braku odpowiedzialności w odniesieniu do szkód związanych ze stosunkiem pracy

Odpowiedź na pytanie 66:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

ZESTAW PYTAŃ 9 Z DNIA 12.08.2016

Pytanie nr 1. W odniesieniu do punktu I.1. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o:

- doprecyzowanie że „wykonywanie kontraktów (umów zawieranych z innymi podmiotami)” dotyczy działalności opisanej w tym punkcie.
- wyjaśnienie jakie czynności inwestora zastępczego podejmuje Zamawiający i jakich inwestycji realizowanych w okresie najbliższych 3 latach będą one dotyczyły.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający udziela następujących informacji:
Zamawiający wyjaśnia, że wykonywanie umów zawieranych z innymi podmiotami dotyczy działalności wykonywanych przez UWr i opisach w SIWZ. Zamawiający w okresie ostatnich 3 lata nie wykonywał czynności inwestora zastępczego.

Pytanie nr 2. W odniesieniu do punktu I.2. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o informację czy w okresie najbliższych 3 latach planowa jest włączenie do ochrony nowego mienia, nowych lokalizacji o wartości powyżej 1 mln zł. Jeśli tak to prosimy o podanie bardziej szczegółowych informacji o rodzaju mienia, wartości i lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający udziela następujących informacji:
Zamawiający nie ma planów włączania nowych lokalizacji na chwilę obecną, wzrost wartości mienia będzie przekraczał 1 mln PLN co wynika z naturalnych fluktuacji wartości majątku (głównie wyposażenia) u Zamawiającego.

Pytanie nr 3. W odniesieniu do punktu I.8. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o przesłanie informacji o szkodowość 2 ostatnie strony załącznika nr 13 do SIWZ w bardziej czytelnej formie lub/i w pliku Excel.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający w załączeniu do informacji nr 2 przekazuje edytowalną wersję 2 ostatnich stron załącznika nr 13.

Pytanie nr 4. W odniesieniu do punktu I.15. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy wskazanie w jaki sposób jest ustalana wartość zbiorów muzealnych określona w spisach inwentaryzacyjnych?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Wartość zbiorów jest określana zgodnie z opisem I.15 w momencie wypożyczenia zbiorów. Do ubezpieczenia w SIWZ podawana jest wartość księgową/ spisu inwentarzowego określona w analogiczny sposób, podawana zbiorczo przez odpowiedzialną jednostkę.

Pytanie nr 5. W odniesieniu do punktu II.2. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz klauzulami (OWU) wraz z Warunkami Szczególnymi lub Warunki Ubezpieczenia wraz Klauzulami (WU) Wykonawcy. Jeżeli OWU lub WU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie II.2 Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6. W odniesieniu do punktu II.5. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o dopisanie „z zastrzeżeniem rozliczeń wynikających z art. 816 kc”

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 7. W odniesieniu do punktu II.9. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wykreślenie punktu w całości.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie II.9 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 8. W odniesieniu do punktu II.11. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wykreślenie w całości.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Ubezpieczenie mienia

Pytanie nr 9. W odniesieniu do punktu III.1.1.1. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ):

- dla wszystkich ryzyk opisanych w przedmiotowym punkcie prosimy o potwierdzenie że ochroną objęte są zdarzenia o charakterze nagłym, niespodziewanym, niezależnym od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
- dla ryzyka powodzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 5.000.000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia dla całego definiowanego zakresu.
- w odniesieniu do ryzyka działania mrozu, nadmiernego ciśnienia, nadmiernego nagrzania powodujące szkody w rurach, przewodach i urządzeniach wod-kan, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ciągach technologicznych oraz innym mieniu objętym ochroną. prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęte są zdarzenia o charakterze nagłym, niespodziewanym, niezależnym od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie ryzyka lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
- dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie zapisu że Ubezpieczony ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie policji.
- dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- dla ryzyka katastrofy budowlanej proszę o ograniczenie limitu odpowiedzialności do 40.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- dla ryzyka przepięć i szkód elektrycznych proszę o ograniczenie limitu odpowiedzialności do 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- dla ryzyka awarii sprzętu, maszyn, urządzeń i aparatów proszę o ograniczenie limitu odpowiedzialności do 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- dla aktów terrorystycznych prosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego.
- dla szkód na skutek zanieczyszczenia mienia lub skażenia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
- prosimy o wyłączenie z ochrony „Przerwy, zakłócenia lub ograniczenia w dostawie mediów – szkody rzeczowe w mieniu wykorzystującym do prawidłowego funkcjonowania media inne niż prąd”
- dla ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie do definicji katastrofy budowlanej następujących zapisów (lub przynajmniej wybranych akceptowalnych wyłączeń z poniższej listy):
 - „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
 - nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
 - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
 - w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
 - wyłączonych z eksploatacji,
 - w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.”
- dla ryzyka „Popsucie mienia, środków obrotowych itp. na skutek awarii, nieprawidłowego działania urządzeń utrzymujących pożądane warunki temperatury, wilgotności, atmosfery itp. również w wyniku przerwy w dostawie energii i innych

mediów” prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 10. W odniesieniu do punktu III.1.1.2. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) dla obiektów nieużytkowanych prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do zakresu FLEXA

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.2 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2

Pytanie nr 11. W odniesieniu do punktu III.1.1.5. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że objęte ochroną mają być koszty wymienione w podpunktach c)-j) powstałe w następstwie zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.5 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 12. W odniesieniu do punktu III.1.1.8. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 13. W odniesieniu do punktu III.1.1.11. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.11 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 14. W odniesieniu do punktu III.1.2. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wprowadzenie obowiązku zgłoszenia nowych miejsc ubezpieczenia wraz z określeniem sum ubezpieczenia oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia oraz pod warunkiem. Prosimy też o wprowadzenie zapisu że zasada automatyzmu nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.), w przypadku których Wykonawca będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 15. W odniesieniu do punktu III.1.3.1. a) OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie że zastosowanie ma limit odpowiedzialności określony w punkcie III.1.4. j) OPZ.

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.1.3.1. a) Opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 16. W odniesieniu do punktu III.1.3.1. b) OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o informację:

- o drogach podlegających ubezpieczeniu (długość, rodzaj, wartość)?
- potwierdzenie że ochrona mają być objęte jedynie pojazdy niepodlegające rejestracji,
- o wolnostojących kioskach, kontenerach, namiotach, straganach, szklarniach, namiotach foliowych, inspektach (ilość, lokalizacja, suma ubezpieczenia, wartość mienia przechowywana w tych obiektach).?

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.3.1. b) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Zamawiający udziela następujących informacji:

W odniesieniu do dróg Zamawiający nie posiada dokładnej wiedzy, jako odniesienie wskazuje powierzchnię, na którą zlecił utrzymanie czystości to ok. 66 tys m² dróg i chodników. W punkcie tym nie ma mowy o pojazdach, jest mowa o podjazdach. Zamawiający wymienił dla przykładu rodzaje mienia, natomiast są ubezpieczone w ramach sumy ubezpieczenia w wykazach KŚT.

Pytanie nr 17. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe - obligatoryjne

- 1) Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – prosimy o obniżenie limitu do 20.000.000 zł oraz do danie zapisu w ostatnim zdaniu jednak nie później niż do 30.03.2017r.

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 1) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 18. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe - obligatoryjne

- 2) Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o obniżenie limitu do 20.000.000 zł oraz wprowadzenie zapisu dotyczącego rozliczenia klauzuli w terminie do 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu polisowego.

Jednocześnie bardzo proszę o informację na temat aktualnie realizowanych inwestycji oraz o planowanych do realizacji w okresie najbliższych 3 lat.

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 2) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Nie ma żadnych planowanych inwestycji większych rozmiarów, wysokość limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia opiera się na wiedzy na temat normalnych możliwych wzrostów wartości mienia na skutek wielu drobnych inwestycji, zakupów wyposażenia itp.

Pytanie nr 19. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 3) Klauzula reprezentantów – prosimy o dopisanie słowa „do” (...) **do** osób będących Rektorem, Prorektorem, Kanclerz Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prosimy o oddanie do katalogu reprezentantów Dziekanów poszczególnych wydziałów UWr.

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 3) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 20. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe - obligatoryjne

6) Klauzula szkód powstałych w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych – prosimy o :

- ograniczenie ochrony na warunkach niniejszej klauzuli do prac niewymagających pozwolenia na budowę
- ograniczenie limitu odpowiedzialności do wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innej wartości akceptowalnej przez Zamawiającego

Jednocześnie prosimy o informację na temat planowanych w okresie najbliższych 3 lat pracach remontowych i modernizacyjnych

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 6) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający nie posiada długofalowych planów remontowych, decyzje w tym zakresie podejmowane są w zależności od dostępności środków w ramach budżetu każdej z jednostek ze względu na okres urlopowy i czas, nie ma możliwości przygotowania zestawienia planów remontowych.

Pytanie nr 21. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe - obligatoryjne

8) Klauzula kosztów dla budynków zabytkowych – prosimy o potwierdzenie, że wskazany limit jest wspólny z limitem określonym w punkcie III.1.1.5. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 8) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Zamawiający udziela następujących informacji:

W sytuacji, gdy koszty dodatkowe objęte klauzulą 8 podlegać będą również pod definicję zapisu III.1.1.5. OPZ , zastosowanie mieć będzie tylko jeden limit o wyższej wysokości.

Pytanie nr 22. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe - obligatoryjne
9) Klauzula zastąpienia dla mienia (nieruchomości i ruchomości) – prosimy o potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie w przypadku szkody całkowitej.

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.1.7. pkt 9) Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 23. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe - obligatoryjne
10) Klauzula VAT – prosimy o potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia wg wartość wraz z podatkiem VAT.

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.1.7. pkt 10) Opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 24. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe - obligatoryjne
12) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o:
- potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie jedynie do mienia przy ubezpieczeniu w systemie sum stałych
- wyłączenie z przedmiotów z zerową sumą ubezpieczenia oraz mienia poza ewidencją,
- ograniczenie limitu do 5.000.000 zł dla przezornej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 12) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 25. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe - obligatoryjne
19) Klauzula składowania – prosimy o w jakich lokalizacjach i jakie i o jakiej wartości minie składowane jest poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający udziela następujących informacji

Zmawiający nie ma możliwości zweryfikowania wszystkich lokalizacji pod tym kątem, stąd ustanowił limit odpowiedzialności na to ryzyko.

Pytanie nr 26. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe - obligatoryjne

20) Klauzula zalania mienia w wyniku nieszczelności – prosimy o ograniczenie limitu do 100.000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 27. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 22) Klauzula likwidacji szkód drobnych – prosimy o obniżenie limitu szacunkowej wartości do 5.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 22) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 28. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 23) Klauzula oględzin – prosimy o wydłużenie terminu na dokonanie oględzin do 3 dni roboczych po dniu, w którym nastąpiło zawiadomienie o szkodzie.

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 23) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 29. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 23) Klauzula likwidatora szkód – prosimy o wprowadzenie zapisu, że klauzula ma zastosowanie do szkód o szacowanej wartości powyżej 100.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 26) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 30. W odniesieniu do punktu III.1.8. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – fakultatywne KD1 – prosimy o ograniczenie limitu do 10.000.000,00 zł oraz wyłączenie punktu c).

Odpowiedź na pytanie 30:

Zamawiający udziela następujących informacji
Zamawiający informuje że do klauzuli zastosowanie ma już niższy limit.

Pytanie nr 31. W odniesieniu do punktu III.1.8. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – fakultatywne KD3 – prosimy o ograniczenie limitu do 10.000.000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian

Zamawiający udziela następujących informacji:

Jest to klauzula fakultatywna, Wykonawca jeżeli nie godzi się na jej postanowienia może nie włączać jej do oferty.

Pytanie nr 32. W odniesieniu do punktu III.1.8. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – fakultatywne KD4 – prosimy o ograniczenie wysokości funduszu do 10.000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Jest to klauzula fakultatywna, Wykonawca jeżeli nie godzi się na jej postanowienia może nie włączać jej do oferty.

Pytanie nr 33. W przypadku, gdy do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów włączono sprzęt elektroniczny (starszy niż 5 lat) prosimy o włączenie poniższych klauzul:

1) Klauzula Lampy elektroniczne

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, ustala się iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1
- albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %

<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times X \times Y \times 100$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta

współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie

więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji

współczynnik

0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta

współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie

współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie

współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

2) Klauzula Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w nośnikach obrazu (np. bębnach selenowych) w urządzeniach fotokopiujących.

W razie szkody powstałej wskutek pożaru lub kradzieży z włamaniem odszkodowanie będzie wypłacone na podstawie wartości nowego zamiennika.

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń objętych ochroną będzie obniżone proporcjonalnie do liczby kopii już wykonanych na dzień powstania szkody (wg

stanu zużycia), jako stosunek liczby kopii wykonanych do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta danego sprzętu.

3) Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę w urządzeniu do rezonansu magnetycznego pod warunkiem, że:

1. Istnieje ważna umowa z podmiotem zewnętrznym o konserwację tych urządzeń.
2. Stosowane czynniki chłodzące takie, jak hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.
3. Koszt związany z rozgrzaniem i schłodzeniem kriostatu będzie podlegać odszkodowaniu wyłącznie pod warunkiem, że jest bezpośrednią konsekwencją szkody w urządzeniu objętej ochroną ubezpieczeniową. Utworzenie się lodu nie będzie uważane za uszkodzenie.
4. Koszt wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez wytwórcę będzie objęty ochroną, jeżeli takie oprogramowanie zostanie utracone jako bezpośrednia konsekwencja całkowitej szkody w urządzeniu, podlegającej odszkodowaniu zgodnie z OWU oraz jeżeli koszt oprogramowania był ujęty w sumie ubezpieczenia dla urządzenia.

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 34. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny i terminu jej usunięcia.

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający udziela następujących informacji

Według wiedzy Zamawiającego wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie nr 35. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny i terminu ich usunięcia.

Odpowiedź na pytanie 35:

Zamawiający udziela następujących informacji

Według wiedzy Zamawiającego wszystkie budynki podlegają regularnym przeglądom zgodnie z prawem, Zamawiający dochowuje staranności w tym zakresie.

Pytanie nr 36. Prosimy o informację czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji oraz terminu wykonania zastrzeżeń.

Odpowiedź na pytanie 36:

Zamawiający udziela następujących informacji:

W imieniu zamawiającego przeglądy budynków oraz wykonywanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych jest realizowane przez odpowiednie jednostki organizacyjne. Zadaniem tych jednostek jest niezwłoczne reagowanie i wykonywanie zaleceń pokontrolnych. Zamawiający nie ma aktualnie wiedzy, aby jakiegokolwiek obiekty posiadały zalecenia, które nie zostały skierowane do realizacji.

Pytanie nr 37. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny i terminu dostosowania zabezpieczeń do przepisów prawa.

Odpowiedź na pytanie 37:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający wedle swojej wiedzy informuje, że odpowiednie jednostki organizacyjne zobligowane są do utrzymywania bezpieczeństwa pożarowego obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, brak jest wiedzy, aby istniały odstępstwa od tej zasady.

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Pytanie nr 38. W odniesieniu do punktu III.2.1.1. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ):

- dla wszystkich ryzyk opisanych w przedmiotowym punkcie prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęte są zdarzenia o charakterze nagłym, niespodziewanym, niezależnym od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
- dla ryzyka powodzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia dla całego definiowanego zakresu.
- w odniesieniu do ryzyka działania mrozu, nadmiernego ciśnienia, nadmiernego nagrzania powodujące szkody w rurach, przewodach i urządzeniach wod.-kan., klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ciągach technologicznych oraz innym mieniu objętym ochroną. prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęte są zdarzenia o charakterze nagłym, niespodziewanym, niezależnym od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie ryzyka lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
- dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie zapisu że Ubezpieczony ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie policji.
- dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- dla ryzyka katastrofy budowlanej proszę o ograniczenie limitu odpowiedzialności do 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- dla aktów terrorystycznych prosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego.
- dla ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie do definicji katastrofy budowlanej następujących zapisów (lub przynajmniej wybranych akceptowalnych wyłączeń z poniższej listy):
 - „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
 - nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
 - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- wyłączonych z eksploatacji,
- w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.”

Odpowiedź na pytanie 38:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.1 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 39. W odniesieniu do punktu III.2.1.2. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że objęte ochroną mają być koszty wymienione w podpunktach c)-f) powstałe w następstwie zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 39:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.2 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Zamawiający udziela następujących informacji:

W podpunktach c)-f) chodzi o koszty powstałe w następstwie zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia

Pytanie nr 40. W odniesieniu do punktu III.2.1.3. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o określenie okresu odszkodowawczego dla zwiększonych kosztów działalności. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie franszyzy dla zwiększonych kosztów działalności w wysokości:

- dla kosztów proporcjonalnych (franszyza czasowa): 2 dni robocze
- dla kosztów nieproporcjonalnych: 10% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 zł

Odpowiedź na pytanie 40:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.3 oraz III.2.5.A Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 41. W odniesieniu do punktu III.2.1.5. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o dodanie zastrzeżenia w pierwszym zdaniu „o ile zabezpieczenia przeciwprzebieciowe nie są zalecane przez producenta”.

Odpowiedź na pytanie 41:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający stara się stosować i stosuje zabezpieczenia przepięciowe, jednak ochrona ubezpieczeniowa nie może być ograniczona w tym zakresie.

Pytanie nr 42. W odniesieniu do punktu III.2.5. Miejsce Ubezpieczenia OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wprowadzenie obowiązku zgłoszenia nowych miejsc ubezpieczenia wraz z określeniem sum ubezpieczenia oraz zabezpieczeń

przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia oraz pod warunkiem.

Prosimy też o wprowadzenie zapisu że zasada automatyzmu nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.), w przypadku których Wykonawca będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.

Odpowiedź na pytanie 42:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 43. W odniesieniu do punktu III.2.5. Franszyzy(...) OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) dla sprzętu o wartości jednostkowej 1.000.000, 00 zł i więcej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 3.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 43:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.5.A Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 44. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 1) Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – prosimy o obniżenie limitu do 5.000.000 zł oraz dodanie zapisu w ostatnim zdaniu jednak nie później niż do 30.03.2017r.

Odpowiedź na pytanie 44:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. pkt 1) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 45. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 2) Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o obniżenie limitu do 5.000.000 zł oraz wprowadzenie zapisu dotyczącego rozliczenia klauzuli w terminie do 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu polisowego.

Odpowiedź na pytanie 45:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6 pkt 2) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 46. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 3) Klauzula reprezentantów – prosimy o dopisanie słowa „do” (...) **do** osób będących Rektorem, Prorektorem, Kanclerzem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prosimy o dodanie do katalogu reprezentantów Dziekanów poszczególnych wydziałów UWr.

Odpowiedź na pytanie 46:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6 pkt 3) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 47. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 6) Klauzula szkód powstałych w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych – prosimy o :

- ograniczenie ochrony na warunkach niniejszej klauzuli do prac niewymagających pozwolenia na budowę
- ograniczenie limitu odpowiedzialności do wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innej wartości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 47:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6 pkt 6) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 48. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 8) Klauzula zastąpienia dla mienia (nieruchomości i ruchomości) – prosimy o potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie w przypadku szkody całkowitej.

Odpowiedź na pytanie 48:

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.2.6. pkt 8) Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 49. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 10) Klauzula VAT – prosimy o potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia wg wartość wraz z podatkiem VAT.

Odpowiedź na pytanie 49:

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.2.6. pkt 10) Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 50. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 12) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o:

- potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie jedynie do mienia przy ubezpieczeniu w systemie sum stałych,
- wyłączenie z przedmiotów z zerową sumą ubezpieczenia oraz mienia poza ewidencją,

Odpowiedź na pytanie 50:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6 pkt 12) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 51. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 19) Klauzula składowania – prosimy o informację w jakich lokalizacjach, i jakie, i o jakiej wartości mienie składowane jest poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź na pytanie 51:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania wszystkich lokalizacji pod tym kątem, stąd ustanowił limit odpowiedzialności na to ryzyko.

Pytanie nr 52. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 19) Klauzula zalania mienia w wyniku nieszczelności – prosimy o ograniczenie limitu do 100.000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie 52:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 53. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 20) Klauzula likwidacji szkód drobnych – prosimy o obniżenie limitu szacunkowej wartości do 5.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 53:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6 pkt 20) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 54. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 21) Klauzula oględzin – prosimy o wydłużenie terminu na dokonanie oględzin do 3 dni roboczych po dniu, w którym nastąpiło zawiadomienie o szkodzie.

Odpowiedź na pytanie 54:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6 pkt 21) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 55. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 26) Klauzula likwidatora szkód – prosimy o wprowadzenie zapisu, że klauzula ma zastosowanie do szkód o szacowanej wartości powyżej 100.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 55:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6 pkt 26) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 56. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie 56:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W przypadku nowych sprzętów praktycznie zawsze wraz z umową na dostawę obowiązuje umowa serwisowa z dostawcą/producentem. W przypadku sprzętu starszego Zamawiający

zawiera umowy serwisowe z wyspecjalizowanymi podmiotami, w ograniczonym zakresie wykonuje serwis siłami własnymi.

Pytanie nr 57. Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami?

- urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych?

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie 57:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający informuje, że co do zasady sprzęt zgłoszony do ubezpieczenia jest zainstalowany i konserwowany zgodnie z zasadami jeżeli to możliwe posiada również zabezpieczenie przeciwprzebiegiowe.

Pytanie nr 58. Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe?

Odpowiedź na pytanie 58:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający stosuje zróżnicowane zabezpieczenia antywirusowe w zależności od stanowisk, może to być również oprogramowanie zintegrowane z systemem operacyjnym.

Pytanie nr 59. Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane?

Odpowiedź na pytanie 59:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający nie może udzielić jednoznacznej odpowiedzi, każda jednostka jest odpowiedzialna za wykonywanie kopii zapasowej kluczowych danych w cyklach i formie określonej przez jednostkę.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 60. W odniesieniu do punktu I.1 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o doprecyzowanie informacji nt. funkcjonowania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej:

- czy porady prawne udzielane są odpłatnie?

- czy porady udzielane są przez kadrę naukową czy także przez studentów?

- jeżeli porady udzielane są przez studentów, czy każdorazowo pracują pod nadzorem kadry naukowej?

- jakie formalności musi spełnić petent aby otrzymać poradę prawną?

Odpowiedź na pytanie 60:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Porady są bezpłatne, są udzielane przez studentów pod nadzorem kadry naukowej – nadzór ma charakter ogólny, procedura wymaga przed wydaniem opinii konsultacji i akceptacji ze strony opiekuna. Petent nie musi spełniać żadnych kryteriów, aczkolwiek usługi skierowane są do osób o niskim statusie materialnym, petent akceptuje regulamin poradni wskazujący, że nie odpowiada ona za konsekwencje porady.

Pytanie nr 61. W odniesieniu do punktu I.1 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o doprecyzowanie informacji nt. działalności związanej z wykonywaniem usług konsultingowych:

- czy usługi świadczone są odpłatnie?
- czy usługi świadczone są przez kadrę naukową czy także przez studentów?
- jeżeli usługi świadczone są także przez studentów, czy każdorazowo pracują pod nadzorem kadry naukowej?
- czy usługi świadczone są każdorazowo na podstawie pisemnej umowy? Jeżeli tak – kto odpowiada za jej zapisy – UWr, czy zlecający?

Odpowiedź na pytanie 61:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający informuje że usługi konsaltingowe mogą mieć charakter bezpłatny jak i w formie odpłatnej umowy (np. opinia, analiza dostarczonych materiałów itp.) Usługi mogą być świadczone przez kadrę naukową, jednakże nie wyklucza się korzystania z pomocy studentów pod nadzorem kadry. Jeżeli umowa jest odpłatna zawierana jest pisemna umowa, której treść wymaga akceptacji przez dział prawny.

Pytanie nr 62. W odniesieniu do punktu I.1 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o doprecyzowanie informacji nt. działalności związanej z budową prototypów:

- czy prototypy budowane są wyłącznie w celach własnych UWr (badania naukowe) czy także na zlecenie podmiotów zewnętrznych?
- jeżeli prototypy są budowane na zlecenie podmiotów zewnętrznych, czy UWr każdorazowo informuje zewnętrzny podmiot w jakim zakresie prototyp był testowany i jakie niebezpieczeństwa wiążą się z jego użytkowaniem?
- czy prototypy budowane są przez kadrę naukową czy także przez studentów?
- jeżeli prototypy budowane są także przez studentów, czy każdorazowo pracują od nadzorem kadry naukowej?

Odpowiedź na pytanie 62:

Zamawiający udziela następujących informacji:

W zakresie pytania istnieje każda opisana możliwość, jeżeli prototyp jest realizowany na zlecenie to umowa reguluje kwestie zakresu testów itp. Studenci każdorazowo pracują pod nadzorem opiekuna naukowego.

Pytanie nr 63. W odniesieniu do punktu I.1 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o doprecyzowanie informacji nt. działalności polegającej na konserwacji zabytków:

- czy UWr posiada własną pracownię konserwacji zabytków?
- czy Zleceniodawcy są każdorazowo informowani o potencjalnych zagrożeniach, jakie niesie za sobą proces konserwacji np. możliwość trwałego uszkodzenia eksponatu/zabytku?

- czy w procesie konserwacji zabytków uczestniczą studenci?
- jeżeli usługi świadczone są także przez studentów, czy każdorazowo pracują pod nadzorem kadry naukowej?.

Odpowiedź na pytanie 63:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Konserwacja może być wykonywana przez wyspecjalizowane wydziały np. archeologiczny przez pracowników, doktorantów jak i studentów pod nadzorem pracowników. Kwestia zagrożeń związanych z konserwacją zabytków podlega regulacji umownej.

Pytanie nr 64. W odniesieniu do punktu III.3.3. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) w sekcji *Działalności objętej ochroną w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej* prosimy o wykreślenie pkt. 9 – prowadzenie działalności handlowej, gospodarczej nie jest działalnością zawodową.

Odpowiedź na pytanie 64:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 65. W odniesieniu do punktu III.3.3. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) w sekcji *Działalności objętej ochroną w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej* prosimy o doprecyzowanie pkt 3 – jakiego rodzaju projekty są koordynowane przez UWr?

Odpowiedź na pytanie 65:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Chodzi o wszelkie projekty w zakresie działalności Uniwersytetu.

Pytanie nr 66. W odniesieniu do punktu III.3.3. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) w sekcji *Działalności objętej ochroną w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej* prosimy o doprecyzowanie pkt 6 – jakiego rodzaju nadzory są sprawowane przez UWr?

Odpowiedź na pytanie 66:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Chodzi o sprawowanie nadzoru w zakresie działalności uniwersytetu np. nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez studentów, sprawowanie nadzoru nad realizacją prac archeologicznych itd.

Pytanie nr 67. W odniesieniu do punktu III.3.3. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o:

- zmianę definicji wypadku ubezpieczeniowego dla czystych strat finansowych na zdarzenie bezpośrednio powodujące powstanie czystej straty finansowej.
- wyłączenie z ochrony dla OC zawodowej roszczeń dochodzonych wg obcego prawa materialnego lub przed obcym sądem, w tym także z tytułu orzeczeń obcych sądów wykonywanych w Polsce (prawo i jurysdykcja) a także roszczeń wynikających z działalności podjętej za granicą.
- potwierdzenie, że zapis dotyczący *możliwości dochodzenia roszczeń przez poszkodowanego w oparciu o prawo zagraniczne oraz w sądach i organach zagranicznych* powinien być interpretowany zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17.06.2008 r. (Rzym I) oraz

Rozporządzenia (WE) Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.07.2007 r. (Rzym II)

Odpowiedź na pytanie 67:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.3. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 68. W odniesieniu do punktu III.3.5. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000,00 zł na każdą szkodę.

Odpowiedź na pytanie 68:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.5. Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 69. W odniesieniu do punktu III.3.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) dla wszystkich ryzyk opisanych w przedmiotowym punkcie prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęte są zdarzenia o charakterze nagłym, niespodziewanym, niezależnym od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Odpowiedź na pytanie 69:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Ochrona obejmuje odpowiedzialność ubezpieczonego zgodnie z zapisami punktu III.3.6.

Pytanie nr 70. W odniesieniu do punktu III.3.6.4 i 3.6.5 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wykreślenie z definicji produktu efektów badań, ekspertyz, testów laboratoryjnych i ich wyników, prac naukowych oraz o wprowadzenie definicji produktu zawartej w KC: Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona połączona z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną.

Odpowiedź na pytanie 70:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 4 i pkt 5 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 71. W odniesieniu do punktu III.3.6.21 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wskazanie – zgodnie z obecną wiedzą - jakie imprezy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu imprez masowych UW r planuje zorganizować w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź na pytanie 71:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający informuje że obecnie nie ma planów organizacji imprez podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Pytanie nr 72. W odniesieniu do punktu III.3.6.29 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności za utratę rzeczy pracowników lub osób trzecich pozostawionych w mieszkaniach służbowych.

Odpowiedź na pytanie 72:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 29 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 73. W odniesieniu do punktu III.3.6.31 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o informację czy Zamawiający zawiera umowy przechowania pojazdu?

Odpowiedź na pytanie 73:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający nie zawiera umów przechowania pojazdów.

Pytanie nr 74. W odniesieniu do punktu III.3.6.33 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła tylko tych czynności, które będą wykonywane w imieniu i na rzecz UWr.

Odpowiedź na pytanie 74:

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.3.6.pkt 33) Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 75. W odniesieniu do punktu III.3.6.34 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o zmianę zapisu na: „ujawnienie się szkody musi nastąpić w okresie ubezpieczenia lub w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu ubezpieczenia”. Brak limitu czasowego na okoliczność ujawnienia się szkody może uniemożliwić wskazania związku przyczynowo-skutkowego i jednoznacznego wskazania czy szkoda miała miejsce w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 75:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 34 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 76. W przypadku braku zgody na zagadnienie wskazane w pkt powyżej, prosimy o zmianę definicji wypadku ubezpieczeniowego dla szkód w środowisku na: „wypadkiem ubezpieczeniowym jest ujawnienie się szkody w środowisku naturalnym”.

Odpowiedź na pytanie 76:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian..

Pytanie nr 77. W odniesieniu do punktu III.3.6.39 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź na pytanie 77:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 39 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 78. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat

spowodowanych przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność).

Odpowiedź na pytanie 78:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 79. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat spowodowanych przez wykonane przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) prace lub usługi.

Odpowiedź na pytanie 79:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 80. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat spowodowanych w wyniku fizycznej utraty rzeczy, w tym pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych.

Odpowiedź na pytanie 80:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 81. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat spowodowanych niedotrzymaniem terminów lub przekroczeniem kosztorysów .

Odpowiedź na pytanie 81:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 82. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat spowodowanych działalnością w zakresie kierowania budową lub montażem, kontroli i opiniowania.

Odpowiedź na pytanie 82:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 83. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat powstałych w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo

przedsiębiorstw, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami.

Odpowiedź na pytanie 83:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 84. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat spowodowanych działalnością związaną z transakcjami nieruchomościami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia.

Odpowiedź na pytanie 84:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 85. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat spowodowanych naruszeniem prawa własności intelektualnej w tym praw autorskich, naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Odpowiedź na pytanie 85:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 86. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat spowodowanych związanych z reklamą.

Odpowiedź na pytanie 86:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 87. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat spowodowanych związanych ze stosunkiem pracy.

Odpowiedź na pytanie 87:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 88. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat spowodowanych utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika danych.

Odpowiedź na pytanie 88:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 89. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat spowodowanych powstałych w związku z udzielaniem licencji.

Odpowiedź na pytanie 89:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 90. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat spowodowanych powstałych w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży.

Odpowiedź na pytanie 90:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 91. W odniesieniu do punktu III.3.7 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 2) Klauzula reprezentantów - prosimy o dodanie zapisu, że klauzula reprezentantów nie ma zastosowanie do OC zawodowej.

Odpowiedź na pytanie 91:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7.pkt 2) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 92. W odniesieniu do punktu III.3.7 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 2) Klauzula reprezentantów - prosimy o dodanie do katalogu reprezentantów Dziekanów poszczególnych wydziałów UWr.

Odpowiedź na pytanie 92:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7.pkt 2) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 93. W odniesieniu do punktu III.3.7 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 4) Klauzula kwotacji na bazie sumy gwarancyjnej - prosimy o dodanie ustępu: „Suma gwarancyjna, limity odpowiedzialności mogą zostać odtworzone jeden raz w każdym rocznym okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź na pytanie 93:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7.pkt 4) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 94. W odniesieniu do punktu III.3.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 6) Klauzula likwidatora szkód – prosimy o wprowadzenie zapisu, że klauzula ma zastosowanie do szkód o szacowanej wartości powyżej 100.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 94:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7.pkt 6) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytanie nr 95. odniesieniu do punktu III.3.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Klauzule dodatkowe – fakultatywne KD8 - Podniesienie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – prosimy o potwierdzenie, że podniesienie dotyczy wyłącznie OC ogólnej i nie ma zastosowania do OC zawodowej.

Odpowiedź na pytanie 95:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Podniesienie sumy gwarancyjnej poprzez zastosowanie KD8 ma dotyczyć OC ogólnej jak i Zawodowej, gdyż dla obu tych odpowiedzialności ustanowiona jest wspólna suma gwarancyjna.

Pytanie nr 96. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony w ramach ubezpieczenia OC nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.

Odpowiedź na pytanie 96:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 21) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.

Pytania wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń

Pytanie nr 97. Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z wymaganym na kolejny okres ubezpieczenia – przedmiot ubezpieczenia, suma ubezpieczenia i limity, rodzaj wypadków ubezpieczeniowych, jednostki organizacyjne.

Odpowiedź na pytanie 97:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zakres ubezpieczenia został zmodyfikowany, uzupełniony, jednakże zakres prowadzonej działalności nie zmienił się istotnie w stosunku do poprzedniego okresu ubezpieczenia. Suma gwarancyjna została określona na poziomie dotychczasowym (obecnie funkcjonują 2 polisy – podstawowa i nadwyżkowa na łączną sumę 3 mln PLN) Limity uległy zmianom. Jednostki organizacyjne objęte ubezpieczeniem są praktycznie takie same jak dotychczas.

Pytanie nr 98. Wnosimy o informację czy zakres i franszyza/udział własny w poprzednim okresie ubezpieczenia były identyczne jak w aktualnym SIWZ? Jeśli nie prosimy wskazać różnice i podać wysokość obowiązującej dotąd franszyzy/ udziału własnego.

Odpowiedź na pytanie 98:

Zamawiający udziela następujących informacji:

W dotychczasowej umowie obowiązywały następujące franszyzy:

Dla ubezpieczenia mienia:

Udział własny:

a) dla szkód w mieniu pracowników, studentów, szkód powstałych w wyniku ryzyka zalania, deszczu, gradu i śniegu oraz dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych – brak udziału własnego,

b) dla pozostałych szkód udział własny wynosi 1 000,00 zł.

Powyżej wymienione udziały własne nie mają zastosowania dla:

- obiektów wyłączonych z eksploatacji, nie użytkowanych – udział własny dla tego typu obiektów został podany w pkt. III.1.1.7.,
- ryzyka katastrofy budowlanej, ryzyka przepięć oraz ryzyka transportu gotówki i innych wartości pieniężnych oraz zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów na obszarze RP – udziały własne dla tych ryzyk zostały wskazane w pkt. III.1.4.,
- klauzul dodatkowych z pkt. III.1.10. – brak udziałów własnych, chyba że w treści danej klauzuli określono udział własny wprost.

Franszyza redukcyjna: brak

Franszyza integralna:

a) dla szkód powstałych w następstwie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu – franszyza integralna wynosi 500,00 zł,

Dla ubezpieczenia elektroniki:

Udział własny: brak

Franszyza redukcyjna i franszyza integralna dla sprzętu, oprogramowania oraz kosztów dodatkowych, których wartość wynosi powyżej 1 000,00 zł: franszyza integralna wynosi 500,00 zł, franszyza redukcyjna wynosi 10% szkody maksymalnie 1 000 zł.

Franszyza redukcyjna i franszyza integralna dla sprzętu, oprogramowania oraz kosztów dodatkowych, których wartość wynosi powyżej 100,00 zł, ale nie więcej niż 1 000,00 zł:

franszyza integralna wynosi 100 zł, franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody.

Franszyza redukcyjna i franszyza integralna dla sprzętu, oprogramowania oraz kosztów dodatkowych, których wartość nie przekracza 100,00 zł: brak franszyzy integralnej oraz franszyzy redukcyjnej.

Dla OC

Udział własny: 500 zł dla szkód w mieniu (dotyczy także rozszerzeń zakresu ubezpieczenia z pkt. III.3.6., z wyłączeniem rozszerzeń, przy których wprost określono inną wysokość udziału własnego), dla szkód na osobie brak udziału własnego.

Franszyza redukcyjna: brak

Franszyza integralna: brak

Informacje o szkodowości

Pytanie nr 99. Prosimy o podanie przy jakiej wysokości i jakim rodzaju franszyzy zostały przygotowane dane o szkodowości?

Odpowiedź na pytanie 99:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Dane szkodowe zostały przygotowane z uwzględnieniem franszyz na poziomie funkcjonującym w obecnej umowie tj. zgodnie z odpowiedzią na pytanie 98.

Pytanie nr 100. Prosimy o informacje czy przygotowane zestawienie zawiera szkody będące w trakcie procesu likwidacji. Jeśli nie prosimy o ich uwzględnienie wraz z podaniem wysokości przyjętej rezerwy.

Odpowiedź na pytanie 100:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zestawienie przedstawia kompletną szkodowość wraz z ewentualnymi rezerwami.

Pytanie nr 101. Prosimy o uzupełnienie zestawienia szkodowości o odmowy i/lub zdarzenia nie objęte zakresem pokrycia umów ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 101:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zestawienie szkodowości obejmuje również szkody odmówione.

Pytanie nr 102. Prosimy o podanie przyczyn szkód dla szkód o wartości powyższej 10.000,00 zł

Odpowiedź na pytanie 102:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający w zestawieniu podaje opis szkód w zakresie jaki posiada,

Dane do technicznej oceny ryzyka

Pytanie nr 103. Prosimy o przekazanie kopii następujących dokumentów potrzebnych do oceny ryzyka dla budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego:

- a. Aktualna Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP);
- b. Plan UW wraz z oznaczeniem wszystkich obiektów oraz sieci hydrantów zewnętrznych i dróg pożarowych;
- c. Charakterystyka obiektu (rok zabudowy/ powierzchnia/ wysokość/ ilość kondygnacji/ podział na strefy pożarowe/ konstrukcja w tym szczególnie: rodzaj izolacji dachu i ścian);
- d. Aktualne protokoły ze sprawdzeń gaśnic;
- e. Aktualne protokoły ze sprawdzeń hydrantów wewnętrznych;
- f. Aktualne protokoły ze sprawdzeń hydrantów zewnętrznych;
- g. Aktualne protokoły ze sprawdzeń instalacji systemu sygnalizacji pożaru;
- h. Aktualne protokoły ze sprawdzeń stałej instalacji gaśniczej (tryskaczowej, zraszaczowej, mgłowej, innej).

Odpowiedź na pytanie 103:

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający nie ma możliwości przygotowania tych dokumentów w czasie niezbędnym na odpowiedź na pytania, zwraca jednak uwagę, że obiekt posiadał wszystkie wymagane w pytaniu dokumenty w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia. Na wniosek Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa a dokumentacja może zostać dostarczona po zakończeniu postępowania.

Pytanie nr 104. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 09.09.2016r.

Odpowiedź na pytanie 104:

Zamawiający udziela następujących informacji: termin składania ofert ulega przesunięciu

Zamawiający przekazuje w załączeniu:
nowy Załącznik nr 1a do SIWZ: Gmach Gł. UWr, realizacja zaleceń
nowy Załącznik nr 1b do SIWZ: Biotechnologia, realizacja zaleceń
zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia
zmieniony Załącznik nr 13 do SIWZ: Informacja o szkodowości +
strony 9, 10 Załącznika nr 13 w wersji Excel
zmieniony Załącznik nr 21a do SIWZ: Wzór umowy. Część 1
z uwzględnieniem ww. zmian.

Jednocześnie na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

- składanie ofert: do dnia **19.09.2016 r. do godz. 10:00,**
- otwarcie ofert: dnia **19.09.2016 r. do godz. 10:30.**

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a pkt 2) Zamawiający przekazuje ogłoszenie o sprostowaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

prof. dr hab. Marek Bojarski
REKTOR
Uniwersytetu Wrocławskiego